



Ministerio de Transporte
Argentina

Argentina **unida**

PLAN

DIARIO

ATFM

EANA | NAVEGACIÓN
AÉREA ARGENTINA

FMU EZE

Fecha: 27 de enero de 2022 a las 07:00 Hs UTC
Vigencia: 07:00 Hs UTC del día 27 de enero de 2022
03:00 Hs UTC del día 28 de enero de 2022

AIC A35/21 - REQUISITOS A CUMPLIMENTAR PARA OPERACIONES AÉREAS ALCANZADAS POR LAS RAAC PARTE 135 Y RAAC PARTE 91

Se deroga la Resolución ANAC N° 305 del 21/10/20, que establecía los requisitos a cumplimentar por las empresas de transporte aéreo no regular (Parte 135 de las RAAC) y bajo reglas de vuelo y operación general (Parte 91 de las RAAC) para obtener autorización para realizar operaciones que tengan como origen o destino puntos situados fuera del territorio nacional.

las operaciones aéreas internacionales que se realicen bajo las Partes 91 y 135 de las RAAC hacia el territorio nacional a través de los corredores seguros, deberán dar estricto cumplimiento a los requisitos publicados en la AIC A 31/2021.

AIC A43/21 - EMERGENCIA SANITARIA (COVID-19) – SUSPENSIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS PROVENIENTES O QUE HUBIEREN ESTADO EN EL CONTINENTE AFRICANO – REQUISITOS SANITARIOS

Por Decisión Administrativa N° 1163/2021 del 28/11/2021, publicada en el Boletín Oficial el 29/11/2021 Rige desde la fecha de su publicación nuevas medidas Sanitarias para el transporte aéreo a toda persona que provenga o haya estado en el continente africano o en las zonas afectadas que defina la autoridad sanitaria nacional en los últimos CATORCE (14) días previos a su ingreso al país, quedará sujeta al cumplimiento de los requisitos migratorios vigentes y al conjunto de disposiciones sanitarias.

AIC A01/22. EMERGENCIA SANITARIA (COVID-19) – MEDIDAS DE SANIDAD DE FRONTERAS

Decisión Administrativa N° 1316 de la Jefatura de Gabinete de Ministros desde el 31 de diciembre de 2021, se dispuso el cambio de protocolos sanitarios y nuevas medidas relativas a las operaciones de transporte aéreo de pasajeros en vuelos directos hacia la REPÚBLICA ARGENTINA considerando su país de origen o destino

AIC A03/22. CORREDORES SEGUROS

Aeropuertos que se encuentran habilitados y operativos para el ingreso de pasajeros provenientes del exterior denominados corredores seguros: (diapositiva)

5 FIRs | 15 AEROPUERTOS

AIC 03/22. CORREDORES SEGUROS

Se encuentran habilitados y operativos para el ingreso de pasajeros provenientes del exterior, solamente los siguientes corredores seguros:

1. RESISTENCIA◇ **SARI** Cataratas del Iguazú**2. CÓRDOBA**

◇ **SACO** Córdoba
◇ **SANT** Tucumán
◇ **SASA** Salta
◇ **SASJ** Jujuy

3. MENDOZA

◇ **SAME** Mendoza
◇ **SANU** San Juan


4. EZEIZA

◇ **SAAR** Rosario
◇ **SABE** Aeroparque
◇ **SADF** San Fernando
◇ **SAEZ** Ezeiza
◇ **SAZN** Neuquén
◇ **SAZY** San Martín de los Andes

5. COMODORO RIVADAVIA

◇ **SAWC** El Calafate
◇ **SAWH** Ushuaia

◇ H24
◇ HJ
◇ A REQUERIMIENTO



FIR EZEIZA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

NIL.-

CNS:

(NOTAM A7213/2022) ACC EZEIZA ATS NO SE PROVEE SECT S EN AWYS: W29 GBE-VOTRA W31 PULPA-TENIL W59 TEDAR-MUDNO W19 GBE-KALIM GND FL100 FM 2112312227 TO 2201312359.

(NOTAM A7215/2022) ACC EZEIZA ATS NO SE PROPORCIONA EN AWY W20 BTN CABAL AND GEBUS BTN FL50 Y FL100 FM FM 2112312252 TO 2201312359.

Otras informaciones | Eventos especiales:


NIL.-

TAF EZEIZA: 270500Z 2706/2806
16010KT CAVOK TX24/2719Z
TN13/2709Z BECMG 2717/2719
09010KT =

Ir a TAF Vigente

CAPACIDAD
AERONAVES / HR

29



SAEZ

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	11	11	11
CAPACIDAD	29	29	29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAM A371/2022) RWY 17/35 CLSD WIP MAINT 27 1300-2100.

Ir a: Notam Vigentes

CNS:
NIL.-




TAF AEROPARQUE: 270500Z
2706/2806 16010KT CAVOK
TX24/2718Z TN15/2709Z TEMPO
2706/2712 16015G30KT BECMG
2715/2717 09015KT 9999
FEW020 SCT100 =

Ir a TAF Vigente

CAPACIDAD
AERONAVES / HR

39



SABE

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	13	13	13
CAPACIDAD	39	39	39
DEMANDA PREVISTA	BAJA	MEDIA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL.-


CNS:
NIL.-

Ir a: Notam Vigentes



TAF SAN FERNANDO: 270500Z
2706/2806 14010KT CAVOK
TX27/2718Z TN13/2709Z TEMPO
2706/2710 16015G25KT BECMG
2717/2719 09015KT 9999 SCT030
=

Ir a TAF Vigente



SADF

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	23	05	05
CAPACIDAD	35	29	29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAM A249/2022) RWY 05/23 CLSD 21, 23, 28 AND 30 0530 – 0830.

Ir a: Notam Vigentes

CNS:
NIL.-



TAF EL PALOMAR: 270500Z
2706/2806 14015KT CAVOK
TX26/2719Z TN13/2709Z BECMG
2718/2720 09010KT =

CAPACIDAD
AERONAVES / HR

37

Ir a

TAF Vigente

03:00

04:00

05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

00:00

01:00

02:00

SADP

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	17	17	17
CAPACIDAD	37	37	37
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:

NIL.-


CNS:

NIL.-

Ir a:

Notam Vigentes





TMA

BAIRE S

DEMANDA PREVISTA (Capacidad declarada 63, Practicable 49)		
Mañana 09:00 a 15:00 UTC	Tarde 15:00 a 21:00 UTC	Noche 21:00 a 03:00 UTC
MEDIA	MEDIA	MEDIA

REFERENCIA
MUY ALTA : Mayor que la capacidad practicable.
ALTA : Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
MEDIA : Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
BAJA : Menor al 50% de la capacidad practicable

EVENTOS ESPECIALES:
NIL.-

CNS:
NIL.-

Ir a: Notam Vigentes



Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SABE	MDI 5 MIN VIA EZE19/MISMA SID	09:00	03:00	STAFF SHORTAGE
FMU EZE	SAEZ	MDI 5 MIN VIA EZE19/MISMA SID	09:00	03:00	STAFF SHORTAGE
FMU EZE	SADF	MDI 5 MIN	09:00	03:00	STAFF SHORTAGE
FMU EZE	SACF	MIT 25 NM DESDE SACF HACIA TMA BAIREs VIA ROS	09:00	03:00	STAFF SHORTAGE
FMU EZE	SACF	MIT 25 NM DESDE SACF HACIA TMA BAIREs VIA MJZ	09:00	03:00	STAFF SHORTAGE
FMU EZE	SAMF	MIT 25 NM DESDE SAMF HACIA TMA BAIREs POR GRUPO DE PUNTOS (RAXUR/ELABO – LOLAS/SINAL)	09:00	03:00	STAFF SHORTAGE
FMU EZE	SARR	MIT 25 NM DESDE SARR HACIA TMA BAIREs POR GRUPO DE PUNTOS (GEGUS – TODES/RIOKA/KORTA)	10:00	03:00	STAFF SHORTAGE
FMU EZE	SAVF	MIT 25 NM DESDE SAVF HACIA TMA BAIREs POR GRUPO DE PUNTOS (KIMID/SANBU – PUGLI/PULNA)	09:00	01:00	STAFF SHORTAGE
FMU EZE	SUEO	MIT 25 NM DESDE SUEO HACIA TMA BAIREs POR GRUPO DE PUNTOS (PAPIX/KUKEN – UGIMI)	09:00	03:00	STAFF SHORTAGE

* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -



FIR CORDOBA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

NIL.-

CNS:

(NOTAM A5952/2021) TMA SALTA CTL SER IS NOT PROVIDED DUE TO LIMITED COVERAGE IN ATS COM, AFFECTED SECT ARC OF 41/55 NM DME/SAL BTN RDL 050 TIL RDL 086 PASSING BY RDL 060 VOR/SAL. AFFECTED SECT ARC OF 25/55NM DME/SAL BTN RDL 086 TIL RDL 160 PASSING BY RDL 120 VOR/SAL F) 2000FT G) FL100). FM 2111032325 TO 2202032359.

Otras informaciones | Eventos especiales:


(NOTAM A397/2022) ANTI-HAIL CAMPAING STRUGGLE ACT IN JUJUY AND SALTA RULES ESTABLISHED IN AIP 3.5-16 ENR 3.5-17 ENR 3.5-18.

TAF CORDOBA: 270500Z
2706/2806 13010KT 3000 TSRA
SCT005 OVC020 FEW040CB
TX24/2718Z TN18/2709Z BECMG
2707/2710 14005KT 1200 RA
OVC004 FEW035CB BECMG
2713/2716 18010KT 9999 NSW
SCT015 BKN025 =

Ir a TAF Vigente

CAPACIDAD
AERONAVES / HR

21



SACO

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	RA OCV004 CB		
RWY PREVISTA	01	19	19
CAPACIDAD	21	13	13
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

Ir a Notam Vigentes

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL.-

CNS:
NIL.-




TAF SALTA: 270500Z 2706/2806
18005KT 5000 TSRA BKN015
FEW030CB OVC055 TX24/2718Z
TN17/2709Z BECMG 2707/2710
27005KT 2000 +RA OVC010
FEW030CB BECMG 2713/2716
36005KT 4000 RA OVC020
FEW035CB =

CAPACIDAD
AERONAVES / HR

23

Ir a TAF Vigente



SASA

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	CB +RA	RA CB	RA CB
RWY PREVISTA	20	20	20
CAPACIDAD	23	23	23
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL.-

CNS:
NIL.-

Ir a: Notam Vigentes



Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SACF	MIT 25 NM DESDE SACF HACIA TMA BAIRES VIA ROS	09:00	03:00	STAFF SHORTAGE
FMU EZE	SACF	MIT 25 NM DESDE SACF HACIA TMA BAIRES VIA MJZ	09:00	03:00	STAFF SHORTAGE



* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FIR MENDOZA



S A M F

Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

NIL.-

CNS:

(NOTAM A7126/2021) ACC MENDOZA ATS IS NOT PROVIDED IN AWYS: UT671 BTN MIBAS-EGIKA FM FL250-F350 UL322 BTN ILSUR-ASIMO FM FL250-FL350 UM799 BTN REPEV-ASIMO FM FL250-FL350 UL416 BTN MIBAS-ILSUR FM FL250-FL350 UN527 BTN GUVOL-320639.00S/0693736.00W FM FL250-FL350 UM529 BTN 314600.00S/0693611.00W-ASIMO FM FL250-FL350 B560 BTN MIBAS-EDRAR FM FL200-FL250 F)FL200 G)FL350 FM 2112291451 TO 2203291500,


(NOTAM A7159/2021) ACC MENDOZA ATS IS NOT PROVIDED IN:343007.11S/0672823.56W 370318.37S/0673119.39W355556.98S/0644921.89W 343809.37S0643649.56W F) GND G) FL160) FM 2112301522 TO 2203301500.

Otras informaciones | Eventos especiales:

(NOTAM A6866/2021) ACT ANTI HAIL FIGHT CAMPAIGN YEAR 2021/2022 MENDOZA PROVINCE GENERAL RULES PROCEDURE AND RESTRICTED TRANSITORY SECT PUBLISHED IN AIP ENR 3.5-13 3.5-17 AND 3.5-18). FM 211215121900 TO 2203152359.

TAF MENDOZA: 270500Z
2706/2806 18010KT 5000 TSRA
BKN020 OVC035 FEW040CB
TX28/2720Z TN16/2710Z BECMG
2713/2716 16005KT 9999
BKN025 =

Ir a [TAF Vigente](#)



SAME

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	TSRA CB		
RWY PREVISTA	18	18	18
CAPACIDAD	29	29	29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

Ir a: [Notam Vigentes](#)

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL.-


CNS:
NIL.-



Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SAMF	MIT 25 NM DESDE SAMF HACIA TMA BAIRE S POR GRUPO DE PUNTOS (RAXUR/ELABO – LOLAS/SINAL)	09:00	03:00	STAFF SHORTAGE

* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FIR RESISTENCIA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

NIL.-

CNS:

NIL.-


Otras informaciones | Eventos especiales:

NIL.-

TAF IGUAZÚ: 270500Z 2706/2806
VRB03KT CAVOK TX32/2719Z
TN22/2710Z BECMG 2708/2710
18005KT 9999 SCT030 BKN100
BECMG 2714/2716 BKN025
BKN100 PROB30 2717/2721 6000
-TSRA BKN025 FEW045CB
BKN100 =

CAPACIDAD
AERONAVES / HR
**NO
DECLARADA**

Ir a TAF Vigente



SARI

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO		CB -TSRA	CB -TSRA
RWY PREVISTA	13/31	13/31	13/31
CAPACIDAD	N/D	N/D	N/D
DEMANDA PREVISTA	-	-	-

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL.-

CNS:
NIL.-

Ir a: Notam Vigentes



Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SARR	MIT 25 NM DESDE SARR HACIA TMA BAIRES POR GRUPO DE PUNTOS (GEGUS – TODS/RIOKA/KORTA)	10:00	03:00	STAFF SHORTAGE



* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FIR COMODORO



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

NIL. -

CNS:

(NOTAM A7120/2021) USHUAIA TMA ATC SER IS NOT PROVIDED FM W LIMIT COMODORO RIVADAVIA FIR AND PARALLEL 5430S TO INTERCEPTION ARC 39 NM USU VOR, CONTINUING TIL 7 NM BFR S LIMIT COMODORO RIVADAVIA FIR, WI THE VALLEYS AND CANYONS OF MOUNTAINS RANGE. FM 2112291349 TO 2203292359.


(NOTAM A325/2022) COMODORO RIVADAVIA ACC SURVELLANCE RADAR CTL HR SER DLY 0900-0100. FM 2022-01-20 14:01:00 TO 2022-03-01 01:00:00.

Otras informaciones | Eventos especiales:

NIL. -

TAF USHUAIA: 270500Z
2706/2806 25020KT 9999
BKN022 BKN030 TX12/2719Z
TN04/2710Z TEMPO 2706/2711
SHRA BECMG 2715/2717
VRB05KT BKN025

Ir a **TAF Vigente**



S A W H

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	SHRA		
RWY PREVISTA	25	25	25
CAPACIDAD	11	11	11
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:

NIL.-

CNS:

NIL.-

Ir a: **Notam Vigentes**



Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SAVF	MIT 25 NM DESDE SAVF HACIA TMA BAIRES POR GRUPO DE PUNTOS (KIMID/SANBU – PUGLI/PULNA)	09:00	01:00	STAFF SHORTAGE

* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FMU EZE

- **TELEFONOS:** +54 (011) 4480 2318 / RTI 57318
+54 (011) 15 7024 5542
- **EMAIL:** fmueze@eana.com.ar
- **PUBLICACIONES:** <https://eana.com.ar/servicios#mensaje-atfm>
- **SUSCRIPCION A NEWSLETTER MSG ATFM:** publicaciones-atfm@eana.com.ar
- **WEB CADENA OIS CANSO:** <https://www.cadenaois.org/index.html>