



Ministerio de Transporte
Argentina

Argentina **unida**

PLAN

DIARIO

ATFM

EANA | NAVEGACIÓN
AÉREA ARGENTINA

FMU EZE

Fecha: 23 de Junio de 2022 a las 07:00 Hs UTC
Vigencia: 07:00 Hs UTC del día 23 de Junio de 2022
03:00 Hs UTC del día 24 de Junio de 2022

EMERGENCIA SANITARIA (Decreto 867/2021) Medidas vigentes de ingreso al país desde el 7/4/2022

Pasos fronterizos: Queda eliminada la categoría de “corredor seguro”. Se retoma el régimen operatorio pre pandemia. Los puntos de entrada al país, operarán bajo las condiciones establecidas previo a la pandemia.

“Verificar notificación NOTAM”

FIR EZEIZA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

(NOTAM A2613/2022) ZONA RESTRINGIDA DE VUELOS POR EJERCICIO DE ARMAS EN MAR CHIQUITA BUENOS AIRES. COORD GEO: 374218S/0572519W 373601S/0571747W - 374201S/0570605W - 374708S/0571204W - 374218S/0572519W AFECTA TMA MAR DEL PLATA, AWY A310 & UM792. F) GND G) FL300. FM 2022-06-07 12:00 TO 2022-06-23 20:00

CNS:

(NOTAM A2168/2022) ACC EZEIZA ATS IS NOT PROVIDED IN SECT S IN AWYS W29 GBE-VOTRA W31 PULPA-TENIL W59 TEDAR-MUDNO W19 GBE-KALIM F) GND G) FL100 FM 2022-05-01 23:38:00 TO 2022-08-01 23:59:00.

(NOTAM A2169/2022) ACC EZEIZA ATS IS NOT PROVIDED IN AWY W20 BTN CABAL AND GEGUS BTN FL50 AND FL100 FM 2022-05-01 23:40:00 TO 2022-08-01 23:59:00.

Otras informaciones | Eventos especiales:


NIL.-

TAF EZEIZA: 230500Z 2306/2406
18005KT CAVOK TX11/2318Z
TN01/2311Z BECMG 2307/2309
9999 SCT030 BKN100 BECMG
2313/2315 SCT020 BKN035
BECMG 2318/2320 11010KT
BECMG 2400/2402 16005KT
OVC015=

Ir a TAF Vigente

CAPACIDAD
AERONAVES / HR

29



SAEZ

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	11	11	11
CAPACIDAD	29	29	29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAM A3084/2022) RWY 17/35 CLSD WIP MAINT 1300-2100.


Ir a: Notam Vigentes

CNS:
NIL.-



TAF AEROPARQUE: 230500Z
2306/2406 14010KT 9999 BKN030
TX10/2319Z TN04/2310Z BECMG
2307/2308 8000 SCT015 SCT035
BECMG 2311/2314 16010KT 9999
SCT020 BKN035 BECMG
2316/2318 09015KT 9999 BKN030
=

Ir a TAF Vigente



S A B E

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	13	13	13
CAPACIDAD	39	39	39
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAM A2784/2022) RWY 13/31 CLSD WIP MAINT 23, 28 AND 30 0400-0700.

Ir a: Notam Vigentes


CNS:
NIL.-



TAF SAN FERNANDO: 230500Z
2306/2406 14005KT 9999 OVC030
TX10/2318Z TN04/2310Z BECMG
2307/2308 8000 BKN015 BKN020
BECMG 2313/2315 14010KT 9999
SCT020 BKN030 BECMG
2317/2320 09010KT SCT030 =

CAPACIDAD
AERONAVES / HR
29

Ir a TAF Vigente



SADF

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	05	05	05
CAPACIDAD	29	29	29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAM A2488/2022) RWY 05 /23 CLSD 24 Y 29 0530-0830.

CNS:
(NOTAM A3067/2022) ILS GP 331.4 MHZ RWY 05 U/S.

Ir a: Notam Vigentes




TAF BARILOCHE: 230500Z
2306/2406 16005KT 9999 SCT010
BKN025 BKN040 TX03/2219Z
TNM04/2311Z BECMG 2314/2316
08005KT 9999 BKN020 OVC045 =

CAPACIDAD
AERONAVES / HR

29

Ir a TAF Vigente



SAZS

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC


	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	29	29	29
CAPACIDAD	29	29	29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL.-

CNS:
NIL.-

Ir a: Notam Vigentes





TMA

BAIRE S

DEMANDA PREVISTA (Capacidad declarada 63, Practicable 49)		
Mañana 09:00 a 15:00 UTC	Tarde 15:00 a 21:00 UTC	Noche 21:00 a 03:00 UTC
MEDIA	MEDIA	MEDIA

REFERENCIA

MUY ALTA

: Mayor que la capacidad practicable.

ALTA

: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.

MEDIA

: Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.

BAJA

: Menor al 50% de la capacidad practicable

Ir a:

Notam Vigentes

EVENTOS ESPECIALES:

NIL.-

CNS:

NIL.-



Originador	Afectado	FMU EZE	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
-	-	-	-	-	-



* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FIR CORDOBA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

NIL.-

CNS:

(NOTAM A2195/2022) TMA SALTA CTL SER IS NOT PROVIDED DUE TO LIMITED COVERAGE IN ATSCOM,AFFECTED SECT ARC OF 41/55 NM DME/SAL BTN RDL 050 TIL RDL 086PASSING BY RDL 060 VOR/SAL.AFFECTED SECT ARC OF 25/55NM DME/SAL BTN RDL 86 TIL RDL 160 PASSING BY RDL 120 VOR/SALF) 2000FT G) FL100 FM 22-05-03 16:15 TO 22-08-01 23:59.


Otras informaciones | Eventos especiales:

NIL.-

TAF CÓRDOBA: 230500Z
2306/2406 16005KT 9999
OVC020 TX13/2319Z
TNM02/2310Z BECMG
2312/2314 05010KT CAVOK =

CAPACIDAD
AERONAVES / HR
21

Ir a **TAF Vigente**



S A C O

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	01	01	01
CAPACIDAD	21	21	21
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL.-

Ir a: **Notam Vigentes**

CNS:
(NOTAM A3029/2022) VOR/DME CBA 114.5 MHZ /CH 92X U/S. FM 2022-06-16 15:08:00 TO 2022-06-27 15:00:00.



TAF SALTA: 230500Z 2306/2406
36005KT 9999 OVC020
TX15/2318Z TN02/2310Z
PROB30 2309/2311 5000 BR
OVC005 BECMG 2312/2314
03010KT CAVOK =

CAPACIDAD
AERONAVES / HR

23

Ir a TAF Vigente



SASA

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	BR OVC005		
RWY PREVISTA	20	02	02
CAPACIDAD	23	11	11
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL.-

CNS:
NIL.-

Ir a: Notam Vigentes



Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
-	-	-	-	-	-

FIR MENDOZA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

NIL.-

CNS:

(NOTAM A1598/2022) ACC MENDOZA ATS IS NOT PROVIDED IN AWYS: UT671 BTN MIBAS-EGIKA FM FL250-F350 UL322 BTN ILSUR-ASIMO FM FL250-FL350 UM799 BTN REPEV-ASIMO FM FL250-FL350 UL416 BTN MIBAS-ILSUR FM FL250-FL350 UN527 BTN GUVOL-320639.00S/0693736.00W FM FL250-FL350 UM529 BTN 314600.00S/0693611.00W-ASIMO FM FL250-FL350 B560 BTN MIBAS-EDRAR FM FL200-FL250 F) FL200 G) FL350) FM 2203291431 TO 2206291500.

(NOTAM A1623/2022) ACC MENDOZA ATS IS NOT PROVIDED IN: 343007.11S/0672823.56W 370318.37S/0673119.39W 355556.98S/0644921.89W 343809.37S0643649.56W F) GND G) FL160. FM 2203301445 TO 2206291500 ESTIMATED.

Otras informaciones | Eventos especiales:


NIL.-

TAF MENDOZA: 230500Z
2306/2406 16005KT 9999
BKN010 OVC030 TX10/2318Z
TNM01/2311Z BECMG
2307/2309 3000 BR OVC008
BECMG 2314/2316 9999 NSW
OVC030 BECMG 2320/2322
CAVOK =

CAPACIDAD
AERONAVES / HR

29

Ir a TAF Vigente



SAME

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	BR OVC008		
RWY PREVISTA	18	18	18
CAPACIDAD	29	29	29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

Ir a: Notam Vigentes

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL.-

CNS:
(NOTAM A2380/2022) ALS RWY 36 U/S FM2205161610 TO 2208161500.



Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
-	-	-	-	-	-

FIR RESISTENCIA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

NIL.-

CNS:

NIL.-


Otras informaciones | Eventos especiales:

NIL.-

TAF IGUAZÚ: 230630Z
2307/2406 VRB03KT 1500 BR
OVC003 TX20/2318Z
TN16/2310Z PROB30 2309/2312
0800 FG OVC001 BECMG
2312/2315 20005KT 7000
OVC010 BECMG 2317/2319
8000 BKN020 BKN100 =

CAPACIDAD
AERONAVES / HR
**NO
DECLARADA**

Ir a **TAF Vigente**



SARI

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	FG OVC001		
RWY PREVISTA	31	31	31
CAPACIDAD	S/D	S/D	S/D
DEMANDA PREVISTA	-	-	-

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL.-

CNS:
NIL.-

Ir a: **Notam Vigentes**



Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
-	-	-	-	-	-



* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FIR COMODORO



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

NIL.-

CNS:

(NOTAM A1601/2022) USHUAIA TMA ATC SER IS NOT PROVIDED FM W BDRY COMODORO RIVADAVIA FIR AND PARL 5430S TO INTERCEPTION ARC 39NM USU VOR CONTINUING TIL 7NM BFR S BDRY COMODORO RIVADAVIA FIR BTN VALLEYS AND CANYONS OF MOUNTAINS RANGE F) GND G) FL060 FM 2203291505 TO 2206262359.

Otras informaciones | Eventos especiales:


NIL.-

TAF USHUAIA: 230500Z
2306/2406 25020G30KT 9999 -
RA SCT010 OVC025 TX01/2318Z
TNM02/2310Z PROB40 TEMPO
2312/2316 **2000 +SN** SCT008
OVC030 BECMG 2319/2321
23015KT **6000 -SN** BKN010
OVC020 =

Ir a **TAF Vigente**

CAPACIDAD
AERONAVES / HR

11



SAWH

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	-RA	+SN	-SN
RWY PREVISTA	25	25	25
CAPACIDAD	11	11	11
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL.-

CNS:
NIL.-

Ir a **Notam Vigentes**



Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
-	-	-	-	-	-

FMU EZE

- **TELEFONOS:** +54 (011) 4480 2318 / RTI 57318
+54 (011) 15 7024 5542
- **EMAIL:** fmueze@eana.com.ar
- **PUBLICACIONES:** <https://eana.com.ar/servicios#mensaje-atfm>
- **SUSCRIPCION A NEWSLETTER MSG ATFM:** publicaciones-atfm@eana.com.ar
- **WEB CADENA OIS CANSO:** <https://www.cadenaois.org/index.html>