



Ministerio de Transporte
Argentina

Argentina **unida**

PLAN

DIARIO

ATFM

EANA | NAVEGACIÓN
AÉREA ARGENTINA

FMU EZE

Fecha: 05 de Agosto de 2022 a las 07:00 Hs UTC
Vigencia: 07:00 Hs UTC del día 05 de Agosto de 2022
03:00 Hs UTC del día 06 de Agosto de 2022

FIR EZEIZA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

(NOTAM A3675/2022) TEMPO RESTRICTED AREA EXER GUN IN MAR CHIQUITA - BUENOS AIRES- COORD GEO: 374218S/0572519W - 373601S/0571747W - 374201S/0570605W - 374708S/0571204W AFFECTS TMA MAR DEL PLATA AWY A310 AND UM792 F)GND G)FL300) JUL 25-27,29-30 AGO 01-03, 05-06 1200-1600 AND 1700-2000. FM 2022-07-25 12:00:00 TO 2022-08-06 20:00:00.

CNS:

(NOTAM A3921/2022) ACC EZEIZA ATS IS NOT PROVIDED IN SECT S IN AWYS W29 GBE-VOTRA W31 PULPA-TENIL W59 TEDAR-MUDNO W19 GBE-KALIM F) GND G) FL100 FM 2022-08-01 22:23:00 TO 2022-11-01 23:59:00.

(NOTAM A3922/2022) ACC EZEIZA ATS IS NOT PROVIDED IN AWY W20 BTN CABAL AND GEGUS BTN FL50 AND FL100 FM 2022-08-01 22:23:00 TO 2022-11-01 23:59:00.

(NOTAM A3575/2022) ACC EZEIZA ATS IS NOT PROVIDED IN AWY Z110-A428 BTN TODES-DALAB AWY N785 BTN KORTA-PADAS F) GND G) FL200 FM 2022-07-13 15:06:00 TO 2022-10-13 03:00:00.

Otras informaciones | Eventos especiales:


NIL. —

TAF EZEIZA: 050500Z 0506/0606
VRB03KT **2000** BR NSC
TX16/0518Z TN01/0510Z PROB30
TEMPO 0507/0512 **0700** FG
BECMG 0512/0514 18005KT **5000**
BR SCT030 BECMG 0515/0517
VRB03KT CAVOK =

CAPACIDAD
AERONAVES / HR

29

RWY 11/29
CLSD



Ir a TAF Vigente

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	FG		
RWY PREVISTA	11/35	11	11
CAPACIDAD	29/13	29	29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:

(NOTAM A3864/2022) RWY 11/29 CLSD WIP MAINT **05** AND **06** **1140-1440**
(NOTAM A3875/2022) TWY C CLSD WIP MAINT **05**, **08** AND **12** **1700-1800**.

Ir a: Notam Vigentes


CNS:
NIL. –



TAF AEROPARQUE: 050500
0506/0606 VRB03KT CAVOK
TX15/0518Z TN06/0510Z TEMPO
0506/0510 6000 NSC BECMG
0507/0509 20010KT BECMG
0516/0518 05010KT =

Ir a TAF Vigente

CAPACIDAD
AERONAVES / HR
39



SABE

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	13	13	13
CAPACIDAD	39	39	39
DEMANDA PREVISTA	MEDIA	MEDIA	MEDIA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL. –


CNS:
NIL. –

Ir a: Notam Vigentes



TAF SAN FERNANDO: 050500
0506/0606 VRB03KT 6000 NSC
TX17/0518Z TN02/0510Z TEMPO
0506/0511 1500 MIFG BR BECMG
0511/0513 9999 NSW SCT035
BECMG 0519/0521 05010KT
CAVOK =

Ir a TAF Vigente



SADF

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	MIFG BR		
RWY PREVISTA	05	05	05
CAPACIDAD	29	29	29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAM A3937/2022) RWY 05/23 CLSD 05,10 AND 12 0530-0830.

Ir a Notam Vigentes


CNS:
NIL. –



TAF BARILOCHE: 050500
0506/0606 25010KT 9999 SCT040
BKN080 TX04/0518Z
TNM03/0511Z BECMG
0507/0509 15010KT CAVOK
TEMPO 0507/0512 VRB03KT
BECMG 0602/0604 9999 BKN020
=

Ir a TAF Vigente

CAPACIDAD
AERONAVES / HR
29



SAZS

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	11	29	29
CAPACIDAD	19	29	29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA


INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:

(NOTAM A2852/2022) ACFT STAND FOR GA LTD TO 2HR MAX, NOT AVBL TO OVERNIGHT. FROM 01 JUL 00:00 2022 UNTIL 30 SEP 23:59 2022.
(NOTAM A3400/2022) AD NOT AVBL AS ALTN EXC SAN, HUM, STATE AND GA FLT. FM 2022-07-04 16:39:00 TO 2022-10-04 23:59:00.

CNS:
NIL. –

Ir a: Notam Vigentes





TMA BAIRES

DEMANDA PREVISTA (Capacidad declarada 63, Practicable 49)		
Mañana 09:00 a 15:00 UTC	Tarde 15:00 a 21:00 UTC	Noche 21:00 a 03:00 UTC
MEDIA	MEDIA	MEDIA

REFERENCIA
MUY ALTA : Mayor que la capacidad practicable.
ALTA : Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
MEDIA : Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
BAJA : Menor al 50% de la capacidad practicable

Ir a: Notam Vigentes

EVENTOS ESPECIALES:
NIL. –

CNS:
NIL. –



Originador	Afectado	FMU EZE	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SABE	MDI 5 MIN VIA EZE19 Y MISMA SALIDA	12:30 19:30	14:00 21:00	DEMANDA
FMU EZE	SAEZ	MDI 5 MIN	14:30	16:00	DEMANDA
FMU EZE	SUEO	MIT 30 NM VIA KUKEN/PAPIX	19:00	21:00	DEMANDA



* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FIR CORDOBA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

NIL. –

CNS:

(NOTAM A3847/2022) TMA SALTA CTL SER IS NOT PROVIDED DUE TO LIMITED COVERAGE IN ATSCOM, AFFECTED SECT ARC OF 41/55 NM DME/SAL BTN RDL 050 TIL RDL 086PASSING BY RDL 060 VOR/SAL.AFFECTED SECT ARC OF 25/55NM DME/SAL BTN RDL 86 TIL RDL 160 PASSING BY RDL 120 VOR/SALF) 2000FT G) FL100 FM 22-07-29 19:10 TO 22-10-27 23:59.


Otras informaciones | Eventos especiales:

NIL. –

TAF CORDOBA: 050500Z
0506/0606 34005KT 9999
BKN050 TX19/0518Z TN05/0511Z
BECMG 0513/0516 02015KT 9999
SCT030 BECMG 0600/0603
36010KT =

CAPACIDAD
AERONAVES / HR
21

Ir a **TAF Vigente**



S A C O

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	01	01	01
CAPACIDAD	21	21	21
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL. –

CNS:
NIL. –

Ir a: **Notam Vigentes**




TAF SALTA: 050500Z 0506/0606
VRB04KT 9999 OVC035
TX20/0518Z TN06/0511Z PROB40
TEMPO 0508/0512 VRB04KT
2000 BR BKN010 BKN020 BECMG
0513/0516 05005KT 9999
BKN030 BECMG 0515/0518
05010KT 9999 SCT015 BKN025
BECMG 0602/0605 25005KT 8000
BKN010 OVC020 =

CAPACIDAD
AERONAVES / HR

23

Ir a TAF Vigente



SASA

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	BR		
RWY PREVISTA	20	02	02
CAPACIDAD	23	11	11
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAM A3944/2022) TWY A CLSD 05-06 1200-2100.

Ir a: Notam Vigentes

CNS:
NIL. –



Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
-	-	-	-	-	-



* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FIR MENDOZA



S A M F

Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

NIL. —

CNS:

(NOTAM A3239/2022) ACC MENDOZA ATS IS NOT PROVIDED IN AWYS: UT671 BTN MIBAS-EGIKA FM FL250-FL350 UL322 BTN ILSUR-ASIMO FM FL250-FL350 UM799 BTN REPEV-ASIMO FM FL250-FL350 UL416 BTN MIBAS-ILSUR FM FL250-FL350 UN527 BTN GUVOL-320639.00S/0693736.00W FM FL250-FL350 UM529 BTN 314600.00S/0693611.00W-ASIMO FM FL250-FL350 B560 BTN MIBAS-EDRAR FM FL200-FL250. FL200 - FL350, FM 2022-06-29 13:15 TO 2022-09-29 15:00 ESTIMATED.

(NOTAM A3241/2022) ACC MENDOZA ATS IS NOT PROVIDED IN: 343007.11S/0672823.56W 370318.37S/0673119.39W 355556.98S/0644921.89W 343809.37S/0643649.56W. GND - FL160, FM 2022-06-29 13:44 TO 2022-09-29 15:00 ESTIMATED.

Otras informaciones | Eventos especiales:


NIL. —

TAF MENDOZA: 050500Z
0506/0606 VRB03KT CAVOK
TX18/0520Z TN05/0511Z BECMG
0508/0510 18005KT BECMG
0602/0604 9999 FEW040 =

CAPACIDAD
AERONAVES / HR

29

Ir a TAF Vigente



SAME

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	18	18	18
CAPACIDAD	29	29	29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

Ir a: Notam Vigentes

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL. –

CNS:
(NOTAM A2380/2022) ALS RWY 36 U/S. FM 2022-05-16 16:10:00 TO 2022-08-16 15:00:00.
(NOTAM A3820/2022) VOR/DME DOZ 114.9 MHZ/CH 96X U/S. FM 2022-07-28 14:37:00 TO 2022-08-05 23:59:00.



Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
-	-	-	-	-	-



* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FIR RESISTENCIA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

NIL. –

CNS:

(NOTAM A3964/2022) ACC RESISTENCIA ATC IS NOT PROVIDED IN AWY W14 IREKA-BITUS AWY W20 GEGUS-OPKAN ONLY GNSS, FL 050-FL195. FM 2022-08-04 15:04 TO 2022-08-09 23:59.

(NOTAM A3965/2022) ACC RESISTENCIA ATC IS NOT PROVIDED IN AWY W14 BITUS-POS AWY B687 REPAM-DOKBA ONLY GNSS F)FL050 G)FL195. FM 2022-08-04 15:14 TO 2022-08-09 23:59.

Otras informaciones | Eventos especiales:


NIL. –

TAF IGUAZÚ: 050500Z 0506/0605
VRB03KT 9999 OVC010
TX18/0519Z TN10/0512Z PROB30
0508/0512 **0800 FG** OVC005
BECMG 0512/0514 20005KT 9999
BKN015 BKN100 BECMG
0518/0520 CAVOK =

CAPACIDAD
AERONAVES / HR
**NO
DECLARADA**

RWY 13/31
CLSD

Ir a TAF Vigente



SARI

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	FG		
RWY PREVISTA	31	13/31	13/31
CAPACIDAD	S/D	S/D	S/D
DEMANDA PREVISTA	-	-	-

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAM A3975/2022) RWY 13/31 CLSD WIP MAINT **0330-0830**.

Ir a: Notam Vigentes

CNS:
NIL. —



Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
-	-	-	-	-	-



* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FIR COMODORO



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

NIL. —

CNS:


(NOTAM A3196/2022) USHUAIA TMA ATC SER IS NOT PROVIDED FM W BDRY COMODORO RIVADAVIA FIR AND PARL 5430S TO INTERCEPTION ARC 39NM USU VOR CONTINUING TIL 7NM BFR S BDRY COMODORO RIVADAVIA FIR BTN VALLEYS AND CANYONS OF MOUNTAINS RANGE. GND - FL060, FM 2022-06-26 15:42 TO 2022-09-26 23:59.

Otras informaciones | Eventos especiales:

NIL. —

TAF USHUAIA: 050515
0506/0606 VRB03KT 9999
BKN015 OVC050 TX05/0419Z
TN01/0510Z TEMPO 0510/0518
8000 -SNDZ OVC015 BECMG
0519/0522 34005KT CAVOK =

Ir a [TAF Vigente](#)



SAWH

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	-SNDZ	-SNDZ	
RWY PREVISTA	25	25	25
CAPACIDAD	11	11	11
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL. –

CNS:
NIL. –

Ir a [Notam Vigentes](#)



Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
-	-	-	-	-	-



* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FMU EZE

- **TELEFONOS:** +54 (011) 4480 2318 / RTI 57318
+54 (011) 15 7024 5542
- **EMAIL:** fmueze@eana.com.ar
- **PUBLICACIONES:** <https://eana.com.ar/servicios#mensaje-atfm>
- **SUSCRIPCION A NEWSLETTER MSG ATFM:** publicaciones-atfm@eana.com.ar
- **WEB CADENA OIS CANSO:** <https://www.cadenaois.org/index.html>