



Ministerio de Transporte
Argentina

*primero
la gente*

PLAN

DIARIO

ATFM

FMU EZE

EANA | NAVEGACIÓN
AÉREA ARGENTINA

Fecha: 24 de Noviembre de 2022 a las 07:00 Hs UTC

Vigencia: 07:00 Hs UTC del día 24 de Noviembre de 2022
03:00 Hs UTC del día 25 de Noviembre de 2022

FIR EZEIZA

Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

CNS:

(NOTAM A5959/2022) EZEIZA ACC NOT PROVIDED ATS IN AWY W29 GBE-VOTRA, W31 PULPA-TENIL, W59 TEDAR-MUDNO, W19 GBE-KALIM F)GND G)FL100. FM 2022-11-16 12:14:00 TO 2023-02-16 23:59:00.

(NOTAM A5960/2022) EZEIZA ACC NOT PROVIDED ATS IN AWY W20 BTN CABAL AND GEGUS F)FL050 G)FL100. **(PERMANENTE)**

SUEO (NOTAM A1426/2022) DUE TO SSR FAILURE, MNM HORIZONTAL SEPARATION WILL BE 10NM. FM 2022-10-31 18:35 TO 2022-11-30 22:00.

SUEO (NOTAM A1427/2022) DUE TO SSR FAILURE, NORTH OF 140NM DME ARC BTN RDL 333/038 OF DUR VOR/DME, NO ATC SERVICE IS PROVIDED, AIRSPACE IS RECLASSIFIED AS G, ONLY FIS. AFFECTED ROUTES: AREA NAVIGATION ROUTES: UP526 BTN DAYMA AND GEMSU, UL324 BTN ENSAS AND CUARA, UM654 BTN PORLI AND GAMOT, UM402 BTN ILSIM AND SEKLO, UM418 BTN UBLAM AND RODOV, P526 BTN SASKU AND GEMSU. CONVENTIONAL NAVIGATION INTERNATIONAL ROUTE: G680 BTN TULIO AND GUA. CONVENTIONAL NAVIGATION NATIONAL ROUTES: W3, W15, W16, W19, W20, W23, W25, W27. FM 2022-10-31 18:38 TO 2022-11-30 22:22.

Otras informaciones | Eventos especiales:


SADM (NOTAM C2258/2022) TWR CLSD. FM 2022-10-27 16:44 TO 2022-11-30 23:59.

CAPACIDAD
AERONAVES / HR

29

TAF EZEIZA: 240500Z 2406/2506
33005KT CAVOK
TX36/2418Z TN19/2410Z
BECMG 2413/2415 25005KT
BECMG 2420/2422 18015KT=

Ir a **TAF Vigente**



SAEZ

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	29	29	11
CAPACIDAD	27	27	29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAM A6030/2022) RWY 17/35 CLSD WIP MAINT 22 AND 24 1300-2100.


Ir a **Notam Vigentes**

CNS:
NIL. —



TAF AEROPARQUE: 240500Z
2406/2506 32010KT CAVOK
TX30/2419Z TN20/2409Z
BECMG 2500/2502 12015KT=

Ir a **TAF Vigente**



SABE

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	31	31	13
CAPACIDAD	39	39	39
DEMANDA PREVISTA	MEDIA	MEDIA	MEDIA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAM A5827/2022) RWY 13/31 CLSD WIP MAINT 24 AND 29 0400-0700.

Ir a **Notam Vigentes**


CNS:
NIL. –



TAF SAN FERNANDO: 240500Z
2406/2506 32005KT CAVOK
TX33/2419Z TN18/2409Z
BECMG 0500/0502 12010KT=

Ir a **TAF Vigente**

CAPACIDAD
AERONAVES / HR
29



SADF

REFERENCIAS


- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	05	05	05
CAPACIDAD	29	29	29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAM A5526/2022) RWY 05/23 CLSD 23 , 25 AND 30 0430-0830.

CNS:
NIL. –





TMA

BAIRES

DEMANDA PREVISTA (Capacidad declarada 63, Practicable 49)		
Mañana 09:00 a 15:00 UTC	Tarde 15:00 a 21:00 UTC	Noche 21:00 a 03:00 UTC
MEDIA	MEDIA	MEDIA

REFERENCIA

MUY ALTA

: Mayor que la capacidad practicable.

ALTA

: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.

MEDIA

: Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.

BAJA

: Menor al 50% de la capacidad practicable

EVENTOS ESPECIALES:

NIL.-

CNS:

NIL. —

Ir a:

Notam Vigentes



Originador	Afectado	Medidas ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SABE	MDI 3 MIN	10:00 13:00 22:00	11:00 14:00 23:00	DEMANDA
FMU EZE	SACF	MIT 40 NM DESDE SACF HACIA TMA BAIRE VÍA RAXUR/ELABO	15:30	18:00	DEMANDA
FMU EZE	SAMF	MIT 40 NM DESDE SAMF HACIA TMA BAIRE VÍA LOLAS/SINAL	15:30	18:00	DEMANDA
FMU EZE	SARR	MIT 40 NM DESDE SARR HACIA TMA BAIRE VÍA (GEGUS - TODS/RIOKA/KORTA)	15:30	18:00	DEMANDA

* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FIR CORDOBA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

NIL.-

CNS:

(NOTAM A5979/2022) ACC CORDOBA SER DE VIGILANCIA NO SE PROVEEE EN SECT TMA DLY 0900-1700. FM 2022-11-23 09:00:00 TO 2022-11-24 17:00:00.

(NOTAM A4763/2022) TMA CATAMARCA CTL SER IS NOT PROVIDED DUE TO LIMITED COVERAGE IN ATS COM, AFFECTS SECT ARCH OF 8/30 NM DME/CAT BTN RDL360 TIL RDL140 PASSING BY RDL090 VOR/CAT. FM GND TIL FL080. AFFECTS SECT ARCH OF 20/30 NM DME/CAT BTN RDL270 TIL RDL360 VOR/CAT F)GND G)FL100). FM 2022-09-16 16:18 TO 2022-12-16 23:59.

Otras informaciones:


(NOTAM A5453/2022) ACT ANTI HAIL FIGHT CAMPAING YEAR 2022-2023 JUJUY AND SALTA. RULES PUBLISHED IN AIP ENR 3,3-20 ENR 3,3-21 ENR 3,3-22. FM 2022-10-24 00:00 TO 2023-01-22 23:59.

TAF CORDOBA: 240500Z
2406/2506 31010KT CAVOK
TX39/2418 TN16/2410Z BECMG
2414/2416 05015KT BECMG
2500/2502 34005KT =

Ir a TAF Vigente

CAPACIDAD
AERONAVES / HR

21



S A C O

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	01	01	01
CAPACIDAD	21	21	21
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL.-

CNS:
NIL. —

Ir a: Notam Vigentes




CAPACIDAD
AERONAVES / HR

23

TAF SALTA: 240500Z 2406/2506
27005KT CAVOK TX32/2418Z
TN12/2410Z BECMG 2412/2414
05015KT =

Ir a **TAF Vigente**



S A S A

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	20	02	02
CAPACIDAD	23	11	11
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL. –

CNS:
NIL. –

Ir a **Notam Vigentes**



Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SACF	MIT 40 NM DESDE SACF HACIA TMA BAIRE S VÍA RAXUR/ELABO	15:30	18:00	DEMANDA



* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FIR MENDOZA



S A M F

Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

NIL. —

CNS:

(**NOTAM A5021/2022**) ACC MENDOZA ATS IS NOT PROVIDED IN: 343007.11S/0672823.56W 370318.37S/0673119.39W 355556.98S/0644921.89W 343809.37S/0643649.56W F) GND G) FL160 FM 2022-09-29 19:51 TO 2022-12-29 15:00.

(**NOTAM A5022/2022**) ACC MENDOZA ATS IS NOT PROVIDED IN AWYS: UT671 BTN MIBAS-EGIKA FM FL250-FL350 UL322 BTN ILSUR-ASIMO FM FL250-FL350 UM799 BTN REPEV-ASIMO FM FL250-FL350 UL416 BTN MIBAS-ILSUR FM FL250-FL350 UN527 BTN GUVOL-320639,00S/0693736.00W FM FL250-FL350 UM529 BTN 314600,00S/0693611,00W-ASIMO FM FL250-FL350 B560 BTN MIBAS-EDRAR FM FL200-FL250 F)FL200 G)FL350 FM 2022-09-29 19:56 TO 2022-12-29 15:00.


Otras informaciones | Eventos especiales:

(**NOTAM A4683/2022**) ACT ANT HAIL FIGHT CAMPAING YEAR 2022-2023 MENDOZA PROVINCE GENERAL RULES. PROCEDURE AND RESTRICTED TRANSITORY SECT PUBLISHED IN AIP ENR 1.1-1 3.3-19 WEF 11 AUG 2022. FM 2022-09-15 00:01 TO 2022-12-15 23:59.

TAF MENDOZA: 240500Z
2406/2506 36008KT CAVOK
TX38/2420Z TN17/2410Z BECMG
2408/2410 16015G30KT BECMG
2414/2416 16015KT =

Ir a **TAF Vigente**

CAPACIDAD
AERONAVES / HR
29



SAME

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	36	18	18
CAPACIDAD	29	23	29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL. —

CNS:
NIL. —

Ir a: **Notam Vigentes**



Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SAMF	MIT 40 NM DESDE SAMF HACIA TMA BAIRE S VÍA LOLAS/SINAL	15:30	18:00	DEMANDA



* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FIR RESISTENCIA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

(NOTAM A5969/2022) TEMPO RESTRICTED AREA ACT DUE EXER MIL IN GRAL AVALOS -CORRIENTES- COORD GEO 300358S/0574144W RDO 3NM, AFFECTS AWY Z120, P526 AND N785 GND-FL060 22-24 AND 26-28 1200-1500 AND 1800-2100.

CNS:

NIL. –


Otras informaciones | Eventos especiales:

NIL. –

TAF IGUAZU: 240500Z
2406/2506 VRB02KT CAVOK
TX31/2418Z TN12/2410Z

CAPACIDAD
AERONAVES / HR
NO
DECLARADA

Ir a TAF Vigente



SARI

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	13/31	13	13
CAPACIDAD	N/D	N/D	N/D
DEMANDA PREVISTA	—	—	—

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL. —

CNS:
NIL. —

Ir a: Notam Vigentes



Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SARR	MIT 40 NM DESDE SARR HACIA TMA BAIRE S VÍA (GEGUS - TODES/RIOKA/KORTA)	15:30	18:00	DEMANDA



* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FIR COMODORO



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

NIL. –

CNS:

(**NOTAM A4952/2022**) USHUAIA TMA ATC SER IS NOT PROVIDED FM W BDRY COMODORO RIVADAVIA FIR AND PARL 5430S TO INTERCEPTION ARC 39NM USU VOR CONTINUING TIL 7NM BFR S BDRY COMODORO RIVADAVIA FIR BTN VALLEYS AND CANYONS OF MOUNTAINS RANGE F)GND G)FL060) FM 2022-09-27 11:39 TO 2022-12-27 23:59.


Otras informaciones | Eventos especiales:

NIL. –

TAF USHUAIA: 240500Z 2406/2506
30010G20KT 9999 BKN040
BKN070 TX18/2418Z TN03/2406Z
BECMG 2407/2409 30015KT
BECMG 2410/2412 32020G35KT=

Ir a **TAF Vigente**

CAPACIDAD
AERONAVES / HR
11



S A W H

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	25	25	25
CAPACIDAD	11	11	11
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL. –

CNS:
NIL. –

Ir a **Notam Vigentes**



Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
-	-	-	-	-	-



* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FMU EZE

- **TELEFONOS:** +54 (011) 4480 2318 / RTI 57318
+54 (011) 15 7024 5542
- **EMAIL:** fmueze@eana.com.ar
- **PUBLICACIONES:** <https://eana.com.ar/servicios#mensaje-atfm>
- **SUSCRIPCION A NEWSLETTER MSG ATFM:** publicaciones-atfm@eana.com.ar
- **WEB CADENA OIS CANSO:** <https://www.cadenaois.org/index.html>