



Ministerio de Transporte
Argentina

*primero
la gente*

PLAN

DIARIO

ATFM

FMU EZE

EANA | NAVEGACIÓN
AÉREA ARGENTINA

Fecha: 25 de Enero de 2023 a las 07:00 Hs UTC

Vigencia: 07:00 Hs UTC del día 25 de Enero de 2023
03:00 Hs UTC del día 26 de Enero de 2023

FIR EZEIZA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

NIL. –

CNS:

(NOTAM A5959/2022) EZEIZA ACC NOT PROVIDED ATS IN AWY W29 GBE-VOTRA, W31 PULPA-TENIL, W59 TEDAR-MUDNO, W19 GBE-KALIM F)GND G)FL100. FM 2022-11-16 12:14 TO 2023-02-16 23:59.

Otras informaciones | Eventos especiales:

SADM (NOTAM C2535/2022) TWR CLSD. FM 2022-12-11 18:05 TO 2023-01-30 23:59.

SUEO (NOTAM A0056/2023) DUE TO SYSTEMS FAILURES, WILL BE ACPT AN ACFT EV 10 MIN PER ENTRY POINT TO MONTEVIDEO FIR. FM 2023-01-20 18:37 TO 2023-02-20 23:59

SUEO (NOTAM A0055/2023) EXP DLA IN FPL PROCESSING DUE TO SYSTEMS FAILURES. FM 2023-01-20 18:37 TO 2023-02-20 23:59

SUEO (NOTAM A0037/2023) DUE TO SSR FAILURE, NORTH OF 140NM DME ARC BTN RDL 333/038 OF DUR VOR/DME, NO ATC SERVICE IS PROVIDED, AIRSPACE IS RECLASSIFIED AS G, ONLY FIS. FM 2023-01-16 22:40 TO 2023-04-16 22:20.


TAF EZEIZA: 250500Z 2506/2606
18005KT CAVOK TX32/2518Z
TN20/2508Z BECMG 2506/2508
15010KT BECMG 2508/2510
12010G20KT 9999 SCT010 BECMG
2514/2516 09010G20KT CAVOK
TEMPO 2603/2606 7000 TSRA
SCT040 FEW040CB=

Ir a [TAF Vigente](#)

CAPACIDAD
AERONAVES / HR

29

RWY 11/29
CLSD



SAEZ

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	11 35	11	11
CAPACIDAD	29 13	29	29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAM A0239/2023) RWY 11/29 CLSD WIP MAINT 23,25,27 AND 28 1140-1440.


Ir a [Notam Vigentes](#)

CNS:
NIL. —



TAF AEROPARQUE: 250500Z
2506/2606 23005KT 7000 FU SKC
TX30/2518Z TN21/2509Z BECMG
2507/2509 14010G20KT BECMG
2511/2513 09015KT 9999 SCT015
BECMG 2516/2518 11015G25KT
9999 SCT040=

CAPACIDAD
AERONAVES / HR
39



Ir a **TAF Vigente**

SABE

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	13	13	13
CAPACIDAD	39	39	39
DEMANDA PREVISTA	BAJA	MEDIA	MEDIA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAM A0254/2023) RWY 13/31 CLSD WIP MAINT 26 AND 31 0400-0700.

Ir a:

CNS:
NIL. —




TAF SAN FERNANDO: 250500Z
2506/2606 VRB05KT CAVOK
TX30/2518Z TN20/2509Z BECMG
2508/2510 14010KT 9999 SCT015
BECMG 2515/2517 12015KT
SCT035 BKN100 =

Ir a TAF Vigente

CAPACIDAD
AERONAVES / HR
29

**RWY 05/23
CLSD**



SADF

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	05	05	05
CAPACIDAD	29	29	29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAM A6687/2022) RWY 05/23 CLSD 04,06,11,13,18,20,25 AND 27 0430-0830.


Ir a: Notam

CNS:
NIL. –



TAF BARILOCHE: 250500Z
2506/2606 VRB03KT 9999
SCT045 TX19/2518Z TN04/2510Z
BECMG 2512/2515 30015KT
9999 FEW025 SCT040 BECMG
2523/2602 27010KT BKN030 =

Ir a TAF Vigente



SAZS

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC


	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	29	29	29
CAPACIDAD	29	29	29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAM A0276/2023) RWY 11/29 CLSD WIP MAINT 25 0545-0930.

Ir a Notam Vigentes

CNS:
NIL. –





TMA BAIRRES

DEMANDA PREVISTA (Capacidad declarada 63, Practicable 49)			REFERENCIA
Mañana 09:00 a 15:00 UTC	Tarde 15:00 a 21:00 UTC	Noche 21:00 a 03:00 UTC	
MEDIA	ALTA	MEDIA	

MUY ALTA : Mayor que la capacidad practicable.

ALTA : Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.

MEDIA : Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.

BAJA : Menor al 50% de la capacidad practicable

EVENTOS ESPECIALES:

NIL. –

CNS:

NIL. –

Ir a: **Notam Vigentes**



Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SABE	MDI 3 MIN	10:00 16:00 19:00	12:00 17:00 23:59	DEMANDA
FMU EZE	SADF	MDI 5 MIN	10:00	23:59	DEMANDA
FMU EZE	SAEZ	MDI 5 MIN	08:00	10:00	DEMANDA
FMU EZE	SAZS - SAZY - SAZN	MINIT 5 MIN HACIA TMA BAIRES VIA ASADA	12:00	23:00	DEMANDA
FMU EZE	SARR	MIT 40 NM DESDE SARR HACIA TMA BAIRES VÍA (GEGUS - TODES/RIOKA/KORTA)	14:00	23:59	DEMANDA
FMU EZE	SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 30 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC HACIA TMA BAIRES VIA ROS MIT 30 NM HACIA TMA BAIRES VIA MJZ	11:00 18:00	15:00 23:00	DEMANDA
FMU EZE	SAVF	MIT 40 NM DESDE SAVF HACIA TMA BAIRES VÍA (KIMID/SANBU) (PUGLI/PULNA)	14:00 18:00	16:00 23:00	DEMANDA
FMU EZE	SAMF - SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 30 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE SAMF HACIA TMA BAIRES VÍA (RAXUR/ELABO) (LOLAS/SINAL)	12:00 16:00	14:00 23:00	DEMANDA
FMU EZE	SCEZ - SAMF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS DESDE SCEL HACIA TMA BAIRES VÍA (NEBEG/ALBAL Y ANKON)	12:00 16:00	14:00 23:00	DEMANDA
FMU EZE	SUEO	MIT 30 NM DESDE SUEO HACIA TMA BAIRES VÍA (KUKEN/PAPIX) VÍA (UGIMI)	10:00	01:00	DEMANDA

* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -



Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
SUEO	SAEF	MINIT 10 MIN FROM SAEF TO SUEO	20/01/2023 18:37	20/02/2023 23:59	REF NOTAM A0056/23 SYSTEM FAILURE



* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FIR CORDOBA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

NIL. –

CNS:

(NOTAM A6524/2022) TMA CATAMARCA CTL SER IS NOT PROVIDED DUE TO LIMITED COVERAGE IN ATS COM, AFFECTS SECT ARCH OF 8/30 NM DME/CAT BTN RDL360 TIL RDL140 PASSING BY RDL090 VOR/CAT. FM GND TIL FL080. AFFECTS SECT ARCH OF 20/30 NM DME/CAT BTN RDL270 TIL RDL360 VOR/CAT F)GND G)FL100). FM 2022-12-14 17:02 TO 2023-03-14 23:59.

Otras informaciones:


(NOTAM A0252/2022) ACT ANTI HAIL FIGHT CAMPAING YEAR 2022-2023 JUJUY-SALTA.PROVINCE GENERAL RULES, PROCEDURE AND RESTRICTED TRANSITOR SECT PUBLISHED IN AIP ENR 1.1-1, ENR 3,3-17,ENR 3,3-18. ENR 3,3-19 AND ENR 3,3-20 AMDT AIRAC 03/2022 WEF 03 NOV 2022. FM 2023-01-22 15:08 TO 2023-03-30 23:59.

TAF CORDOBA: 250500Z
2506/2606 18015KT 5000 TSRA
BKN025 FEW040CB TX28/2519Z
TN17/2510Z PROB40 TEMPO
2506/2508 23020G40KT 2000
+TSRA GR OVC020 FEW040CB
BECMG 2509/2512 18010KT 8000
-RA BKN020 OVC050 BECMG
2514/2517 02010KT 9999 NSW
SCT030 FEW040TCU =

Ir a TAF Vigente

CAPACIDAD
AERONAVES / HR

21



SACCO

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	-RA		
RWY PREVISTA	19	01	01
CAPACIDAD	13	21	21
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL. –

CNS:
NIL. –


Ir a: Notam Vigentes



TAF SALTA: 250500Z 2506/2606
VRB02KT 9999 SCT040
FEW050CB TX30/2518Z
TN18/2510Z PROB40 TEMPO
2506/2508 VRB03KT 6000 TSRA
BKN030 FEW045CB BECMG
2508/2511 25005KT 9999 NSW
SCT035 BECMG 2517/2520
05010KT 9999 FEW045TCU =

CAPACIDAD
AERONAVES / HR
23

Ir a **TAF Vigente**



S A S A

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	20	02	20
CAPACIDAD	23	11	23
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL. –

CNS:
NIL. –

Ir a **Notam Vigentes**



Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 30 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC HACIA TMA BAIREs VIA ROS MIT 30 NM HACIA TMA BAIREs VIA MJZ	11:00 18:00	15:00 23:00	DEMANDA



* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FIR MENDOZA



S A M F

Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

NIL. –

CNS:

(**NOTAM A6735/2022**) ACC MENDOZA ATS IS NOT PROVIDED IN: 343007.11S/0672823.56W 370318.37S/0673119.39W 355556.98S/0644921.89W 343809.37S/0643649.56W F) GND G) FL160 FM 2022-12-29 13:15 TO 2023-03-29 15:00.

(**NOTAM A6734/2022**) ACC MENDOZA ATS IS NOT PROVIDED IN AWYS: UT671 BTN MIBAS-EGIKA FM FL250-FL350 UL322 BTN ILSUR-ASIMO FM FL250-FL350 UM799 BTN REPEV-ASIMO FM FL250-FL350 UL416 BTN MIBAS-ILSUR FM FL250-FL350 UN527 BTN GUVOL-320639,00S/0693736.00W FM FL250-FL350 UM529 BTN 314600,00S/0693611,00W-ASIMO FM FL250-FL350 B560 BTN MIBAS-EDRAR FM FL200-FL250 F)FL200 G)FL350 FM 2022-12-29 13:03 TO 2023-03-29 15:00.

Otras informaciones | Eventos especiales:


(**NOTAM A6583/2022**) ACT ANT HAIL FIGHT CAMPAING YEAR 2022-2023 MENDOZA PROVINCE GENERAL RULES. PROCEDURE AND RESTRICTED TRANSITORY SECT PUBLISHED IN AIP ENR 1.1-1 3.3-21 3.3-22 AMDT AIRAC 03/2022 WEF 03 NOV 2022.) FM 2022-12-16 20:34 TO 2023-03-16 23:59.

TAF MENDOZA: 250500Z
2506/2606 18010KT 6000 TSRA
BKN030 FEW040CB TX32/2520Z
TN22/2510Z BECMG 2508/2510
20005KT 9999 NSW SCT040
BECMG 2515/2517 16005KT
9999 FEW040 BECMG
2519/2521 14010KT 9999
SCT040 FEW050CB BECMG
2603/2605 18010KT 6000
BKN030 FEW040CB =

Ir a **TAF Vigente**

CAPACIDAD
AERONAVES / HR

29



SAME

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	18	18	18
CAPACIDAD	29	29	29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL. —

CNS:
NIL. —

Ir a: **Notam Vigentes**



Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SAMF - SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 30 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE SAMF HACIA TMA BAIRE S VÍA (RAXUR/ELABO) (LOLAS/SINAL)	12:00 16:00	14:00 23:00	DEMANDA
FMU EZE	SCEZ - SAMF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS DESDE SCEL HACIA TMA BAIRE S VÍA (NEBEG/ALBAL Y ANKON)	12:00 16:00	14:00 23:00	DEMANDA

* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -



FIR RESISTENCIA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

(NOTAM A0186/2023) SAR 155 POSADAS SUDOESTE ACT FL020 FL195. FM 2023-01-11 14:50 TO 2023-01-31 23:59.

(NOTAM A0187/2023) SAR 156 RESISTENCIA SUDESTE ACT F) FL020 G) FL195. FM 2023-01-11 14:52 TO 2023-01-31 23:59.

(NOTAM A0189/2023) SAR 157 RESISTENCIA SUDOESTE ACT F) FL020 G) FL195. FM 2023-01-11 14:52 TO 2023-01-31 23:59.

(NOTAM A0190/2023) SAR 158 RESISTENCIA NORTE ACT F) FL020 G) FL 195. FM 2023-01-11 14:52 TO 2023-01-31 23:59.

(NOTAM A0191/2023) SAR 159 LAS LOMITAS SUR ACT F) FL020 G) FL 195. FM 2023-01-11 14:52 TO 2023-01-31 23:59.

CNS:

NIL. –


Otras informaciones | Eventos especiales:

NIL. –

TAF IGUAZU: 250500Z
2506/2606 02010KT CAVOK
TX36/2519Z TN21/2509Z =

CAPACIDAD
AERONAVES / HR
NO
DECLARADA

Ir a TAF Vigente



SARI

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	13	13	13
CAPACIDAD	N/D	N/D	N/D
DEMANDA PREVISTA	-	-	-

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL. -

CNS:
NIL. -

Ir a Notam Vigentes



Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SARR	MIT 40 NM DESDE SARR HACIA TMA BAIRE S VÍA (GEGUS - TODES/RIOKA/KORTA)	14:00	23:59	DEMANDA



* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FIR COMODORO



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

NIL. –

CNS:

(**NOTAM A6706/2022**) USHUAIA TMA ATC SER IS NOT PROVIDED FM W BDRY COMODORO RIVADAVIA FIR AND PARL 5430S TO INTERCEPTION ARC 39NM USU VOR CONTINUING TIL 7NM BFR S BDRY COMODORO RIVADAVIA FIR BTN VALLEYS AND CANYONS OF MOUNTAINS RANGE F)GND G)FL060 FM 2022-11-29 19:39 TO 2023-02-25 23:59.


Otras informaciones | Eventos especiales:

NIL. –

TAF USHUAIA: 250500Z
2506/2606 30015G25KT 8000 -
RA BKN030 BKN060 TX12/2514Z
TN06/2508Z TEMPO 2506/2508
6000 RA BKN020 BKN045
BECMG 2515/2517 25020G30KT
7000 -RA SCT015 OVC050
BECMG 2522/2524 32015KT
9999 NSW SCT030 SCT090 =

Ir a **TAF Vigente**

CAPACIDAD
AERONAVES / HR
11



SAWH

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO		-RA	
RWY PREVISTA	25	25	25
CAPACIDAD	11	11	11
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL. –

CNS:
NIL. –

Ir a **Notam Vigentes**



Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SAVF	MIT 40 NM DESDE SAVF HACIA TMA BAIRESE VÍA (KIMID/SANBU) (PUGLI/PULNA)	14:00 18:00	16:00 23:00	DEMANDA



* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FMU EZE

- **TELEFONOS:** +54 (011) 4480 2318 / RTI 57318
+54 (011) 15 7024 5542
- **EMAIL:** fmueze@eana.com.ar
- **PUBLICACIONES:** <https://eana.com.ar/servicios#mensaje-atfm>
- **SUSCRIPCION A NEWSLETTER MSG ATFM:** publicaciones-atfm@eana.com.ar
- **WEB CADENA OIS CANSO:** <https://www.cadenaois.org/index.html>