



Ministerio de Transporte
Argentina

*primero
la gente*

PLAN

DIARIO

ATFM

FMU EZE

EANA | NAVEGACIÓN
AÉREA ARGENTINA

Fecha: 30 de Septiembre de 2023 a las 07:00 Hs UTC
Vigencia: 07:00 Hs UTC del día 30 de Septiembre de 2023
03:00 Hs UTC del día 01 de Octubre de 2023

FIR EZEIZA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

NIL.—

CNS:

(NOTAM A3586/2023) ACC EZEIZA NO BRINDA ATS EN AWY W29 GBE-VOTRA, W31 PULPA-TENIL W59 TEDAR-MUDNO, W19 GBE-KALIM GND FL100 FM 2023-08-21 00:33 TO 2023-11-21 23:59.

(NOTAM A3698/2023) VOR/DME PDI 114.1 MHZ CH88X U/S FM 2023-08-29 11:49 TO 2023-11-26 17:00.

Otras informaciones | Eventos especiales:

NIL.—


TAF EZEIZA: 300500Z 3006/0106
16005KT CAVOK TX17/3018Z
TN05/3010Z TEMPO 3006/3012
VRB03KT 5000 BR NSC BECMG
3015/3018 25005KT BECMG
0100/0103 VRB03KT =

Ir a **TAF Vigente**

CAPACIDAD
AERONAVES / HR

29

RWY 11/29
CLSD



SAEZ

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	BR		
RWY PREVISTA	11 35	11	11
CAPACIDAD	29 13	29	29
DEMANDA PREVISTA	MEDIA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAM A4153/2023) RWY 11/29 CLSD WIP MAINT 27,29 AND 30 1140-1440.


CNS:
NIL.—

Ir a: **Notam Vigentes**

TAF AEROPARQUE: 300500Z
3006/0106 16010KT CAVOK
TX16/3019Z TN10/3010Z
BECMG 3015/3018 36010KT =

CAPACIDAD
AERONAVES / HR

39



Ir a **TAF Vigente**

SABE

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	13	31	13
CAPACIDAD	39	39	39
DEMANDA PREVISTA	MEDIA	MEDIA	MEDIA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:

NIL. —

CNS:


NIL. —

Ir a: **Notam Vigente**

TAF SAN FERNANDO: 300500Z
3006/0106 17010KT CAVOK
TX18/3019Z TN09/3009Z
BECMG 3015/3018 18010KT
BECMG 3020/3023 36010KT =

CAPACIDAD
AERONAVES / HR
29

Ir a **TAF Vigente**



SADF

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	05	23	05
CAPACIDAD	29	35	29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL. —


CNS:
NIL. —

Ir a: **Notam Vigente**

TAF BARILOCHE: 300500Z
3006/0106 18010KT 9999
SCT050 TX15/3018Z
TN01/3010Z BECMG 3012/3014
02010KT BECMG 3018/3020
30010KT=

Ir a **TAF Vigente**

CAPACIDAD
AERONAVES / HR
29



S A Z S

REFERENCIAS


- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	29	29	29
CAPACIDAD	29	29	29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL. —

CNS:
NIL. —

Ir a: **Notam Vigentes**



TMA

BAIRE S

DEMANDA PREVISTA (Capacidad declarada 63, Practicable 49)		
Mañana 09:00 a 15:00 UTC	Tarde 15:00 a 21:00 UTC	Noche 21:00 a 03:00 UTC
MEDIA	MEDIA	MEDIA

REFERENCIA

MUY ALTA

: Mayor que la capacidad practicable.

ALTA

: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.

MEDIA

: Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.

BAJA

: Menor al 50% de la capacidad practicable

EVENTOS ESPECIALES:

NIL. —

CNS:

NIL. —

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SAEZ	MDI 5 MIN	10:00	11:00	DEMANDA
FMU EZE	SABE	MDI 3 MIN	10:00 21:00	14:00 22:00	DEMANDA
FMU EZE	SADF	MDI 5 MIN	10:00 21:00	14:00 22:00	DEMANDA
FMU EZE	EZE RDR SECTOR IV	MIT 40 NM VIA ASADA	18:00 00:00	19:00 01:00	DEMANDA
FMU EZE	SACF	MIT 40 NM DESDE SACF HACIA TMA BAIREs VIA MJZ MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC VIA ROS MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC VIA ROS	11:30 15:30 22:30	13:00 19:00 01:00	DEMANDA
FMU EZE	SAMF - SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE SAMF HACIA TMA BAIREs VIA LOLAS/SINAL - ELABO/RAXUR	17:30	19:00	DEMANDA
FMU EZE	SAVF	MIT 40 NM DESDE SAVF HACIA TMA BAIREs VIA KIMID/SANBU - PUGLI/PULNA	21:00	23:59	DEMANDA
FMU EZE	SUEO	MIT 30 NM DESDE SUEO HACIA TMA BAIREs VIA PAPIX/KUKEN	16:00	17:00	DEMANDA

*Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensajes de SVC de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9.-

FIR CORDOBA



Restricciones del espacio aéreo:

NIL. –

CNS:

NIL. –


Otras informaciones:

NIL. –

Ir a: [Notam Vigentes](#)

TAF CORDOBA: 300500Z
3006/0106 27005KT 9999
SCT050 TX24/3018Z TN06/3011Z
BECMG 3014/3017 05010KT
CAVOK BECMG 0101/0104
34005KT =

CAPACIDAD
AERONAVES / HR
21



Ir a **TAF Vigente**

SACCO

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	01	01	01
CAPACIDAD	21	21	21
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL. —

CNS:
NIL. —

Ir a: **Notam Vigentes**

TAF SALTA: 300500Z 3006/0106
VRB02KT 9999 BKN040
TX24/3018Z TN11/3011Z
BECMG 3015/3018 05010KT
9999 SCT045 BECMG 0101/0104
27005KT CAVOK =

CAPACIDAD
AERONAVES / HR
23

Ir a **TAF Vigente**



SASA

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	20	02	20
CAPACIDAD	23	11	23
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL. —

CNS:
NIL. —

Ir a: **Notam Vigentes**

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SACF	MIT 40 NM DESDE SACF HACIA TMA BAIREZ VIA MJZ MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC VIA ROS MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC VIA ROS	11:30 15:30 22:30	13:00 19:00 01:00	DEMANDA
FMU EZE	SAMF - SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE SAMF HACIA TMA BAIREZ VIA LOLAS/SINAL - ELABO/RAXUR	17:30	19:00	DEMANDA

* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FIR MENDOZA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

NIL. —

CNS:

(NOTAM A2848/2023) ACC MENDOZA ATS IS NOT PROVIDED IN: 343007.11S/0672823.56W 370316.37S/0673119.39W 355536.98S/0344921.89W 343809.37S/0643649.56W F)GND G)FL160. FM 2023-07-11 16:11 TO 2023-10-11 16:00.

(NOTAM A4197/2023) MENDOZA ACC ATS SER IS NOT PROVIDED IN AWYS UT671 BTN MIBAS-EGIKA FM FL250-FL350 UL322 BTN ILSUR-ASIMO FM FL250-FL350 UM799 BTN REPEV-ASIMO FM FL250-FL350 UL416 BTN MIBAS-ILSUR FM FL250-FL350 UN527 BTN GUVOL-320639.00S/0693736.00W FM FL250-FL350 UM529 BTN 314600.00S/0693611.00W FM FL250-FL350 B560 BTN MIBAS-EDRAR FM FL200-FL250.


Otras informaciones | Eventos especiales:

(NOTAM A3892/2023) ACT ANTI-HAIL CAMPAING IN MENDOZA YEAR 2023-2024 IN MENDOZA GENERAL RULES AND PROCEDURE TRANSITORY RESTRICTED SECTORS REF AIP ENR 1.1-1 3.3-21 3.3-22 AMDT AIRAC 03/2022 WEF 03- NOV- 2022. FM 2023-09-15 03:00 TO 2023-12-15 23:59.

TAF MENDOZA: 300500Z
3006/0106 22005KT CAVOK
TX23/3020Z TN06/3011Z
PROB40 TEMPO 3012/3016
VRB03KT 5000 HZ NSC =

Ir a **TAF Vigente**

CAPACIDAD
AERONAVES / HR
29



SAME

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	HZ	HZ	
RWY PREVISTA	18	18	18
CAPACIDAD	29	29	29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
NIL. —

CNS:
NIL. —

Ir a: **Notam Vigentes**

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SAMF - SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE SAMF HACIA TMA BAIREZ VIA LOLAS/SINAL - ELABO/RAXUR	17:30	19:00	DEMANDA

* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FIR RESISTENCIA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

(NOTAM A4089/2023) SAR 159 LAS LOMITAS SUR ACT GND FL350 24-29 1100-0100 AND 30 1100-1800. FM 2309241100 TO 2309301800.

(NOTAM A4095/2023) SAR 156 RESISTENCIA SUDESTE ACT GND FL350 24-29 1100-0100 AND 30 1100-1800. FM 2309241100 TO 2309301800.

(NOTAM A4096/2023) SAR 157 RESISTENCIA SUDOESTE ACT FL020 FL350 24-29 1100-0100 AND 30 1100-1800. FM 2309241100 TO 2309301800.

(NOTAM A4097/2023) SAR 158 RESISTENCIA NORTE ACT GND FL350 24-29 1100-0100 AND 30 1100-1800. FM 2309241100 TO 2309301800.

CNS:

NIL.


Otras informaciones | Eventos especiales:

NIL. –

TAF IGUAZU: 292300Z
3000/3024 14005KT 9999
SCT030 TX28/3018Z
TN16/3010Z =

CAPACIDAD
AERONAVES / HR
NO
DECLARADA

Ir a [TAF Vigente](#)



SARI

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	13/31	13/31	13/31
CAPACIDAD	N/D	N/D	N/D
DEMANDA PREVISTA	-	-	-

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAM A4246/2023) RWY 13/31 CLSD WIP MAINT FM 2309300150 TO 2310010830.

Ir a: [Notam Vigentes](#)

CNS:
NIL. —

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
-	-	-	-	-	-

* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FIR COMODORO



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

NIL. –

CNS:

(NOTAM A4232/2023) USHUAIA TMA ATC SER IS NOT PROVIDED FM W BDRY COMODORO RIVADAVIA FIR AND PARL 5430S TO INTERCEPTION ARC 39NM USU VOR CONTINUING TIL 7NM BFR S BDRY COMODORO RIVADAVIA FIR BTN VALLEYS AND CANYONS OF MOUNTAINS RANGE. FM 2023-09-27 12:52 TO 2023-12-25 23:59

Otras informaciones | Eventos especiales:

NIL. –

TAF USHUAIA: 300500Z
3006/0106 36010KT CAVOK
TX11/3019Z TN07/3010Z
TEMPO 3006/3010 30012KT
TEMPO 3013/3023 34025KT
BECMG 3011/0101 32015KT
BKN030 OVC070 =

Ir a TAF Vigente

CAPACIDAD
AERONAVES / HR

11



SAW H

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	25	25	25
CAPACIDAD	11	11	11
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAM A3754/2023) RWY 07 CLSD TO NGT OPS LDG FM 2308312001 TO 2311292359.

Ir a Notam Vigentes

CNS:
NIL. —

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SAVF	MIT 40 NM DESDE SAVF HACIA TMA BAIRESE VIA KIMID/SANBU - PUGLI/PULNA	21:00	23:59	DEMANDA

* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FMU EZE

*primero
la gente*

- **TELEFONOS:** +54 (011) 4480 2318 / RTI 57318
+54 (011) 15 7024 5542
- **EMAIL:** fmueze@eana.com.ar
- **PUBLICACIONES:** <https://eana.com.ar/servicios#mensaje-atfm>
- **SUSCRIPCION A NEWSLETTER MSG ATFM:** publicaciones-atfm@eana.com.ar
- **WEB CADENA OIS CANSO:** <https://www.cadenaois.org/index.html>