

**PLAN
DIARIO
ATFM**

FMU EZE

EANA | NAVEGACIÓN
AÉREA ARGENTINA

Fecha: 12 de Febrero de 2024 a las 07:00 Hs UTC
Vigencia: 07:00 Hs UTC del día 12 de Febrero de 2024
03:00 Hs UTC del día 13 de Febrero de 2024

FIR EZEIZA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

(**NOTAM A496/2024**) WILL NOT BE ACCEPTED AFIL IN CTA EZEIZA RADAR I, CTA EZEIZA RADAR II AND TMA BAIRES EXC SAN, HUM AND STATE FLT **09**, 10 AND 13 **1200-2359**.

CNS:

(**NOTAM A5067/2023**) EZEIZA ACC ATS IS NOT PROVIDED IN AWY W29 GBE-VOTRA, W31 PULPA-TENIL W59 TEDAR-MUDNO, W19 GBE-KALIM F)GND G)FL100. FM 2023-11-23 18:57 TO 2024-02-20 23:59.

(**NOTAM A5068/2023**) EZEIZA ACC ATS IS NOT PROVIDED IN AWY W32 ALGIL, W44 CHATO F)GND G)FL110. FM 2023-11-23 19:02 TO 2024-02-20 23:59.

(**NOTAM A5458/2023**) VOR/DME PDI 114,1MHZ CH88X U/S FM 2023-12-14 21:55 TO 2024-02-25 17:00.


Otras informaciones | Eventos especiales:

.

TAF EZEIZA: 120500Z 1206/1306
07010KT 9999 FEW050 SCT060
TX28/1219Z TN21/1224Z BECMG
1208/1210 18010KT **7000 RA**
SCT020 SCT030 BKN050 TEMPO
1211/1220 18015G25KT **3000**
TSRA SCT015 BKN030 FEW040CB
OVC050 BECMG 1219/1222
18015G25KT 9999 NSW SCT030
BKN100 =

Ir a **TAF Vigente**

CAPACIDAD DECLARADA
ACFT / HR



S A E Z

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	RA	TSRA CB	
RWY PREVISTA	11	11	11
CAPACIDAD	29	29	29
DEMANDA PREVISTA	MEDIA	BAJA	MEDIA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:

_*

CNS:


_*

Ir a: **Notam Vigentes**

*Sin información que afecte la capacidad.

TAF AEROPARQUE: 120500Z
1206/1306 08010KT 9999 BKN045
TX27/1218Z TN25/1211Z BECMG
1209/1211 22015KT **6000 -TSRA**
SCT010 OVC045 FEW045**CB**
TEMPO 1210/1214 23020G35KT
2000 TSRA BKN012 OVC040
FEW045**CB** BECMG 1214/1216
8000 -RA SCT030 BKN045 BECMG
1217/1219 18015G30KT 9999
NSW SCT030 BKN090 =

Ir a **TAF Vigente**



SABE

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	TSRA CB	-RA	
RWY PREVISTA	13	13	13
CAPACIDAD	39	39	39
DEMANDA PREVISTA	MEDIA	MEDIA	MEDIA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAM A115/2024) RWY 13/31 CLSD WIP MAINT 13,15,18,20,22,25,27 AND 29 0400-0700.

Ir a: **Notam Vigentes**


CNS:
_*

*Sin información que afecte la capacidad.

TAF SAN FERNANDO: 120500Z
1206/1306 09005KT 9999 SCT045
TX28/1218Z TN24/1209Z BECMG
1209/1211 22015KT **6000 -TSRA**
SCT010 OVC045 FEW045CB
TEMPO 1210/1214 23020G35KT
2000 TSRA BKN012 OVC040
FEW045CB BECMG 1214/1216
8000 -RA SCT030 BKN045 BECMG
1217/1219 18015G30KT 9999
NSW SCT030 BKN090 =

CAPACIDAD DECLARADA
ACFT / HR

29



Ir a **TAF Vigente**

SADF

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	TSRA CB	-RA	
RWY PREVISTA	23	23	23
CAPACIDAD	35	35	35
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAM A473/2024) AD LTD TO OPS VFR EXC DLA FM 2024-02-09 16:00 TO 2024-02-13 23:00.

Ir a **Notam Vigentes**


CNS:
—*

*Sin información que afecte la capacidad.

TAF BARILOCHE: 120500Z
1206/1306 29010KT 9999
SCT045 TX23/1218Z
TN06/1209Z BECMG 1208/1210
VRB03KT =

CAPACIDAD DECLARADA
ACFT / HR

29



Ir a **TAF Vigente**

SAZS

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	29	29	29
CAPACIDAD	29	29	29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:


Ir a: **Notam Vigentes**

—*

CNS:

—*

*Sin información que afecte la capacidad.



TMA BAIRES

DEMANDA PREVISTA (Capacidad declarada 63, Practicable 49)		
Mañana 09:00 a 15:00 UTC	Tarde 15:00 a 21:00 UTC	Noche 21:00 a 03:00 UTC
MEDIA	MEDIA	MEDIA

REFERENCIA

- MUY ALTA** : Mayor que la capacidad practicable.
- ALTA** : Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
- MEDIA** : Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
- BAJA** : Menor al 50% de la capacidad practicable

EVENTOS ESPECIALES:
(NOTAM A496/2024) WILL NOT BE ACCEPTED AFIL IN CTA EZEIZA RADAR I, CTA EZEIZA RADAR II AND TMA BAIRE S EXC SAN, HUM AND STATE FLT 10 AND 13 1200-2359.

CNS:
_*

*Sin información que afecte la capacidad.

Originador	Afectado	FMU EZE	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SABE	MDI 3 MIN	11:00 20:00	17:00 23:59	DEMANDA
FMU EZE	SAEZ	MDI 5 MIN	10:00	11:00	DEMANDA
FMU EZE	SAZS - SAZY - SAZN	MIT 40 MN VIA ASADA	11:00	23:59	DEMANDA
FMU EZE	SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC VIA ROS MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC VIA ROS	11:00 20:00	14:00 01:00	DEMANDA
FMU EZE	SACF	MIT 30 NM DESDE SACF HACIA TMA BAIRES VIA MJZ	11:00 19:00	13:00 21:00	DEMANDA
FMU EZE	SCEZ - SAMF	MIT 40 NM DESDE SCEL HACIA TMA BAIRES VÍA NEBEG/ALBAL/ANKON Y GUVOL	15:00 18:30	16:30 21:30	DEMANDA
FMU EZE	SAMF - SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE SAMF HACIA TMA BAIRES VÍA LOLAS/SINAL - ELABO/RAXUR	15:00 19:00	17:00 23:59	DEMANDA
FMU EZE	SARR	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC DESDE SARR HACIA TMA BAIRES VÍA TODES/RIOKA/KORTA – GEGUS	11:00 17:30	13:00 21:30	DEMANDA
FMU EZE	SUEO	MIT 30 NM DESDE SUEO HACIA TMA BAIRES VÍA PAPIX/KUKEN	10:30 20:30	14:00 23:59	DEMANDA
FMU EZE	SAVF	MIT 40 NM DESDE SAVF HACIA TMA BAIRES VÍA KIMID/SANBU - PUGLI/PULNA	13:30 17:00	15:00 23:59	DEMANDA

*Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensajes de SVC de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9.-

Originador	Afectado	Medidas ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	BAIRES	MIT 40 NM DESDE BAIRES HACIA SUEO	09:00	23:00	CNS FAILURE SUEO
FMU EZE	TMA BAIRES	MDI 10 MIN DESDE BAIRES HACIA SCEL	2023-02-12 13:00	2023-02-12 16:00	PASSBACK
FMU EZE	SAEF	MINIT 10 MIN DESDE SAEF HACIA SCEL VIA TOSOR	2023-02-12 14:00	2023-02-12 16:30	PASSBACK

Medidas ATFM externas (Cross-Border)

Originador	Destinatario	Medidas ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMC URU	FMU EZE	MIT 40 NM DESDE BAIRES HACIA SUEO (DLY FM 2024-01-19 TO 2024-04-19)	09:00	23:00	NOTAM A0067/2024

Originador	Destinatario	Medidas ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU CHILE	FMU EZE	MINIT 5 MIN VIA UMKAL/ASIMO HACIA SCEL (EXC ACFT WITH MORE THAN 9 HR FLT)	2023-02-12 14:30	2023-02-12 17:00	MSG DE SVC GHO 120049

*Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensajes de SVC de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9.-

FIR CORDOBA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

—

CNS:

(**NOTAM A204/2024**) CORDOBA ACC SURVEILLANCE RADAR N CTL SER IS NOT PROVIDED COORD GEO 272053S/0661822W 285823S/0651734W 310352S/0670834W 305300S/0671500W 300933S/0675900W AFFECTS AWY UZ108 UW16 UT691 UW3 UM799 UL650 UW15 UM543). FM 2024-01-22 15:00 TO 2024-02-14 15:00.

Otras informaciones:


(**NOTAM A232/2024**) ACT-ANTI-HAIL CAMPAIGN STRUGGLE IN JUJUY AND SALTA RULE SEESTABLISHED IN AIP ENR 1.1-1, 1.1-2, 3.3-17, 3.3-18, 3.3-19 AND 3.3-20 AMDT AIRAC 3/2022 WEF 03-NOV-2022) FM 2024-01-21 00:37 TO 2024-03-15 23:59.

TAF CORDOBA: 120500Z
1206/1306 02005KT 9999
SCT020 TX22/1219Z TN14/1306Z
BECMG 1206/1208 BKN020
FEW040CB BECMG 1208/1211
18020G40KT **3000 +TSRAGR**
FEW008 OVC020 SCT040CB
BECMG 1211/1214 21010KT
5000 +RA TS OVC015 FEW040CB
BECMG 1300/1303 18015KT
9999 NSW OVC020 =

CAPACIDAD DECLARADA
ACFT / HR

21

Ir a TAF Vigente



SACO

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	+TSRAGR CB	+RA TS CB	+RA TS CB
RWY PREVISTA	19	19	19
CAPACIDAD	13	13	13
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:

—*

CNS:

—*


Ir a: Notam Vigentes

*Sin información que afecte la capacidad.

TAF SALTA: 120500Z 1206/1306
05005KT 9999 SCT035 FEW040CB
TX31/1219Z TN19/1210Z BECMG
1208/1211 4000 BR SCT010
BECMG 1212/1215 14005KT
9999 NSW SCT030 PROB40
TEMPO 1222/1301 18010KT 6000
TSRA BKN020 FEW040CB =

CAPACIDAD DECLARADA
ACFT / HR

23



Ir a TAF Vigente

SASA

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	BR		TSRA CB
RWY PREVISTA	20	20	20
CAPACIDAD	23	23	23
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:

—*

CNS:

—*

Ir a: Notam Vigentes

*Sin información que afecte la capacidad.

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SAMF - SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE SAMF HACIA TMA BAIREs VÍA LOLAS/SINAL - ELABO/RAXUR	15:00 19:00	17:00 23:59	DEMANDA
FMU EZE	SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC VIA ROS MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC VIA ROS	11:00 20:00	14:00 01:00	DEMANDA
FMU EZE	SACF	MIT 30 NM DESDE SACF HACIA TMA BAIREs VIA MJZ	11:00 19:00	13:00 21:00	DEMANDA
FMU EZE	SACF	MINIT 5 MIN DESDE SACF HACIA SCEL (EXC ACFT WITH MORE THAN 9 HR FLT)	2023-02-12 14:00	2023-02-12 16:30	PASSBACK

Medidas ATFM externas (Cross-Border)

Originador	Destino	Medidas ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU CHILE	FMU EZE	MINIT 5 MIN VIA UMKAL/ASIMO HACIA SCEL (EXC ACFT WITH MORE THAN 9 HR FLT)	2023-02-12 14:30	2023-02-12 17:00	MSG DE SVC GHO 120049

* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FIR MENDOZA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

-

CNS:

(NOTAM A5603/2023) MENDOZA ACC ATS SER IS NOT PROVIDED IN AWYS UT671 BTN MIBAS-EGIKA FM FL250-FL350 UL322 BTN ILSUR-ASIMO FM FL250-FL350 UM799 BTN REPEV-ASIMO FM FL250-FL350 UL416 BTN MIBAS-ILSUR FM FL250-FL350 UN527 BTN GUVOL-320639.00S/0693736.00W FM FL250-FL350 UM529 BTN 314600.00S/0693611.00W FM FL250-FL350 B560 BTN MIBAS-EDRAR FM FL200-FL250 F)FL200 G)FL350 FM FL200-FL250. FM 2023-12-22 15:55 TO 2024-03-20 16:00.

(NOTAM A5337/2023) ACC MENDOZA ATS IS NOT PROVIDED IN 343007,115/0672823.56W 370316.37S/0673119.39W 355536.98S/0644921.89W 343809.37S/0643649.56W AFFECTS AWY M424 W68 AND B684 F)GND G)FL160 FM 23-12-05 16:17 TO 24-03-01 14:00.

Otras informaciones | Eventos especiales:


(NOTAM A5463/2023) ACT CAMPAÑA ANTI GRANIZO EN MENDOZA AÑO 2023-2024 EN MENDOZA REGLAS GENERALES Y PROCEDIMIENTO TRANSITORIO SECTORES RESTRINGIDOS REF AIP ENR 1.1-1 3.3-21 3.3-22 AMDT AIRAC 03/2022 WEF 03-NOV-2022. FM 2023-12-15 14:13 TO 2024-03-13 23:55.

TAF MENDOZA: 120500Z
1206/1306 18015KT 9999 BKN030
FEW040CB TX30/1221Z
TN21/1209Z BECMG 1209/1211
9999 BKN030 BECMG 1215/1217
14010KT 9999 FEW040 BECMG
1300/1302 16005KT CAVOK =

Ir a TAF Vigente

CAPACIDAD DECLARADA
ACFT / HR

29



SAME

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	18	18	18
CAPACIDAD	29	29	29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:

—*

CNS:

—*

Ir a: Notam Vigentes

*Sin información que afecte la capacidad.

Lunes 12/02/2024

Medidas ATFM aplicadas por la FMU EZE

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SCEZ - SAMF	MIT 40 NM DESDE SCEL HACIA TMA BAIREZ VÍA NEBEG/ALBAL/ANKON Y GUVOL	15:00 18:30	16:30 21:30	DEMANDA
FMU EZE	SAMF - SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE SAMF HACIA TMA BAIREZ VÍA LOLAS/SINAL - ELABO/RAXUR	15:00 19:00	17:00 23:59	DEMANDA
FMU EZE	SAMF	MINIT 5 MIN DESDE SAMF HACIA SCEL (EXC ACFT WITH MORE THAN 9 HR FLT)	2023-02-12 14:30	2023-02-12 17:00	PASSBACK

Medidas ATFM externas (Cross-Border)

Originador	Destino	Medidas ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU CHILE	FMU EZE	MINIT 5 MIN VIA UMKAL/ASIMO HACIA SCEL (EXC ACFT WITH MORE THAN 9 HR FLT)	2023-02-12 14:30	2023-02-12 17:00	MSG DE SVC GHO 120049

* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FIR RESISTENCIA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

-

CNS:

-

Otras informaciones | Eventos especiales:

-

TAF IGUAZU: 120500Z
1206/1306 VRB03KT CAVOK
TX37/1218Z TN23/1209Z
BECMG 1215/1217 9999
SCT035 FEW045TCU PROB40
TEMPO 1219/1222 8000 SHRA
BKN030 FEW045CB BKN100 =

CAPACIDAD
AERONAVES / HR
NO
DECLARADA

Ir a **TAF Vigente**



SARI

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO		TCU	SHRA CB
RWY PREVISTA	13 /31	13/31	13/31
CAPACIDAD	N/D	N/D	N/D
DEMANDA PREVISTA	-	-	-

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:

—*

CNS:

—*

Ir a: **Notam Vigentes**

*Sin información que afecte la capacidad.

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SARR	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC DESDE SARR HACIA TMA BAIREs VÍA TODES/RIOKA/KORTA – GEGUS	11:00 17:30	13:00 21:30	DEMANDA

* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FIR COMODORO



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

-

CNS:

-


Otras informaciones | Eventos especiales:

-

TAF USHUAIA: 120500Z
1206/1306 25020KT 9999
FEW015 SCT045 TX15/1218Z
TN03/1206Z PROB30 TEMPO
1200/1209 **8000 DZ** BKN030
OVC090 BECMG 1214/1216
32010KT 9999 FEW030 OVC070
=

Ir a **TAF Vigente**

CAPACIDAD DECLARADA
ACFT / HR
11



SAWH

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	DZ		
RWY PREVISTA	25	25	25
CAPACIDAD	11	11	11
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
_*

CNS:
_*

Ir a **Notam Vigentes**

*Sin información que afecte la capacidad.

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SAVF	MIT 40 NM DESDE SAVF HACIA TMA BAIRESE VÍA KIMID/SANBU - PUGLI/PULNA	13:30 17:00	15:00 23:59	DEMANDA

* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FMU EZE

- **TELEFONOS:** +54 (011) 4480 2318 / RTI 57318
+54 (011) 15 7024 5542
- **EMAIL:** fmueze@eana.com.ar
- **PUBLICACIONES:** <https://eana.com.ar/servicios#mensaje-atfm>
- **SUSCRIPCION A NEWSLETTER MSG ATFM:** publicaciones-atfm@eana.com.ar
- **WEB CADENA OIS CANSO:** <https://www.cadenaois.org/index.html>