

**PLAN
DIARIO
ATFM**

FMU EZE

EANA | NAVEGACIÓN
AÉREA ARGENTINA

Fecha: 23 de Febrero de 2024 a las 07:00 Hs UTC

Vigencia: 07:00 Hs UTC del día 23 de Febrero de 2024
03:00 Hs UTC del día 24 de Febrero de 2024

FIR EZEIZA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

(NOTAM A528/2024) PJE WILL TAKE PLACE IN AD LOBOS -BUENOS AIRES- COORD GEO 351238S/0590814WRDO 2NM. AFFECTS TMA BAIRESECT S II AND AWY T654F) GND G) FL100) 22, 28, 29. FM 2024-02-21 1100 TO 2024-02-29 1800.

(NOTAM A530/2024) PJE WILL TAKE PLACE IN CHASCOMUS -BUENOS AIRES- COORD GEO 353232S/0580301W RDO 5NM.AFFECTS TMA BAIRESECT S II, AWY, W18 AND W31. ACT SUBJ TFC IN DEVELOPMENT F) GND G) FL100) 21, 22, 28, AND 29 FM 2024-02-21 1100 TO 2024-02-29 1800.

CNS:


(NOTAM A5458/2023) VOR/DME PDI 114,1MHZ CH88X U/S FM 2023-12-14 21:55 TO 2024-02-25 17:00.

Otras informaciones | Eventos especiales:

.

TAF EZEIZA: 230500Z 2306/2406
18010KT 9999 SCT030
TX26/2318Z TN19/2309Z BECMG
2314/2316 CAVOK =

Ir a **TAF Vigente**



SAEZ

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	11/17	11	11
CAPACIDAD	29/15	29	29
DEMANDA PREVISTA	MEDIA	MEDIA	MEDIA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAM A670/2024) RWY 11/29 CLSD WIP MAINT 23 AND 24 1140-1440

Ir a: **Notam Vigentes**

CNS:
_*


*Sin información que afecte la capacidad.

TAF AEROPARQUE: 230500Z
2306/2406 18010KT 9999 BKN020
TX28/2319Z TN23/2308Z PROB30
TEMPO 2305/2308 20015G25KT
8000 -RA SCT040 OVC060 BECMG
2309/2311 14015KT 7000 -DZ
SCT010 BKN030 OVC050 BECMG
2318/2320 11015KT 9999 BKN025
=

Ir a **TAF Vigente**

CAPACIDAD DECLARADA
ACFT / HR

39



SABE

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	-DZ		
RWY PREVISTA	13	13	13
CAPACIDAD	39	39	39
DEMANDA PREVISTA	MEDIA	MEDIA	MEDIA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:

_*

CNS:


_*

Ir a **Notam Vigentes**

*Sin información que afecte la capacidad.

TAF SAN FERNANDO: 2306/2406
20010KT 9999 SCT025
TX28/2318Z TN21/2309Z TEMPO
2310/2316 16015KT **6000 RA**
SCT030 FEW040TCU BKN060
BECMG 2318/2320 10015KT 9999
BKN025 =

Ir a **TAF Vigente**



SADF

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	RA TCU	RA TCU	
RWY PREVISTA	23	05/23	23
CAPACIDAD	35	29/35	35
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAM A199/2024) RWY 05/23 CLSD WIP MAINT 23 AND 28 0430-0830

Ir a **Notam Vigentes**


CNS:
_*

*Sin información que afecte la capacidad.

TAF BARILOCHE: 230500Z
2306/2406 29020KT 9999
SCT040 TX21/2318Z
TN08/2310Z BECMG 2316/2318
29015KT CAVOK BECMG
2402/2404 VRB03KT =

CAPACIDAD DECLARADA
ACFT / HR
29

Ir a TAF Vigente



SAZS

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC


	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	29	29	29
CAPACIDAD	29	29	29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
—*

CNS:
—*

Ir a: Notam Vigentes

*Sin información que afecte la capacidad.



TMA

BAIRES

DEMANDA PREVISTA (Capacidad declarada 63, Practicable 49)		
Mañana 09:00 a 15:00 UTC	Tarde 15:00 a 21:00 UTC	Noche 21:00 a 03:00 UTC
ALTA	ALTA	ALTA

REFERENCIA

- MUY ALTA : Mayor que la capacidad practicable.
- ALTA : Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
- MEDIA : Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
- BAJA : Menor al 50% de la capacidad practicable

EVENTOS ESPECIALES:

—*

CNS:

—*

*Sin información que afecte la capacidad.

Originador	Afectado	FMU EZE	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SABE	MDI 3 MIN	13:00	23:59	DEMANDA
FMU EZE	SADF	MDI 5 MIN	11:00	23:59	DEMANDA
FMU EZE	EZE RADAR IV (SAZS - SAZY – SAZN – SAZR)	MIT 40 NM VIA ASADA	12:00	23:59	DEMANDA
FMU EZE	SACF	MIT 30 NM DESDE SACF HACIA TMA BAIREs VIA MJZ MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC VIA ROS MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC VIA ROS	11:00 19:00 23:00	13:00 21:00 02:00	DEMANDA
FMU EZE	SARR	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC DESDE SARR HACIA TMA BAIREs VIA TODES/RIOKA/KORTA – GEGUS	14:00 21:00	16:00 23:59	DEMANDA
FMU EZE	SUEO	MIT 40 NM DESDE SUEO HACIA TMA BAIREs VIA PAPIX/KUKEN	12:00 22:00	15:00 02:00	DEMANDA

*Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensajes de SVC de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9.-

Originador	Afectado	Medidas ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	BAIRES	MIT 40 NM DESDE TMA BAIRES HACIA SUEO	09:00	23:00	CNS FAILURE SUEO

Medidas ATFM externas (Cross-Border)

Originador	Destinatario	Medidas ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMC URU	FMU EZE	MIT 40 NM DESDE TMA BAIRES HACIA SUEO (DLY FM 2024-01-19 TO 2024-04-19)	09:00	23:00	NOTAM A0067/2024

*Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensajes de SVC de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9.-

FIR CORDOBA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

—

CNS:

—


Otras informaciones:

(**NOTAM A232/2024**) ACT ANTI-HAIL CAMPAIGN STRUGGLE IN JUJUY AND SALTA RULE SEESTABLISHED IN AIP ENR 1.1-1, 1.1-2, 3.3-17, 3.3-18, 3.3-19 AND 3.3-20 AMDT AIRAC 3/2022 WEF 03-NOV-2022) FM 2024-01-21 00:37 TO 2024-03-15 23:59.

TAF CORDOBA: 230500Z
2306/2406 20015KT 5000 RA
SCT010 OVC030 TX26/2319Z
TN17/2310Z TEMPO 2306/2310
4000 TSRA BKN007 BKN020
FEW035CB BECMG 2312/2314
16010KT 9999 NSW SCT030
BKN040 =

CAPACIDAD DECLARADA
ACFT / HR
21

Ir a TAF Vigente



SACO

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	TSRA CB		
RWY PREVISTA	19	19	19
CAPACIDAD	13	13	13
DEMANDA PREVISTA	MEDIA	MEDIA	MEDIA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
_*

Ir a: Notam Vigentes

CNS:
_*

*Sin información que afecte la capacidad.

TAF SALTA: 230500Z 2306/2406
29005KT 9999 SCT030
FEW035TCU TX24/2317Z
TN15/2310Z BECMG 2307/2309
3000 BR BKN003 PROB40
2309/2311 0500 FG BKN002
BECMG 2312/2314 05010KT
9999 NSW SCT040 FEW050CB
BECMG 2314/2316 3000 TSRA
BKN030 FEW040CB BECMG
2320/2322 3000 RA OVC015 =

CAPACIDAD DECLARADA
ACFT / HR

23

Ir a **TAF Vigente**



SASA

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	FG CB	TSRA CB	RA
RWY PREVISTA	02	02	02
CAPACIDAD	11	11	11
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:

—*

CNS:

—*

Ir a: **Notam Vigentes**

*Sin información que afecte la capacidad.

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SACF	MIT 30 NM DESDE SACF HACIA TMA BAIREZ VIA MJZ MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC VIA ROS MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC VIA ROS	11:00 19:00 23:00	13:00 21:00 02:00	DEMANDA

* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FIR MENDOZA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

—

CNS:

(NOTAM A5603/2023) MENDOZA ACC ATS SER IS NOT PROVIDED IN AWYS UT671 BTN MIBAS-EGIKA FM FL250-FL350 UL322 BTN ILSUR-ASIMO FM FL250-FL350 UM799 BTN REPEV-ASIMO FM FL250-FL350 UL416 BTN MIBAS-ILSUR FM FL250-FL350 UN527 BTN GUVOL-320639.00S/0693736.00W FM FL250-FL350 UM529 BTN 314600.00S/0693611.00W FM FL250-FL350 B560 BTN MIBAS-EDRAR FM FL200-FL250 F)FL200 G)FL350 FM FL200-FL250. FM 2023-12-22 15:55 TO 2024-03-20 16:00.

(NOTAM A5337/2023) ACC MENDOZA ATS IS NOT PROVIDED IN 343007,115/0672823.56W 370316.37S/0673119.39W 355536.98S/0644921.89W 343809.37S/0643649.56W AFFECTS AWY M424 W68 AND B684 F)GND G)FL160 FM 23-12-05 16:17 TO 24-03-01 14:00.


Otras informaciones | Eventos especiales:

(NOTAM A5463/2023) ACT CAMPAÑA ANTI GRANIZO EN MENDOZA AÑO 2023-2024 EN MENDOZA REGLAS GENERALES Y PROCEDIMIENTO TRANSITORIO SECTORES RESTRINGIDOS REF AIP ENR 1.1-1 3.3-21 3.3-22 AMDT AIRAC 03/2022 WEF 03-NOV-2022. FM 2023-12-15 14:13 TO 2024-03-13 23:55.

TAF MENDOZA: 230500Z
2306/2406 20008KT 9999 SCT030
TX28/2319Z TN14/2310Z BECMG
2312/2314 03012KT =

CAPACIDAD DECLARADA
ACFT / HR
29

Ir a TAF Vigente



SAME

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	18	18/36	18
CAPACIDAD	29	29/23	29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:

—*

CNS:

—*

Ir a: Notam Vigentes

*Sin información que afecte la capacidad.

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
-	-	-	-	-	-

* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FIR RESISTENCIA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

-

CNS:

--


Otras informaciones | Eventos especiales:

-

TAF IGUAZU: 230500Z
2306/2406 09005KT CAVOK
TX35/2319Z TN22/2309Z
BECMG 2315/2317 9999
SCT030 FEW045TCU =

CAPACIDAD
AERONAVES / HR
NO
DECLARADA

Ir a **TAF Vigente**



SARI

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO		TCU	
RWY PREVISTA	13	13	13
CAPACIDAD	N/D	N/D	N/D
DEMANDA PREVISTA	-	-	-

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:

—*

CNS:

—*

Ir a: **Notam Vigentes**

*Sin información que afecte la capacidad.

Viernes 23/02/2024

Medidas ATFM aplicadas por la FMU EZE

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SARR	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC DESDE SARR HACIA TMA BAIRE S VIA TODES/RIOKA/KORTA – GEGUS	14:00 21:00	16:00 23:59	DEMANDA

* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FIR COMODORO



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

-

CNS:

-

Otras informaciones | Eventos especiales:


-

TAF USHUAIA: 2306/2406
26015KT 9999 -RA OVC010
TX07/2319Z TN02/2311Z BECMG
2308/2310 23020G30KT BKN020
BKN030 TEMPO 2312/2320 5000
SHRA BECMG 2401/2403
VRB05KT =

Ir a **TAF Vigente**

CAPACIDAD DECLARADA
ACFT / HR

11



SAW H

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO		SHRA	
RWY PREVISTA	25	25	25
CAPACIDAD	11	11	11
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:

_*

CNS:

_*

Ir a **Notam Vigentes**

*Sin información que afecte la capacidad.

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
-	-	-	-	-	-

* Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensaje de SVC, de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9. -

FMU EZE

➤ **TELEFONOS:**

+54 (011) 4480 2318 / RTI 57318
+54 (011) 15 7024 5542

➤ **EMAIL:**

fmueze@eana.com.ar

➤ **PUBLICACIONES:**

<https://eana.com.ar/servicios#mensaje-atfm>

➤ **SUSCRIPCION A NEWSLETTER MSG ATFM:**

publicaciones-atfm@eana.com.ar

➤ **WEB CADENA OIS CANSO:**

<https://www.cadenaois.org/index.html>