

FMU EZE

PLAN

DIARIO

ATFM

Fecha: 3 de Abril de 2024 a las 08:00 Hs UTC

Vigencia: 07:00 Hs UTC del día 3 de Abril de 2024

03:00 Hs UTC del día 4 de Abril de 2024

EANA | NAVEGACIÓN
AÉREA ARGENTINA



**Secretaría
de Transporte**
Ministerio de Economía

FIR EZEIZA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

-

CNS:


(NOTAM A704/2024) ACC EZEIZA ATS IS NOT PROVIDED IN AWY W32 ALGIL, W44 CHATO F) GND G) FL110) FM 2024-02-23 21:46 TO 2024-04-20 23:59.

(NOTAM A705/2024) EZEIZA ACC ATS IS NOT PROVIDED IN AWY W29 GBE-VOTRA, W31 PULPA-TENIL W59 TEDAR-MUDNO, W19 GBE-KALIM F) GND G) FL100) FM 2024-02-23 21:52 TO 2024-04-20 23:59.

(NOTAM A724/2024) VOR/DME PDI 114,1MHZ CH88X U/S FM 2024-02-26 14:48 TO 2024-05-26 17:00.

Otras informaciones | Eventos especiales:

-



BAIRE S

DEMANDA PREVISTA (Capacidad declarada 63, Practicable 49)		
Mañana 09:00 a 15:00 UTC	Tarde 15:00 a 21:00 UTC	Noche 21:00 a 03:00 UTC
ALTA	MEDIO	ALTA

REFERENCIA

MUY ALTA : Mayor que la capacidad practicable.

ALTA : Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.

MEDIA : Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.

BAJA : Menor al 50% de la capacidad practicable

EVENTOS ESPECIALES:

_*

CNS:

_*

*Sin información que afecte la capacidad.

TAF EZEIZA: 030530Z
 0306/0406 07010KT 6000
 TSRA SCT020 FEW040CB
 BKN050 TX21/0318Z
 TN16/0310Z TEMPO
 0308/0315 5000 -TSRA
 OVC040 FEW050CB BECMG
 0319/0321 8000 -RA BKN040
 BECMG 0321/0323 9999
 BKN030 =

Ir a
 [TAF Vigente](#)



SAEZ

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	-TSRA CB	-RA	
RWY PREVISTA	35	11	11
CAPACIDAD	13	29	29
DEMANDA PREVISTA	MEDIA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:

(NOTAM A 1331/2024) RWY 11/29 CLSD WIP MAINT 03, 05 AND 06 1140-1440.

(NOTAM A560/2024) RWY 17/35 CLSD WIP MAINT 02,04,09 AND 11 0310-0700.

(NOTAM A562/2024) RWY 11/29 CLSD WIP MAINT 02,04,09 AND 11 0310-0700.

Ir a:
 [Notam Vigentes](#)

CNS:


_*

*Sin información que afecte la capacidad.

TAF AEROPARQUE: 030500Z
 0306/0706 04015KT **6000 TSRA**
 FEW040CB BKN050 TX21/0318Z
 TN17/0310Z TEMPO 0308/0314
4000 TSRA SCT015 BKN035
 FEW045CB OVC050 BECMG
 0316/0318 09020KT **8000 -RA**
 BKN040 BECMG 0321/0323 9999
 BKN030 =

CAPACIDAD DECLARADA
 ACFT / HR

39



Ir a [TAF Vigente](#)

S A B E

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	TSRA CB	-RA	
RWY PREVISTA	13	13	13
CAPACIDAD	39	39	39
DEMANDA PREVISTA	MEDIA	MEDIA	MEDIA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:

_*


Ir a: [Notam Vigentes](#)

CNS:

_*

*Sin información que afecte la capacidad.

TAF SAN FERNANDO: 030500Z
0306/0706 05015KT **6000 TSRA**
FEW040**CB** BKN050 TX21/0318Z
TN15/0310Z BECMG 0308/0310
14010KT **4000 TSRA** OVC020
SCT045**CB** OVC050 BECMG
0319/0321 **8000 -RA** BKN040
BECMG 0321/0323 9999
BKN030 =



Ir a [TAF Vigente](#)

SADF

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	TSRA CB	-RA	
RWY PREVISTA	05	05	05
CAPACIDAD	29	29	29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
 (NOTAM A1341/2024) RWY 05/23 CLSD 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24 AND 26 0430-0830


Ir a: [Notam Vigentes](#)

CNS:
 _*

TAF BARILOCHE: 030500Z
 0306/0406 28010KT **7000 RA**
 SCT010 SCT020 BKN050
 TX10/0318Z TN03/0310Z
 BECMG 0308/0310 30020KT
 9999 BKN045 BECMG
 0316/0318 30020G30KT 9999
 BKN035 =

CAPACIDAD DECLARADA
 ACFT / HR

29



Ir a
 [TAF Vigente](#)

S A Z S

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	29	29	29
CAPACIDAD	29	29	29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:

Ir a:
 [Notam Vigentes](#)

_*

CNS:

_*

*Sin información que afecte la capacidad.

ORIGINADOR	AFECTADO	FMU EZE	INICIO (UTC)	FIN (UTC)	MOTIVO
FMU EZE	SABE	MDI 3 MIN	13:00 19:00	17:00 23:00	DEMANDA METEOROLOGIA
FMU EZE	SADF	MDI 5 MIN	13:00 19:00	17:00 23:00	DEMANDA METEOROLOGIA
FMU EZE	EZE RADAR IV (SAZS - SAZY – SAZN – SAZR)	MIT 40 NM VIA ASADA	21:00	01:00	DEMANDA
FMU EZE	SACF	MIT 30 NM DESDE SACF HACIA TMA BAIREs VIA MJZ MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC VIA ROS MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC VIA ROS	12:00 21:00	13:00 01:00	DEMANDA
FMU EZE	SAMF - SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE SAMF HACIA TMA BAIREs VÍA LOLAS/SINAL - ELABO/RAXUR	11:00 17:00	13:00 18:00	DEMANDA
FMU EZE	SARR	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC DESDE SARR HACIA TMA BAIREs VÍA TODES/RIOKA/KORTA – GEGUS	17:00 23:00	18:00 23:59	DEMANDA
FMU EZE	SAVF	MIT 40 NM DESDE SAVF HACIA TMA BAIREs VÍA KIMID/SANBU - PUGLI/PULNA	20:00	23:59	DEMANDA
FMU EZE	SUEO	MIT 40 NM DESDE SUEO HACIA TMA BAIREs VIA PAPIX/KUKEN	13:00 00:00	14:00 01:00	DEMANDA

*Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensajes de SVC de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9.-

FIR CORDOBA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

-

CNS:

(NOTAM A1110/2024) CORDOBA ACC SURVEILLANCE RADAR N CTL SER IS NOT PROVIDED COORD GEO 272053S/0661822W 285823S/0651734W 310352S/0670834W 305300S/0671500W 300933S/0675900W AFFECTS AWY UZ108 UW16 UT691 UW3 UM799 UL650 UW15 UM543. FM 2024-03-19 12:39 TO 2024-04-18 17:00.

Otras informaciones:

-

TAF CORDOBA: 030500Z
0306/0406 36005KT 7000
OVC005 TX26/0318Z
TN15/0310Z BECMG 0307/0309
3000 -DZ BR OVC010 BECMG
0313/0316 16015G25KT 8000
SHRA BKN025 FEW040TCU
BECMG 0323/0402 19010KT
9999 NSW BKN030 =

Ir a [TAF Vigente](#)



S A C O

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	SHRA TCU	SHRA TCU	
RWY PREVISTA	19	23	19
CAPACIDAD	13	11	13
DEMANDA PREVISTA	BAJA	MEDIA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
(NOTAM A1326/2024) REDL RWY 01/19 U/S, WIP MAINT DLY 1100-1500. 02 APR 11:00 2024 UNTIL 03 APR TO 15:00 2024.

Ir a: [Notam Vigentes](#)

CNS:
_*


*Sin información que afecte la capacidad.

TAF SALTA: 030500Z
 0306/0406 VRB03KT 7000
 BKN010 TX27/0318Z
 TN17/0310Z BECMG
 0307/0309 2000 DZ BR
 OVC007 TEMPO 0310/0312
 0500 FG OVC003 BECMG
 0313/0316 05010KT 9999 NSW
 BKN025 FEW040TCU BECMG
 0322/0401 05005KT =

Ir a [TAF Vigente](#)

CAPACIDAD DECLARADA
 ACFT / HR

23



S A S A

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	FG		
RWY PREVISTA	02/20	02/20	02
CAPACIDAD	11/23	11/23	11
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:

_*

CNS:

_*

Ir a: [Notam Vigentes](#)

*Sin información que afecte la capacidad.

ORIGINADOR	AFFECTADO	FMU EZE	INICIO (UTC)	FIN (UTC)	MOTIVO
FMU EZE	SACF	MIT 30 NM DESDE SACF HACIA TMA BAIREs VIA MJZ MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC VIA ROS MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC VIA ROS	12:00 21:00	13:00 01:00	DEMANDA
FMU EZE	SAMF - SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE SAMF HACIA TMA BAIREs VÍA LOLAS/SINAL - ELABO/RAXUR	11:00 17:00	13:00 18:00	DEMANDA

Medidas ATFM externas (Cross-Border)

Originador	Destinatario	Medidas ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
-	-	-	-	-	-

*Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensajes de SVC de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9.-

FIR MENDOZA



SAMF

Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

-

CNS:

(NOTAM A805/2024) ACC MENDOZA ATS IS NOT PROVIDED IN 343007.11S/0672823.56W 370316.37S/0673119.39W 355536.98S/0644921.89W 343809.37S/0643649.56W AFFECTS AWY M424 W68 AND B684F)GND G)FL 160. FM 2024-03-01 14:43 TO 2024-05-30 14:00.

(NOTAM A1183/2024) MENDOZA ACC ATS SER IT NOT PROVIDED IN AWYS UT671 BTN MIBAS-EGIKA FM FL250-FL350 UL322 BTN ILSUR-ASIMO FM FL250-FL350 UM799 BTN REPEV-ASIMO FM FL250-FL350 UL416 BTN MIBAS-ILSUR FM FL250-FL350 UN527 BTN GUVOL-320639.00S/0693736.00W FM FL250-FL350 UM529 BTN 314600.00S/0693611.00W FM FL250-FL350 B560 BTN NIBAS-EDRAR FM FL200-FL250 FL200 FL350. FM 2024-03-21 13:18TO 2024-06-18 15:00.


Otras informaciones | Eventos especiales:

(NOTAM A1013/2024) ACT ANTI-HAIL CAMPAING IN MENDOZA YEAR 2023-2024 IN MENDOZA GENERAL RULES AND PROCEDURE TRANSITORY RESTRICTED SECTORS REF AIP ENR 1.1-1 3.3-21 3.3-22 AMDT AIRAC 03/2022 WEF 03 NOV 2022). FM 2024-03-13 17:24 TO 2024-04-30 15:44.

TAF MENDOZA: 030500Z
 0306/0406 VRB03KT CAVOK
 TX24/0320Z TN13/0309Z
 BECMG 0309/0312 16015G25KT
 9999 SCT040 BECMG
 0318/0321 14010KT CAVOK =

CAPACIDAD DECLARADA
 ACFT / HR

29



Ir a
 [TAF Vigente](#)

SAME

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
RWY PREVISTA	18	18	18
CAPACIDAD	29	29	29
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:

_*

Ir a:
 [Notam Vigentes](#)

CNS:

_*

*Sin información que afecte la capacidad.

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SAMF - SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE SAMF HACIA TMA BAIREs VÍA LOLAS/SINAL - ELABO/RAXUR	11:00 17:00	13:00 18:00	DEMANDA

Medidas ATFM externas (Cross-Border)

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
-	-	-	-	-	-

*Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensajes de SVC de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9.-

FIR RESISTENCIA



Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

—

CNS:

(NOTAM A1361/2024) RESISTENCIA ACC RADAR SURVEILLANCE SER IS NOT PROVIDED IN COORD GEO 301337S/0600932W 301600S/0573818W 304135S/0574714W 301337S/0600932W F)FL195 G)FL450. FM 2024-03-30 13:39:00 TO 2024-04-14 17:00:00.


Otras informaciones | Eventos especiales:

—

TAF IGUAZU: 030500Z
0306/0406 VRB02KT CAVOK
TX31/0318Z TN21/0309Z
PROB40 0314/0320 SCT025
FEW045TCU =

Ir a [TAF Vigente](#)

CAPACIDAD
AERONAVES / HR
NO
DECLARADA



SARI

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO		TCU	
RWY PREVISTA	13/31	13/31	13/31
CAPACIDAD	N/D	N/D	N/D
DEMANDA PREVISTA	-	-	-

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:
_*

Ir a: [Notam Vigentes](#)

CNS:
_*

*Sin información que afecte la capacidad.

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SARR	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC DESDE SARR HACIA TMA BAIRES VÍA TODS/RIOKA/KORTA – GEGUS	13:00 21:00	16:00 23:59	DEMANDA

*Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensajes de SVC de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9.-

FIR COMODORO



S A V F

Ir a: [Notam Vigentes](#)

Restricciones del espacio aéreo:

—

CNS:

—

Otras informaciones | Eventos especiales:


—

TAF USHUAIA: 030500Z
 0306/0406 32005KT 9999
 SCT030 TX07/0318Z
 TNM03/0310Z TEMPO
 0306/0313 1000 FG NSC
 BECMG 0320/0322 VRB05KT
 4000 RA BR BKN008 OVC020 =

Ir a [TAF Vigente](#)

CAPACIDAD DECLARADA
 ACFT / HR

11



S A W H

REFERENCIAS

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenómenos meteorológicos adversos
- VMC: Con presencia de fenómenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

	MAÑANA 09:00 - 15:00	TARDE 15:00 - 21:00	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	FG	RA BR	RA BR
RWY PREVISTA	25	25	25
CAPACIDAD	11	11	11
DEMANDA PREVISTA	BAJA	BAJA	BAJA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA:

_*

Ir a [Notam Vigentes](#)

CNS:

_*

*Sin información que afecte la capacidad.

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SAVF	MIT 40 NM DESDE SAVF HACIA TMA BAIRESE VÍA KIMID/SANBU - PUGLI/PULNA	20:00	23:59	DEMANDA

*Las enmiendas a las medidas ATFM se informarán mediante mensajes de SVC de acuerdo a lo estipulado en el AIP ENR 1.9.-

- **TELEFONOS:** +54 (011) 4480 2318 / RTI 57318
+54 (011) 15 7024 5542
- **EMAIL:** fmueze@eana.com.ar
- **PUBLICACIONES:** www.eana.com.ar/servicios#mensaje-atfm
- **SUSCRIPCION A NEWSLETTER MSG ATFM:** publicaciones-atfm@eana.com.ar
- **WEB CADENA OIS CANSO:** www.cadenaois.org/index.html



FMU EZE

EANA | NAVEGACIÓN
AÉREA ARGENTINA



**Secretaría
de Transporte**
Ministerio de Economía

