

PLAN DIARIO ATFM

FMU EZEIZA

Fecha: 11 de Junio de 2024 a las 07:00 Hs UTC

Vigencia: 07:00 Hs UTC del día 11 de Junio de 2024

03:00 Hs UTC del día 12 de Junio de 2024



Secretaría
de Transporte
Ministerio de Economía

EANA | NAVEGACIÓN
AÉREA ARGENTINA

FMU EZE | Gestión de Afluencia

Martes 11/06/2024

Información NOTAM



FIR
EZEIZA

Restricciones del espacio aéreo:

-

CNS:

-

Otras informaciones | Eventos especiales:

-





BAIRES CONTROL

Av. Comercial Regular de SAEZ, SABE e inferido estadístico de Av. Gral.


Fuente: ANAC – Aeropuertos Argentina.

DESPEGUES - ARRIBOS

MOVIENTOS/HR



Capacidad declarada 63, Practicable 49.



- Demanda Prevista.

MAÑANA 09:00 a 14:59 UTC	TARDE 15:00 a 20:59 UTC	NOCHE 21:00 a 03:00 UTC

REFERENCIA

- **MUY ALTA:** Mayor que la capacidad practicable.
- **ALTA:** Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
- **MEDIA:** Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
- **BAJA:** Menor al 50% de la capacidad practicable

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS



*Sin información que afecte la capacidad.

MEDIDAS ATFM PREVISTAS

APTO. SECTOR	MEDIDA	DESDE	HASTA	MOTIVO
TMA BAIRES	MDI 10 MIN DESDE BAIRES HACIA SCEL	2024-06-01 08:00 19:00	2024-06-30 12:00 03:00	MSG DE SVC 2405311200
SABE	MDI 3 MIN	10:00 20:00	12:00 23:00	DEMANDA
SADF	MDI 5 MIN	10:00 20:00	12:00 23:00	DEMANDA

Información Gráfica de Demanda desde 240611 03:00 UTC / 240612 03:00 UTC. Av. Com. Reg.


Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR

29



ARRIBOS Y DESPEGUES



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF EZEIZA: 110500Z 1106/1206 VRB03KT
8000 NSC TX16/1118Z TN08/1109Z BECMG
1106/1108 5000 BR NSC TEMPO 1106/1111
1500 MIFG BR NSC BECMG 1114/1116
09010KT 9999 BKN040 =

Fuente : Servicio Metrológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	MIFG BR		
DEMANDA PREVISTA			

- REFERENCIA
METEOROLOGIA
- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
 - IMC: Fenomenos Meteorologicos adversos
 - VMC: Con presencia de fenomenos significativos
 - VMC: CAVOK SKC NSC

- REFERENCIA
DE DEMANDA
- ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
 - MEDIA: Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
 - BAJA: Menor al 50% de la capacidad practicable

EZEIZA



Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

(NOTAM A2520/2024) RWY 17/35 CLSD WIP MAINT 11 AND 13 1300-2100.


*Sin información que afecte la capacidad.

MEDIDAS ATFM PREVISTAS

MEDIDA	DESDE	HASTA	MOTIVO
MDI 10 MIN DESDE BAIREES HACIA SCEL	2024-06-01 08:00 19:00	2024-06-30 12:00 03:00	MSG DE SVC 2405311200

Información Gráfica de Demanda desde 240611 03:00 UTC / 240612 03:00 UTC. Av. Com. Reg.
Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF AEROPARQUE: 110500Z 1106/1206
11015KT CAVOK TX16/1118Z TN12/1110Z
BECMG 1116/1118 11010G20KT 9999
BKN025 OVC200 =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
DEMANDA PREVISTA			

- REFERENCIA METEOROLOGIA
- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
 - IMC: Fenomenos Meteorologicos adversos
 - VMC: Con presencia de fenomenos significativos
 - VMC: CAVOK SKC NSC

- REFERENCIA DE DEMANDA
- ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
 - MEDIA: Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
 - BAJA: Menor al 50% de la capacidad practicable

AEROPARQUE

Aeropuerto Internacional Jorge Newbery.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

(NOTAM A2136/2024) RWY 13/31 CLSD WIP MAINT 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 AND 29 0400-0700.


*Sin información que afecte la capacidad.

MEDIDAS ATFM PREVISTAS

MEDIDA	DESDE	HASTA	MOTIVO
MDI 10 MIN DESDE BAIRES HACIA SCEL	2024-06-01 08:00 19:00	2024-06-30 12:00 03:00	MSG DE SVC 2405311200
MDI 3 MIN	10:00 20:00	12:00 23:00	DEMANDA

Información Gráfica de Demanda desde 240611 03:00 UTC / 240612 03:00 UTC. Av. Gral. Inferencia estadística
Fuente: EANA

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF SAN FERNANDO: 110500Z 1106/1206
12005KT CAVOK TX16/1118Z TN12/1110Z
BECMG 1116/1118 11010G20KT 9999
BKN025 OVC200 =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
DEMANDA PREVISTA			

- REFERENCIA METEOROLOGIA

 - BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
 - IMC: Fenomenos Meteorologicos adversos
 - VMC: Con presencia de fenomenos significativos
 - VMC: CAVOK SKC NSC
- REFERENCIA DE DEMANDA

 - ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
 - MEDIA: Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
 - BAJA: Menor al 50% de la capacidad practicable

SAN FERNANDO

Aeropuerto Internacional.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

(NOTAM A2142/2024) RWY 05/23 CLSD 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26 AND 28 0430-0830.

*Sin información que afecte la capacidad.

MEDIDAS ATFM PREVISTAS

MEDIDA	DESDE	HASTA	MOTIVO
MDI 10 MIN DESDE BAIREZ HACIA SCEL	2024-06-01 08:00 19:00	2024-06-30 12:00 03:00	MSG DE SVC 2405311200
MDI 5 MIN	10:00 20:00	12:00 23:00	DEMANDA

*BAIRES ASIGNA HORAS HACIA SCEZ


Información Gráfica de Demanda desde 240611 03:00 UTC / 240612 03:00 UTC. Av. Com. Reg.
Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR

29



ARRIBOS Y DESPEGUES



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF BARILOCHE: 120500Z 1106/1206
VRB03KT 9000 -RA BKN010 OVC030
TX09/1118Z TN03/1112Z BECMG 1108/1110
9999 NSW BKN030 BKN090 BECMG
1119/1120 6000 RA BKN015 OVC025 =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO		RA	RA
DEMANDA PREVISTA			

REFERENCIA
METEOROLOGIA

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenomenos Meteorologicos adversos
- VMC: Con presencia de fenomenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

REFERENCIA
DE DEMANDA

- ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
- MEDIA: Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
- BAJA: Menor al 50% de la capacidad practicable

BARILOCHE



Aeropuerto Internacional Tte. Luis Candelaria.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

(NOTAM A2564/2024) ILS BR 109.5 MHZ RWY 29 ON TEST, DO NOT USE 0000-2359.

*Sin información que afecte la capacidad.

*El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.

ORIGINADOR	AFECTADO	MEDIDA	INICIO (UTC)	FIN (UTC)	MOTIVO
FMU EZE	SABE	MDI 3 MIN	10:00 20:00	12:00 23:00	DEMANDA
FMU EZE	SADF	MDI 5 MIN	10:00 20:00	12:00 23:00	DEMANDA
FMU EZE	EZE RADAR IV (SAZS-SAZY-SAZN-SAZR)	MIT 40 NM VÍA ASADA	12:00 21:00	14:00 23:00	DEMANDA
FMU EZE	SACF	MIT 30 NM DESDE SACF HACIA TMA BAIRES VÍA MJZ MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC VÍA ROS MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC VÍA ROS	14:00 20:00	16:00 22:00	DEMANDA
FMU EZE	SAVF	MIT 40 NM DESDE SAVF HACIA TMA BAIRES VÍA KIMID/SANBU - PUGLI/PULNA	20:00	22:00	DEMANDA
FMU EZE	SUEO	MIT 40 NM DESDE SUEO HACIA TMA BAIRES VÍA PAPIX/KUKEN	13:00	15:00	DEMANDA
FMU EZE	SARR	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC DESDE SARR HACIA TMA BAIRES VÍA TODES/RIOKA/KORTA-GEUS	22:00	23:59	DEMANDA

Martes 11/06/2024

MEDIDAS ATFM aplicadas por la FMU EZE

ORIGINADOR	AFECTADO	MEDIDA	INICIO (UTC)	FIN (UTC)	MOTIVO
FMU EZE	TMA BAIRES	MDI 10 MIN DESDE BAIRES HACIA SCEL	2024-06-01 08:00 19:00	2024-06-30 12:00 03:00	PASSBACK
FMU EZE	SAEF	MINIT 10 MIN DESDE SAEF HACIA SCEL VIA TOSOR	2024-06-01 08:00 19:00	2024-06-30 12:00 03:00	PASSBACK
FMU EZE	SACF	MINIT 5 MIN DESDE SACF HACIA SCEL	2024-06-01 08:30 19:30	2024-06-30 13:00 04:00	PASSBACK
FMU EZE	SAMF	MINIT 5 MIN DESDE SAMF HACIA SCEL	2024-06-01 08:30 19:30	2024-06-30 13:00 04:00	PASSBACK

Medias ATFM externas – Cross Border

Originador	Destinatario	MEDIDA	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
SCEZ	FMU EZE	MINIT 5 MIN VIA UMKAL/ASIMO/ANKON HACIA SCEL	2024-06-01 00:00 09:00 20:00	2024-06-30 04:00 13:00 23:59	MSG DE SVC 2405311200

Martes 11/06/2024

Información NOTAM



FIR
CORDOBA

Restricciones del espacio aéreo:

-

CNS:

(NOTAM A2199/2024) CORDOBA ACC SURVEILLANCE RADAR N CTL SER IS NOT PROVIDED COORD GEO 272053S/0661822W 285823S/0651734W 310352S/0670834W 305300S/0671500W 300933S/0675900W AFFECTS AWY UZ108 UW16 UT691 UW3 UM799 UL650 UW15 UM543 FM 2024-05-16 12:53 TO 2024-08-09 15:00.

Otras informaciones:

-



Información Gráfica de Demanda desde 240611 03:00 UTC / 240612 03:00 UTC. Av. Com. Reg.


Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR

21



ARRIBOS Y DESPEGUES



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF CORDOBA: 110500Z 1106/1206 35005KT
CAVOK TX23/1118Z TN08/1111Z PROB30
TEMPO 1108/1111 36003KT **5000 BR** SCT020
BECMG 1112/1115 02015KT CAVOK =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	BR		
DEMANDA PREVISTA			

- REFERENCIA METEOROLOGIA
- **BAJO MINIMOS:** Sin procedimientos disponibles
 - **IMC:** Fenomenos Meteorologicos adversos
 - **VMC:** Con presencia de fenomenos significativos
 - **VMC:** CAVOK SKC NSC

- REFERENCIA DE DEMANDA
- **ALTA:** Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
 - **MEDIA:** Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
 - **BAJA:** Menor al 50% de la capacidad practicable

CORDOBA

Aeropuerto Internacional
Ing. Aeronáutico Ambrosio Taravella.



INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

—*

*Sin información que afecte la capacidad.

***El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.**

Información Gráfica de Demanda desde 240611 03:00 UTC / 240612 03:00 UTC. Av. Com. Reg.


Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR

23



ARRIBOS Y DESPEGUES



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF SALTA: 110500Z 1106/1206 36005KT
9999 SCT030 TX24/1118Z TN12/1110Z
TEMPO 1107/1110 02005KT **4000 BR** FEW005
BECMG 1115/1118 02010KT 9999 FEW020 =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	BR		
DEMANDA PREVISTA			

REFERENCIA
METEOROLOGIA

- **BAJO MINIMOS:**
Sin procedimientos disponibles
- **IMC:** Fenomenos Meteorologicos
adversos
- **VMC:** Con presencia de
fenomenos significativos
- **VMC:** CAVOK SKC NSC

REFERENCIA
DE DEMANDA

- **ALTA:** Entre el 80% y el 100% de la
capacidad practicable.
- **MEDIA:** Entre el 50% y el 79% de la
capacidad practicable.
- **BAJA:** Menor al 50% de la capacidad
practicable

SALTA



Aeropuerto Internacional
General Martín Miguel de Güemes.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

—*

*Sin información que afecte la capacidad.

***El ACC asignará horas de despegue para
ajustarse a las medidas ATFM previstas.**

Martes 11/06/2024

MEDIDAS ATFM aplicadas por la FMU EZE



Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SACF	MINIT 5 MIN DESDE SACF HACIA SCEL	2024-06-01 08:30 19:30	2024-06-30 13:00 04:00	PASSBACK
FMU EZE	SACF	MIT 30 NM DESDE SACF HACIA TMA BAIREs VÍA MJZ MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC VÍA ROS MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC VÍA ROS	14:00 20:00	16:00 22:00	DEMANDA

Medias ATFM externas – Cross Border

Originador	Destinatario	FMU EZE	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
SCEZ	FMU EZE	MINIT 5 MIN VIA UMKAL/ASIMO/ANKON HACIA SCEL	2024-06-01 00:00 09:00 20:00	2024-06-30 04:00 13:00 23:59	MSG DE SVC 2405311200



Martes 11/06/2024

Información NOTAM



FIR
MENDOZA

Restricciones del espacio aéreo:

-

CNS:

(NOTAM A1183/2024) MENDOZA ACC ATS SER IT NOT PROVIDED IN AWYS UT671 BTN MIBAS-EGIKA FM FL250-FL350 UL322 BTN ILSUR-ASIMO FM FL250-FL350 UM799 BTN REPEV-ASIMO FM FL250-FL350 UL416 BTN MIBAS-ILSUR FM FL250-FL350 UN527 BTN GUVOL-320639.00S/0693736.00W FM FL250-FL350 UM529 BTN 314600.00S/0693611.00W FM FL250-FL350 B560 BTN NIBAS-EDRAR FM FL200-FL250 FL200 FL350. FM 2024-03-21 13:18 TO 2024-06-18 15:00.

(NOTAM A2411/2024) ACC MENDOZA ATS IS NOT PROVIDED IN 343007.11S/0672823.56W 370316.37S/0673119.39W 355536.98S/0644921.89W 343809.37S/0643649.56W AFFECTS AWY M424 W68 AND B684 F) GND G) FL160. FM 2024-05-30 15:24 TO 2024-08-28 15:00.

Otras informaciones | Eventos especiales:

-



Información Gráfica de Demanda desde 240611 03:00 UTC / 240612 03:00 UTC. Av. Com. Reg.


Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR



ARRIBOS Y DESPEGUES

29



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF MENDOZA: 110500Z 1106/1206 20005KT
9999 FEW040 SCT100 TX21/1120Z
TN08/1111Z PROB30 TEMPO 1111/1113
VRB02KT **6000** SCT030 BECMG 1115/1117
05005KT 9999 FEW045 BECMG 1202/1204
20005KT CAVOK =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
DEMANDA PREVISTA			

- REFERENCIA
METEOROLOGIA
- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
 - IMC: Fenomenos Meteorologicos adversos
 - VMC: Con presencia de fenomenos significativos
 - VMC: CAVOK SKC NSC

- REFERENCIA
DE DEMANDA
- ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
 - MEDIA: Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
 - BAJA: Menor al 50% de la capacidad practicable

MENDOZA

Aeropuerto Internacional - El Plumerillo.



INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

*Sin información que afecte la capacidad.

*El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.

Martes 11/06/2024


MEDIDAS ATFM aplicadas por la FMU EZE



Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SAMF	MINIT 5 MIN DESDE SAMF HACIA SCEL	2024-06-01 08:30 19:30	2024-06-30 13:00 04:00	PASSBACK

Medias ATFM externas – Cross Border

Originador	Destinatario	FMU EZE	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
SCEZ	FMU EZE	MINIT 5 MIN VIA UMKAL/ASIMO/ANKON HACIA SCEL	2024-06-01 00:00 09:00 20:00	2024-06-30 04:00 13:00 23:59	MSG DE SVC 2405311200



Martes 11/06/2024

Información NOTAM



FIR RESISTENCIA

Restricciones del espacio aéreo:

(NOTAM A2285/2024) SAR 156 RESISTENCIA SUDESTE ACT FL250 FL350 DLY 1100 – 0100. FM 2024-06-03 11:00 TO 2024-06-12 01:00.

(NOTAM A2286/2024) SAR 157 RESISTENCIA SUDOESTE ACT FL250 FL350 DLY 1100 – 0100. FM 2024-06-03 11:00 TO 2024-06-12 01:00.

(NOTAM A2287/2024) SAR 159 LAS LOMITAS SUR ACT FL250 FL350 DLY 1100 – 0100. FM 2024-06-03 11:00 TO 2024-06-12 01:00.

(NOTAM A2288/2024) SAR 158 RESISTENCIA NORTE ACT FL250 FL350 DLY 1100 – 0100. FM 2024-06-03 11:00 TO 2024-06-12 01:00.

(NOTAM A2442/2024) TEMPO RESTRICTED AREA EXER MILITARY IN SW RECONQUISTA -SANTA FE- COORD GEO 292616S/0595802W 292758S/0595602W 294358S/0600002W 300958S/0601602W RDO 65 NM WITH CENTER IN VOR/DME RTA TOWARD W TIL 294758S/0604402W 293058S/0601402W 292616S/0595802W AFFECTS AWYS UM400 AND UN775F) FL120 G) FL300) DLY 1000-2200. FM 2024-06-05 10:00 2024-06-12 22:00.

(NOTAM A2451/2024) TEMPO RESTRICTED AREA EXER MILITARY IN SUDESTE RECONQUISTA -SANTA FE- COORD GEO 292726S/0593724W 292151S/0590727W 300733S/0590329W 301658S/0593402W AFFECTS AWY UM400F) FL120 G) FL300) DLY 1000-2200. FM 2024-06-05 10:00 2024-06-12 22:00.


(NOTAM A2452/2024) TEMPO RESTRICTED AREA EXER MILITARY IN NW RECONQUISTA -SANTA FE- COORD GEO 281758S/0593602W 285258S/0594302W RDO 20NM WITH CENTER IN VOR/DMA RTA TOWARDS W TIL 291128S/0600432W 291858S/0605302W 281758S/0593602W AFFECTS AWY UN775 F) FL120 G) FL300) DLY 1000-2200. FM 2024-06-05 10:00 2024-06-12 22:00.

CNS:

—

Otras informaciones | Eventos especiales:

—




Información Gráfica de Demanda desde 240611 03:00 UTC / 240612 03:00 UTC. Av. Com. Reg.
Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD NO
DECLARADA.



ARRIBOS Y DESPEGUES



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF IGUAZU: 110500Z 1106/1206 07005KT
CAVOK TX31/1118Z TN18/1110Z =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
DEMANDA PREVISTA			

- REFERENCIA
METEOROLOGIA
- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
 - IMC: Fenomenos Meteorologicos adversos
 - VMC: Con presencia de fenomenos significativos
 - VMC: CAVOK SKC NSC

- REFERENCIA
DE DEMANDA
- ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
 - MEDIA: Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
 - BAJA: Menor al 50% de la capacidad practicable

IGUAZU



Aeropuerto Internacional - Cataratas del Iguazú.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

*Sin información que afecte la capacidad.

*El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.


Martes 11/06/2024

MEDIDAS ATFM aplicadas por la FMU EZE



FIR
RESISTENCIA

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SARR	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC DESDE SARR HACIA TMA BAIRES VIA TODES/RIOKA/KORTA-GEUS	22:00	23:59	DEMANDA



Martes 11/06/2024

Información NOTAM



FIR
COMODORO

Restricciones del espacio aéreo:


—

CNS:

(NOTAM A2503/2024) COMODORO RIVADAVIA ACC SURVEILLANCE RADAR N CTL SER IS NOT PROVIDED BTN COORD GEO 411950S-0702734W CONT ON THE BDRY OF THE FIR COMODORO RIVADAVIA/FIR EZEIZA TIL 391705S-0630657W THEN IN A STRAIGHT LINE TIL 402335S-0604746W, 425107S-0622041W, 450006S0635829W ,450015S-0713257W FLW THE INTERNATIONAL BDRY ARGENTINO/CHILENO TIL 412701S- 0715044W CONT WITH ARC OF 35NM WITH CENTER IN VOR/DME BAR 410825 711120W TO THE E TIL 411950S-0702734W GND UNL 10 1900-2300 AND 11 1100-2200 10 1900-2300 AND 11 1100-2200. FM 2024-06-10 19:00 TO 2024-06-11 22:00.

Otras informaciones | Eventos especiales:

—




Información Gráfica de Demanda desde 240611 03:00 UTC / 240612 03:00 UTC. Av. Com. Reg.
Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR



ARRIBOS Y DESPEGUES

11



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF USHUAIA: 110500Z 1106/1206 34005KT
CAVOK TXM01/1119Z TNM07/1111Z TEMPO
1109/1114 0900 FZFG OVC005 BECMG
1114/1116 9999 SCT030 BKN200 BECMG
1119/1121 29010KT =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	FZFG OVC005		
DEMANDA PREVISTA			

REFERENCIA METEOROLOGIA

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenomenos Meteorologicos adversos
- VMC: Con presencia de fenomenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

REFERENCIA DE DEMANDA

- ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
- MEDIA: Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
- BAJA: Menor al 50% de la capacidad practicable

USHUAIA



Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

—*

*Sin información que afecte la capacidad.

***El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.**


Martes 11/06/2024

MEDIDAS ATFM
 aplicadas por la FMU EZE



FIR
 COMODORO

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SAVF	MIT 40 NM DESDE SAVF HACIA TMA BAIRES VÍA KIMID/SANBU - PUGLI/PULNA	20:00	22:00	DEMANDA



- **TELEFONOS:** +54 (011) 4480 2318 / RTI 57318
+54 (011) 15 7024 5542
- **EMAIL:** fmueze@eana.com.ar
- **PUBLICACIONES:** <https://eana.com.ar/servicios#mensaje-atfm>
- **SUSCRIPCION A NEWSLETTER MSG ATFM:** publicaciones-atfm@eana.com.ar
- **WEB CADENA OIS CANSO:** <https://www.cadenaois.org/index.html>



**Secretaría
de Transporte**
Ministerio de Economía

EANA | NAVEGACIÓN
AÉREA ARGENTINA

FMU EZE | Gestión de Afluencia