

PLAN DIARIO ATFM

FMU EZEIZA

Fecha: 30 de Noviembre de 2024 a las 07:00 Hs UTC

Vigencia: 07:00 Hs UTC del día 30 de Noviembre de 2024

03:00 Hs UTC del día 01 de Diciembre de 2024



EANA | NAVEGACIÓN
AÉREA ARGENTINA

FMU EZE Gestión de Afluencia

Sábado 30/11/2024

Información NOTAM



**FIR
EZEIZA**

Restricciones del espacio aéreo:

(NOTAM A4999/2024) GLD FLY WILL TAKE PLACE IN SAN CARLOS DE BOLIVAR -BUENOS AIRES - COORD GEO: 351446S/0623446W - 345212S/0613102W - 351247S/0603323W - 353754S/0594539W - 370226S/0592754W - 371138S/0592957W - 372512S/0593001W - 373212S/0604100W - 372728S/0615542W - 364634S/0625335W - 354821S/0625400W. AFFECTS AWY M424, T654, T655, W61, W68, W73, CTA EZEIZA RADAR II AND TMA TANDIL GND FL120 DLY 1300-2200. FM 2024-11-24 13:00 TO 2024-12-07 22:00.

(NOTAM A5079/2024) WILL NOT BE ACCEPTED AFIL IN TMA BAIREX EXC SAN, HUM AND STATE FLT DLY 1000-2359.

CNS:

(NOTAM A4817/2024) ACC EZEIZA NOT PROVIDES SER CTL ATS BLW FL100 IN AWY W29 AND W31 GND FL100. FM 2024-11-08 17:48 TO 2024-12-31 23:59.

(NOTAM A4900/2024) ACC EZEIZA NOT PROVIDED SER ATS IN THE SPACE BTN BOGOR-PULNA-DONED-394352S/0563122W-BOGOR AFFECTS AWY UT103, UT662 AND UZ117 GND UNL. FM 2024-11-14 19:36 TO 2024-12-14 23:59.

Otras informaciones | Eventos especiales:



BAIRES CONTROL

Av. Comercial Regular de SAEZ, SABE e inferido estadístico de Av. Gral.


Fuente: ANAC – Aeropuertos Argentina.

DESPEGUES - ARRIBOS

MOVIENTOS/HR



Capacidad declarada 63, Practicable 49



- Demanda Prevista.

MAÑANA 09:00 a 14:59 UTC	TARDE 15:00 a 20:59 UTC	NOCHE 21:00 a 03:00 UTC

REFERENCIA

- **MUY ALTA:** Mayor que la capacidad practicable.
- **ALTA:** Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
- **MEDIA:** Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
- **BAJA:** Menor al 50% de la capacidad practicable

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA – CNS

(NOTAM A5079/2024) WILL NOT BE ACCEPTED AFIL IN TMA BAIRES EXC SAN, HUM AND STATE FLT **DLY 1000-2359 FM** 2024-11-30 10:00 TO 2024-12-01 23:59.

*Sin información que afecte la capacidad.

MEDIDAS ATFM PREVISTAS

APTO. SECTOR	MEDIDA	DESDE	HASTA	MOTIVO
TMA BAIRES	MDI 7 MIN DESDE BAIRES HACIA SCEL	LUN-DOM 09:30	LUN-DOM 02:00	PASSBACK NOVIEMBRE
TMA BAIRES	MDI 5 MIN DESDE BAIRES HACIA DORVO	NOV 29,30, DIC 01 00:00	NOV 29,30, DIC 01 23:59	PASSBACK
SABE	MDI 5 MIN MISMA SID MDI 3 MIN	09:00 17:00	16:59 22:00	DEMANDA
SADF	MDI 5 MIN	09:00	21:00	DEMANDA
SAEZ	MDI 5 MIN	10:00	12:00	DEMANDA


Información Gráfica de Demanda desde 241130 03:00 UTC/ 241201 03:00 UTC.Av. Com. Reg.
Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR

29



ARRIBOS Y DESPEGUES



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF EZEIZA:

300500Z 3006/0106 VRB03KT CAVOK
TX27/3018Z TN12/3009Z BECMG 3008/3010
10010KT PROB30 TEMPO 3008/3010 5000 BR
NSC BECMG 3016/3018 05015KT =

Fuente : Servicio Metrológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	BR		
DEMANDA PREVISTA			

REFERENCIA
METEOROLOGIA

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenomenos Meteorologicos adversos
- VMC: Con presencia de fenomenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

REFERENCIA
DE DEMANDA

- ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
- MEDIA: Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
- BAJA: Menor al 50% de la capacidad practicable

EZEIZA



Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

(NOTAM A5070/2024) TWY D BTN THR 35 AND RWY 11/29 LTD, ONLY FOR TEMPO PRKG ACFT. FM 2024-11-26 13:00 TO 2024-12-03 02:59.

*Sin información que afecte la capacidad.

*BAIRES ASIGNA HORAS HACIA SCEZ / DORVO

MEDIDA	DESDE	HASTA	MOTIVO
MDI 7 MIN DESDE BAIRES HACIA SCEL	LUN-DOM 09:30	LUN-DOM 02:00	PASSBACK NOVIEMBRE
MDI 5 MIN	10:00	12:00	DEMANDA
MDI 5 MIN DESDE BAIRES HACIA DORVO	NOV 29,30, DIC 01 00:00	NOV 29,30, DIC 01 23:59	PASSBACK


Información Gráfica de Demanda desde 241130 03:00 UTC/ 241201 03:00 UTC.Av. Com. Reg.
Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR

39



ARRIBOS Y DESPEGUES



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF AEROPARQUE:

300500Z 3006/0106 16005KT CAVOK
TX26/3019Z TN18/3009Z BECMG 3007/3009
09015KT 9999 SCT030 BECMG 0100/0102
05010KT =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
DEMANDA PREVISTA			

- REFERENCIA METEOROLOGIA

 - BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
 - IMC: Fenomenos Meteorologicos adversos
 - VMC: Con presencia de fenomenos significativos
 - VMC: CAVOK SKC NSC
- REFERENCIA DE DEMANDA


 - ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
 - MEDIA: Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
 - BAJA: Menor al 50% de la capacidad practicable

AEROPARQUE

Aeropuerto Internacional Jorge Newbery.



INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS



*BAIRES ASIGNA HORAS HACIA SCEZ / DORVO

*Sin información que afecte la capacidad.

MEDIDAS ATFM PREVISTAS

MEDIDA	DESDE	HASTA	MOTIVO
MDI 7 MIN DESDE BAIRES HACIA SCEL	LUN-DOM 09:30	LUN-DOM 02:00	PASSBACK NOVIEMBRE
MDI 5 MIN MISMA SID MDI 3 MIN	09:00 17:00	16:59 22:00	DEMANDA
MDI 5 MIN DESDE BAIRES HACIA DORVO	NOV 29,30, DIC 01 00:00	NOV 29,30, DIC 01 23:59	PASSBACK


Información Gráfica de Demanda desde 241130 03:00 UTC/ 241201 03:00 UTC.Av. Gral. Inferencia estadística
Fuente: EANA

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR

29



ARRIBOS Y DESPEGUES



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF SAN FERNANDO:

300500Z 3006/0106 VRB03KT CAVOK
TX26/3018Z TN17/3009Z BECMG
3007/3009 09010KT BECMG 0102/0104
05010KT =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
DEMANDA PREVISTA			

- REFERENCIA METEOROLOGIA

 - BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
 - IMC: Fenomenos Meteorologicos adversos
 - VMC: Con presencia de fenomenos significativos
 - VMC: CAVOK SKC NSC
- REFERENCIA DE DEMANDA

 - ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
 - MEDIA: Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
 - BAJA: Menor al 50% de la capacidad practicable

SAN FERNANDO

Aeropuerto Internacional.



INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

(NOTAM A5129/2024) AD LTD OPS VFR EXP DLA. FM 2024-11-29 10:00 TO 2024-12-01 23:00.

*Sin información que afecte la capacidad.

*BAIRES ASIGNA HORAS HACIA SCEZ / DORVO

MEDIDAS ATFM PREVISTAS

MEDIDA	DESDE	HASTA	MOTIVO
MDI 7 MIN DESDE BAIRES HACIA SCEL	LUN-DOM 09:30	LUN-DOM 02:00	PASSBACK NOVIEMBRE
MDI 5 MIN	09:00	21:00	DEMANDA
MDI 5 MIN DESDE BAIRES HACIA DORVO	NOV 29,30, DIC 01 00:00	NOV 29,30, DIC 01 23:59	PASSBACK

*BAIRES ASIGNA HORAS HACIA SCEZ


Información Gráfica de Demanda desde 241130 03:00 UTC/ 241201 03:00 UTC.Av. Com. Reg.
Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR

29



ARRIBOS Y DESPEGUES



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF BARILOCHE:

300500Z 3006/0106 17005KT CAVOK
TX22/3021Z TN04/3009Z BECMG 3013/3015
29020KT

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO			
DEMANDA PREVISTA			

REFERENCIA
METEOROLOGIA

- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
- IMC: Fenomenos Meteorologicos adversos
- VMC: Con presencia de fenomenos significativos
- VMC: CAVOK SKC NSC

REFERENCIA
DE DEMANDA

- ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
- MEDIA: Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
- BAJA: Menor al 50% de la capacidad practicable

BARILOCHE

Aeropuerto Internacional Tte. Luis Candelaria.



INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

_*

*Sin información que afecte la capacidad.

*El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.

Sábado 30/11/2024

MEDIDAS ATFM aplicadas por el FMU EZE

ORIGINADOR	AFECTADO	FMU EZE	INICIO (UTC)	FIN (UTC)	MOTIVO
FMU EZE	SABE	MDI 5 MIN MISMA SID MDI 3 MIN	09:00 17:00	16:59 22:00	DEMANDA
FMU EZE	SAEZ	MDI 5 MIN	10:00	12:00	DEMANDA
FMU EZE	SADF	MDI 5 MIN	09:00	21:00	DEMANDA
FMU EZE	TMA BAIRE	MDI 5 MIN HACIA SUEO	22:00	02:59	DEMANDA
FMU EZE	SAZS - SAZY - SAZN	MIT 40 MN VÍA ASADA	11:00	19:00	DEMANDA
FMU EZE	SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC VIA ROS MIT 25 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC VIA ROS MIT 40 NM DESDE SACF HACIA TMA BAIRE VIA MJZ	11:00 20:00	18:00 02:00	DEMANDA
FMU EZE	SCEZ - SAMF	MIT 40 NM DESDE SCEL HACIA TMA BAIRE VÍA NEBEG/ALBAL/ANKON Y GUVOL	08:00 12:00	10:00 18:00	DEMANDA
FMU EZE	SAMF - SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 25 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE SAMF HACIA TMA BAIRE VÍA LOLAS/SINAL - ELABO/RAXUR	09:00 13:00 20:00	11:00 18:00 02:00	DEMANDA
FMU EZE	SARR	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC DESDE SARR HACIA TMA BAIRE VÍA TODES/RIOKA/KORTA – GEGUS	10:00 21:00	17:00 02:00	DEMANDA
FMU EZE	SAVF	MIT 40 NM DESDE SAVF HACIA TMA BAIRE VÍA KIMID/SANBU - PUGLI/PULNA	11:00 18:00	16:00 23:59	DEMANDA
FMU EZE	SUEO	MIT 40 NM DESDE SUEO HACIA SAEZ VÍA PAPIX MIT 40 NM DESDE SUEO HACIA SABE/SADF VÍA KUKEN	12:00 21:00	16:00 02:59	DEMANDA
FMU EZE	SUEO	MIT 50 NM DESDE SUEO HACIA TMA BAIRE VÍA UGIMI	11:00	02:00	DEMANDA

Sábado 30/11/2024

MEDIDAS ATFM aplicadas por la FMU EZE

Originador	Afectado	MEDIDA	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	TMA BAIRES	MDI 7 MIN DESDE BAIRES HACIA SCEL	LUN-DOM 09:30	LUN-DOM 02:00	PASSBACK NOVIEMBRE
FMU EZE	SAEF	MINIT 7 MIN DESDE SAEF HACIA SCEL VÍA TOSOR	LUN-DOM 10:00	LUN - DOM 02:00	PASSBACK NOVIEMBRE
FMU EZE	TMA BAIRES	MDI 5 MIN DESDE BAIRES HACIA DORVO	NOV 29,30 / DIC 01 00:00	NOV 29,30 / DIC 01 23:59	PASSBACK

Medias ATFM externas – Cross Border

Originador	Afectado	MEDIDA	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
SCEZ	FMU EZE	MINIT 3 MIN VÍA UMKAL/ASIMO/ANKON HACIA SCEL	LUN-DOM 00:00 11:00	LUN-DOM 03:00 23:59	SVC FMU ANM (SCEZ)

Sábado 30/11/2024

Información NOTAM



FIR
CORDOBA

Restricciones del espacio aéreo:

-

CNS:

(**NOTAM A4800/2024**) CORDOBA ACC SURVEILLANCE RADAR N CTL SER IS NOT PROVIDED IN COORD GEO 272053S/0661822W 285823S/0651734W 310352S/0670834W 305300S/0671500W 300933S/0675900W AFFECTS AWY UZ108 UW16 UT691 UW3 UM799 UL650 UW15 UM543. FM 2024-11-07 12:29 TO 2025-02-03 15:00.

Otras informaciones:

(**NOTAM A4360/2024**) ACT ANTI-HAIL CAMPAIGN STRUGGLE IN JUJUY AND SALTA RULES ESTABLISHED IN AIP ENR 1.1-1, 1.1-2, 3.3-15, 3.3-16, 3.3-17 AND 3.3-18 AMDT AIRAC 01/2024 WEF 11-JUL-2024. FM 2024-10-14 12:00 TO 2025-01-11 23:59.



Información Gráfica de Demanda desde 241130 03:00 UTC/ 241201 03:00 UTC.Av. Com. Reg.


Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR

21



ARRIBOS Y DESPEGUES



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF CORDOBA:

300500Z 3006/0106 20005KT 9999 OVC030
FEW040TCU TX19/3019Z TN14/3010Z BECMG
3007/3009 5000 -TSRA BR OVC010
FEW040CB BECMG 3013/3016 8000 -RA
OVC015 BECMG 3019/3022 9999 NSW
BKN030 BECMG 3023/0102 OVC020 =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	- TSRA BR	- RA	
DEMANDA PREVISTA			

- REFERENCIA
METEOROLOGIA
- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
 - IMC: Fenomenos Meteorologicos adversos
 - VMC: Con presencia de fenomenos significativos
 - VMC: CAVOK SKC NSC

- REFERENCIA
DE DEMANDA
- ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
 - MEDIA: Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
 - BAJA: Menor al 50% de la capacidad practicable

CORDOBA

Aeropuerto Internacional
Ing. Aeronáutico Ambrosio Taravella.



INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

_*

*Sin información que afecte la capacidad.

*El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.

Información Gráfica de Demanda desde 241130 03:00 UTC/ 241201 03:00 UTC.Av. Com. Reg.


Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR

23



ARRIBOS Y DESPEGUES



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF SALTA:

300500Z 3006/0106 VRB02KT 3000 TSRA
BKN007 FEW050CB TX25/3019Z TN19/3010Z
BECMG 3007/3010 1500 DZ BR OVC002
BECMG 3013/3016 09005KT 8000 -DZ
OVC020 FEW040TCU BECMG 3023/0102
VRB02KT 5000 DZ BR OVC003 =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	DZ BR	- DZ	DZ BR
DEMANDA PREVISTA			

- REFERENCIA METEOROLOGIA
- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
 - IMC: Fenomenos Meteorologicos adversos
 - VMC: Con presencia de fenomenos significativos
 - VMC: CAVOK SKC NSC

- REFERENCIA DE DEMANDA
- ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
 - MEDIA: Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
 - BAJA: Menor al 50% de la capacidad practicable

SALTA

Aeropuerto Internacional
General Martín Miguel de Güemes.



INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS



*Sin información que afecte la capacidad.

*El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.

Sábado 30/11/2024

MEDIDAS ATFM aplicadas por la FMU EZE

Originador	Destinatario	FMU EZE	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SACF	MINIT 5 MIN HACIA SCEL	LUN-DOM 10:00	LUN - DOM 02:30	PASSBACK NOVIEMBRE
FMU EZE	SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC VIA ROS MIT 25 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC VIA ROS MIT 40 NM DESDE SACF HACIA TMA BAIRES VIA MJZ	11:00 20:00	18:00 02:00	DEMANDA
FMU EZE	SAMF - SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 25 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE SAMF HACIA TMA BAIRES VÍA LOLAS/SINAL - ELABO/RAXUR	09:00 13:00 20:00	11:00 18:00 02:00	DEMANDA

Medias ATFM externas – Cross Border

Originador	Destinatario	FMU EZE	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
SCEZ	FMU EZE	MINIT 3 MIN VÍA UMKAL/ASIMO/ANKON HACIA SCEL	LUN-DOM 00:00 11:00	LUN-DOM 03:00 23:59	SVC FMU ANM (SCEZ)



Sábado 30/11/2024

Información NOTAM



FIR
MENDOZA

Restricciones del espacio aéreo:

-

CNS:

(NOTAM A4911/2024) MENDOZA ACC ATS SER IT NOT PROVIDED IN AWYS UT671 BTN MIBAS-EGIKA FM FL250-FL350 UL322 BTN ILSUR-ASIMO FM FL250-FL350 UM799 BTN REPEV-ASIMO FM FL250-FL350 UL416 BTN MIBAS-ILSUR FM FL250-FL350 UN527 BTN GUVOL-320639.00S/0693736.00W FM FL250-FL350 UM529 BTN 314600.00S/0693611.00W FM FL250-FL350 B560 BTN NIBAS-EDRAR FM FL200-FL250, FL200-FL350. FM 2024-11-15 16:18 TO 2025-02-12 18:00.

Otras informaciones | Eventos especiales:


-



Información Gráfica de Demanda desde 241130 03:00 UTC/ 241201 03:00 UTC.Av. Com. Reg.

Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF MENDOZA:

300500Z 3006/0106 14005KT CAVOK
TX32/3020Z TN17/3010Z BECMG 3017/3019
05010KT 9999 TS FEW040CB BECMG
3022/0101 16005KT 9999 NSW BKN040

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO		TS	
DEMANDA PREVISTA			

- REFERENCIA
METEOROLOGIA
- BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
 - IMC: Fenomenos Meteorologicos adversos
 - VMC: Con presencia de fenomenos significativos
 - VMC: CAVOK SKC NSC

- REFERENCIA
DE DEMANDA
- ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
 - MEDIA: Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
 - BAJA: Menor al 50% de la capacidad practicable

MENDOZA

Aeropuerto Internacional - El Plumerillo.



INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

(NOTAM A4853/2024) AD CLSD DLY 0500-0900. FM 2024-11-12 05:00 TO 2024-12-12 09:00.

*Sin información que afecte la capacidad.

*El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.


Sábado 30/11/2024

MEDIDAS ATFM aplicadas por la FMU EZE

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SAMF	MINIT 5 MIN HACIA SCEL	LUN-DOM 10:00	LUN - DOM 02:30	PASSBACK NOVIEMBRE
FMU EZE	SCEZ - SAMF	MIT 40 NM DESDE SCEL HACIA TMA BAIRES VÍA NEBEG/ALBAL/ANKON Y GUVOL	08:00 12:00	10:00 18:00	DEMANDA
FMU EZE	SAMF - SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 25 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE SAMF HACIA TMA BAIRES VÍA LOLAS/SINAL - ELABO/RAXUR	09:00 13:00 20:00	11:00 18:00 02:00	DEMANDA

Medias ATFM externas – Cross Border

Originador	Destinatario	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
SCEZ	FMU EZE	MINIT 3 MIN VÍA UMKAL/ASIMO/ANKON HACIA SCEL	LUN-DOM 00:00 11:00	LUN-DOM 03:00 23:59	SVC FMU ANM (SCEZ)



Sábado 30/11/2024

Información NOTAM



FIR RESISTENCIA

Restricciones del espacio aéreo:


-

CNS:


-

Otras informaciones | Eventos especiales:

-



Información Gráfica de Demanda desde 241130 03:00 UTC/ 241201 03:00 UTC.Av. Com. Reg.
Fuente: Aeropuertos Argentina.



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF IGUAZU:
300500Z 3006/0106 12005KT CAVOK
TX32/3019Z TN21/3010Z BECMG 3005/3007
9999 BKN025 PROB30 3009/3014 5000 TSRA
BKN020 FEW045CB =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	TSRA		
DEMANDA PREVISTA	N/D	N/D	N/D

- REFERENCIA METEOROLOGIA


 - BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
 - IMC: Fenomenos Meteorologicos adversos
 - VMC: Con presencia de fenomenos significativos
 - VMC: CAVOK SKC NSC
- REFERENCIA DE DEMANDA

 - ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
 - MEDIA: Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
 - BAJA: Menor al 50% de la capacidad practicable

IGUAZU

Aeropuerto Internacional - Cataratas del Iguazú.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS




*Sin información que afecte la capacidad.

*El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.



Sábado 30/11/2024
 MEDIDAS ATFM aplicadas por la FMU EZE

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SARR	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC DESDE SARR HACIA TMA BAIRES VÍA TODES/RIOKA/KORTA – GEGUS	10:00 21:00	17:00 02:00	DEMANDA



Sábado 30/11/2024

Información NOTAM



FIR
COMODORO

Restricciones del espacio aéreo:

—

CNS:

—

Otras informaciones | Eventos especiales:

—




Información Gráfica de Demanda desde 241130 03:00 UTC/ 241201 03:00 UTC.Av. Com. Reg.
Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR



ARRIBOS Y DESPEGUES

11



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF USHUAIA:

300500Z 3006/0106 VRB03KT 9999 SCT020
BKN040 TX13/3019Z TN04/3010Z PROB30
TEMPO 3007/3009 -SHRA BECMG 3016/3018
25025KT SCT030 SCT040=

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 03:00
PRONOSTICO	- SH RA		
DEMANDA PREVISTA			

- REFERENCIA METEOROLOGIA

 - BAJO MINIMOS: Sin procedimientos disponibles
 - IMC: Fenomenos Meteorologicos adversos
 - VMC: Con presencia de fenomenos significativos
 - VMC: CAVOK SKC NSC
- REFERENCIA DE DEMANDA


 - ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
 - MEDIA: Entre el 50% y el 79% de la capacidad practicable.
 - BAJA: Menor al 50% de la capacidad practicable

USHUAIA



Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS



*Sin información que afecte la capacidad.


*El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.



Sábado 30/11/2024

MEDIDAS ATFM
 aplicadas por la FMU EZE

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SAVF	MIT 40 NM DESDE SAVF HACIA TMA BAIRES VÍA KIMID/SANBU - PUGLI/PULNA	11:00 18:00	16:00 23:59	DEMANDA



- **TELEFONOS:** +54 (011) 4480 2318 / RTI 57318
+54 (011) 15 7024 5542
- **EMAIL:** fmueze@eana.com.ar
- **PUBLICACIONES:** <https://eana.com.ar/servicios#mensaje-atfm>
- **SUSCRIPCION A NEWSLETTER MSG ATFM:** publicaciones-atfm@eana.com.ar
- **WEB CADENA OIS CANSO:** <https://www.cadenaois.org/index.html>