

PLAN DIARIO ATFM

FMU EZEIZA

Fecha: 29 de agosto de 2025 a las 07:00 Hs UTC

Vigencia: 07:00 Hs UTC del día 29 de agosto de 2025

03:00 Hs UTC del día 30 de agosto de 2025



Secretaría
de Transporte
Ministerio de Economía

EANA | NAVEGACIÓN
AÉREA ARGENTINA

FMU EZE | Gestión de Afluencia
Área de gestión pre-táctica

Viernes 29/08/2025

Información NOTAM



FIR
EZEIZA

Restricciones del espacio aéreo:

(NOTAM A3484/2025) TEMPO RESTRICTED AREA ACT EXER GUN IN MAGDALENA -BUENOS AIRES- COORD GEO 350352S/0572425W - 350424S/0572344W - 350710S/0572720W - 350644S/0572749W. AFFECT TMA BAIRESECT S I F) GND G) FL040 26-28, SEP 02-04 1200-1500 AND 1700-2000. FM 2025-08-26 12:00 TO 2025-09-04 20:00.

CNS:

(NOTAM A3271/2025) EZEIZA ACC, IS NOT PROVIDED ATS IN AWY W29 BTN GBE-VOTRA, W31 BTN PULPA-TENIL, W59 BTN TEDAR-MUDNO, W19 BTN GBE-KALIM GND FL100. FM 2025-08-01 20:19 TO 2025-10-29 23:59.

Otras informaciones | Eventos especiales:

-



BAIRES CONTROL


Av. Comercial Regular de SAEZ, SABE e inferido estadístico de Av. Gral.

DESPEGUES - ARRIBOS

MOVIENTOS/HR



Capacidad declarada 63, Practicable 49.



- Demanda Prevista.

MAÑANA 09:00 a 14:59 UTC	TARDE 15:00 a 20:59 UTC	NOCHE 21:00 a 02:59 UTC
ALTA	ALTA	ALTA



- MUY ALTA:** Mayor que la capacidad practicable.
- ALTA:** Entre el 80% y el 100% de la capacidad practicable.
- MEDIA:** Entre el 51% y el 79% de la capacidad practicable.
- BAJA:** Menor al 50% de la capacidad practicable.

DEMANDA

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

_*

*Sin información que afecte la capacidad.


MEDIDAS ATFM PREVISTAS

APTO. SECTOR	MEDIDA	DESDE	HASTA	MOTIVO
TMA BAIRES	MDI 5 MIN HACIA SARR	00:00	23:59	CNS LIMITATIONS
TMA BAIRES	MDI 7 MIN DESDE TMA BAIRES HACIA SCEL	27-08-2025 23:00 14:00	29-08-2025 05:00 20:00	PASSBACK DEMANDA SCEL
SAEF	MINIT 7 MIN DESDE SAEF HACIA SCEL VÍA TOSOR	27-08-2025 23:30 14:30	29-08-2025 05:30 20:30	PASSBACK DEMANDA SCEL
SABE	MDI 3 MIN	10:00 13:00	11:00 21:00	DEMANDA
SADF	MDI 5 MIN	10:00 13:00	11:00 21:00	DEMANDA

Información Gráfica de Demanda desde 250829 02:59 UTC./ 250830 02:59 UTC.

Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF EZEIZA: 290500Z 2906/3006 02005KT
CAVOK TX22/2918Z TN13/2910Z BECMG
2913/2915 09010KT 9999 SCT035 =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 02:59
PRONOSTICO	BR		
DEMANDA PREVISTA			

DEMANDA	METEOROLOGÍA
MUY ALTA: Mayor que la capacidad.	SIN PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES..
ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad.	IMC: Fenómenos Meteorológicos adversos.
MEDIA: Entre el 51% y el 79% de la capacidad.	VMC: con presencia de fenómenos significativos.
BAJA: Menor al 50% de la capacidad.	VMC: CAVOK SKC NSC

EZEIZA



Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

(NOTAM A3617/2025) RWY 11/29 CLSD, WIP MAINT
23,25, 27, 29 AND 30 1640-1940


*Sin información que afecte la capacidad.

MEDIDAS ATFM PREVISTAS

MEDIDA	DESDE	HASTA	MOTIVO
MDI 5 MIN HACIA SARR	00:00	23:59	CNS LIMITATIONS
MDI 7 MIN DESDE TMA BAIRES HACIA SCEL	27-08-2025 23:00 14:00	29-08-2025 05:00 20:00	PASSBACK DEMANDA SCEL

Información Gráfica de Demanda desde 250829 02:59 UTC./ 250830 02:59 UTC.
Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR




INFORMACION METEOROLOGIA

TAF AEROPARQUE: 290500Z 2900/2924
05010KT CAVOK TX19/2918Z TN14/2910Z
BECMG 2916/2918 11010KT BECMG
3000/3002 07010KT =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 02:59
PRONOSTICO			
DEMANDA PREVISTA			



METEOROLOGÍA

SIN PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES..

IMC: Fenómenos Meteorológicos adversos.

VMC: con presencia de fenómenos significativos.

VMC: CAVOK SKC NSC

AEROPARQUE

Aeropuerto Internacional Jorge Newbery.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

(NOTAM A3670/2025) RWY 13/31 CLSD WIP MAINT
0445 - 0515


*Sin información que afecte la capacidad.

MEDIDAS ATFM PREVISTAS

MEDIDA	DESDE	HASTA	MOTIVO
MDI 5 MIN HACIA SARR	00:00	23:59	CNS LIMITATIONS
MDI 7 MIN DESDE TMA BAIRES HACIA SCEL	27-08-2025 23:00 14:00	29-08-2025 05:00 20:00	PASSBACK DEMANDA SCEL
MDI 3 MIN	10:00 13:00	11:00 21:00	DEMANDA

Información Gráfica de Demanda desde 250829 02:59 UTC./ 250830 02:59 UTC. Av. Gral. Inferencia estadística
Fuente: EANA

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR



INFORMACION METEOROLOGIA


TAF SAN FERNANDO: 290500Z 2900/2924
08010KT CAVOK TX20/2918Z TN13/2909Z
PROB30 TEMPO 2908/2911 5000 BR BKN010
BECMG 2913/2915 9999 SCT025 BECMG
2916/2918 11010KT =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 02:59
PRONOSTICO	BR		
DEMANDA PREVISTA			

DEMANDA



METEOROLOGÍA

SIN PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES..
IMC: Fenómenos Meteorológicos adversos.
VMC: con presencia de fenómenos significativos.
VMC: CAVOK SKC NSC

SAN FERNANDO

Aeropuerto Internacional.



INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

(NOTAM A3673/2025) RWY 05/23 CLSD 29 0400-0830.

*Sin información que afecte la capacidad.

MEDIDAS ATFM PREVISTAS

MEDIDA	DESDE	HASTA	MOTIVO
MDI 5 MIN HACIA SARR	00:00	23:59	CNS LIMITATIONS
MDI 7 MIN DESDE TMA BAIRES HACIA SCEL	27-08-2025 23:00 14:00	29-08-2025 05:00 20:00	PASSBACK DEMANDA SCEL
MDI 5 MIN	10:00 13:00	11:00 21:00	DEMANDA


Información Gráfica de Demanda desde 250829 02:59 UTC./ 250830 02:59 UTC. Av. Com. Reg.
Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR

29



ARRIBOS Y DESPEGUES




INFORMACION METEOROLOGIA

TAF BARILOCHE: 290500Z 2906/3006
16005KT CAVOK TX15/2919Z TN00/2910Z
BECMG 2916/2918 VRB05KT 9999 SCT015
BKN025 BECMG 3000/3002 16015KT =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 02:59
PRONOSTICO			
DEMANDA PREVISTA			



METEOROLOGÍA

SIN PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES..

IMC: Fenómenos Meteorológicos adversos.

VMC: con presencia de fenómenos significativos.

VMC: CAVOK SKC NSC

BARILOCHE



Aeropuerto Internacional Tte. Luis Candelaria.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

(NOTAM A2369/2025) AD NOT AVBL AS ALTN AD FOR
ACFT WITH MORE THAN 20 SEATS. FM 2025-07-01 10:00
TO 2025-09-15 23:59.

*Sin información que afecte la capacidad.

*El ACC asignará horas de despegue para
ajustarse a las medidas ATFM previstas.

Viernes 29/08/2025

MEDIDAS ATFM aplicadas por la FMU EZE

Originador	Afectado	MEDIDA	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SAEF	MINIT 7 MIN DESDE SAEF HACIA SCEL VÍA TOSOR	27-08-2025 23:30 14:30	29-08-2025 05:30 20:30	PASSBACK DEMANDA SCEL
FMU EZE	TMA BAIRES	MDI 7 MIN DESDE TMA BAIRES HACIA SCEL	27-08-2025 23:00 14:00	29-08-2025 05:00 20:00	PASSBACK DEMANDA SCEL
FMU EZE	SAEF	MIT 40 NM DESDE SAEF HACIA SARR VÍA OPNIN/GE GUS – TODS/RIOKA/KORTA	22-08-2025 23:59	29-08-2025 23:59	CNS LIMITATION
FMU EZE	SABE	MDI 3 MIN	10:00 13:00	11:00 21:00	DEMANDA
FMU EZE	SADF	MDI 5 MIN	10:00 13:00	11:00 21:00	DEMANDA
FMU EZE	CTA EZEIZA IV	MIT 30 MN VÍA ASADA	14:00	23:59	DEMANDA
FMU EZE	SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC VIA ROS MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC VIA ROS MIT 20 NM DESDE SACF HACIA TMA BAIRES VIA MJZ	10:00 21:00	16:00 03:00	DEMANDA
FMU EZE	SAMF - SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE SAMF HACIA TMA BAIRES VÍA LOLAS/SINAL - ELABO/RAXUR	23:00	03:00	DEMANDA
FMU EZE	SUEO	MIT 30 NM DESDE SUEO HACIA TMA BAIRES VÍA PAPIX/KUKEN	10:00 14:00 23:00	11:00 17:00 02:00	DEMANDA

Viernes 29/08/2025

MEDIDAS ATFM aplicadas por la FMU EZE

Originador	Afectado	MEDIDA	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
-	-	-	-	-	-

Medias ATFM externas – Cross Border

Originador	Afectado	MEDIDA	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU CHILE	FMU EZE	MINIT 3 MIN VIA UMKAL/ASIMO HACIA SCEL	27-08-2025 00:00 15:00	29-08-2025 06:00 21:00	SVC FMU ANM (SCEZ)

Viernes 29/08/2025

Información NOTAM



FIR
CORDOBA

Restricciones del espacio aéreo:

-

CNS:

(**NOTAM A3548/2025**) CORDOBA ACC ATS IS NOT PROVIDED IN COORD GEO 231435S/0670406W, 240107S/0671900W, 242154S/0681047W, 265452S/0664943W, 251050S/0654241W, 244902S/0654619W, 235948S/0651659W, AFFECTS AWY KONRI, UL550, ALGAR, ARMOS UM543 MUMUK, KADAT UM789 JUJ. FM 2025-08-19 11:54 TO 2025-10-18 15:00.

Otras informaciones | Eventos especiales:

-



Información Gráfica de Demanda desde 250829 02:59 UTC./ 250830 02:59 UTC. Av. Com. Reg.

Fuente: Aeropuertos Argentina.


CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR

21



ARRIBOS Y DESPEGUES

RWY 05/23
CLSD




INFORMACION METEOROLOGIA

TAF CORDOBA: 290500Z 2906/3006 34010KT
CAVOK TX26/2918Z TN08/2910Z BECMG
2913/2916 05015G25KT BECMG 2923/3002
16015KT 6000 RA DZ BKN020 BKN030
FEW040CB =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 02:59
PRONOSTICO			RA DZ
DEMANDA PREVISTA			



METEOROLOGÍA

SIN PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES..

IMC: Fenómenos Meteorológicos adversos.

VMC: con presencia de fenómenos significativos.

VMC: CAVOK SKC NSC

CORDOBA

Aeropuerto Internacional
Ing. Aeronáutico Ambrosio Taravella.



INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

(NOTAM A3576/2025) RWY 05/23 CLSD WIP MAINT.
FM 2025-08-26 12:00 TO 2025-08-31 21:00.

*Sin información que afecte la capacidad.

*El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.

Información Gráfica de Demanda desde 250829 02:59 UTC./ 250830 02:59 UTC. Av. Com. Reg.


Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR

23



ARRIBOS Y DESPEGUES




INFORMACION METEOROLOGIA

TAF SALTA: 290500Z 2906/3006 07010KT
CAVOK TX26/2918Z TN06/2910Z BECMG
2907/2910 33005KT BECMG 2913/2916
07010KT =

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 02:59
PRONOSTICO			
DEMANDA PREVISTA			

DEMANDA



METEOROLOGÍA

SIN PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES..
IMC: Fenómenos Meteorológicos adversos.
VMC: con presencia de fenómenos significativos.
VMC: CAVOK SKC NSC

SALTA



Aeropuerto Internacional
General Martín Miguel de Güemes.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

_*

*Sin información que afecte la capacidad.

*El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.

Viernes 29/08/2025

MEDIDAS ATFM aplicadas por la FMU EZE



ORIGINADOR	AFECTADO	MEDIDAS	INICIO (UTC)	FIN (UTC)	MOTIVO
FMU EZE	SAMF-SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC/INT DESDE SAMF HACIA SARR VÍA PAMAL – SOLER/MUBLU	22-08-2025 23:59	29-08-2025 23:59	CNS LIMITATION
FMU EZE	SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC /INT DESDE SACF HACIA SARR VÍA SARNA/IREKA - SIKOB	22-08-2025 23:59	29-08-2025 23:59	CNS LIMITATION
FMU EZE	SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC VIA ROS MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC VIA ROS MIT 20 NM DESDE SACF HACIA TMA BAIREZ VIA MJZ	10:00 21:00	16:00 03:00	DEMANDA
FMU EZE	SAMF - SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE SAMF HACIA TMA BAIREZ VÍA LOLAS/SINAL - ELABO/RAXUR	23:00	03:00	DEMANDA

Medias ATFM externas – Cross Border

Originador	Afectado	MEDIDA	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU CHILE	FMU EZE	MINIT 3 MIN VIA UMKAL/ASIMO HACIA SCEL	27-08-2025 00:00 15:00	29-08-2025 06:00 21:00	SVC FMU ANM (SCEZ)



Viernes 29/08/2025

Información NOTAM



FIR
MENDOZA

Restricciones del espacio aéreo:

-


CNS:

(NOTAM A2307/2025) ACC MENDOZA ATS IS NOT PROVIDED IN COORD GEO: 343007.11S/0672823.56W 370316.37S/0673119.39W 355536.98S/0644921.89W 343809.37S/0643649.56W AFFECTS AWY M424 W68 AND B684 F) GND G) FL160 FM 2025-06-03 22:28 TO 2025-08-31 23:59.

(NOTAM A2893/2025) MENDOZA ACC ATS SER IS NOT PROVIDED IN AWYS UT671 BTN MIBAS-EGIKA FM FL250-FL350UL322 BTN ILSUR-ASIMO FM FL250-FL350UM799 BTN REPEV-ASIMO FM FL250-FL350UL416 BTN MIBAS-ILSUR FM FL250-FL350UN527 BTN GUVOL-320639.00S/0693736.00W FM FL250-FL350UM529 BTN 314600.00S/0693611.00W FM FL250-FL350B560 BTN MIBAS-EDRAR FM FL200-FL250F) FL200 G) FL350) FM 2025-07-11 18:04 TO 2025-10-09 15:00.

Otras informaciones | Eventos especiales:

-



Información Gráfica de Demanda desde 250829 02:59 UTC./ 250830 02:59 UTC. Av. Com. Reg.


Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR

29



ARRIBOS Y DESPEGUES




INFORMACION METEOROLOGIA

TAF MENDOZA: 290500Z 2906/3006 23005KT
CAVOK TX24/2919Z TN08/2911Z BECMG
2914/2916 18010KT BECMG 3001/3003 9999
SCT040 =

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 02:59
PRONOSTICO			
DEMANDA PREVISTA			



METEOROLOGÍA

SIN PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES..

IMC: Fenómenos Meteorológicos adversos.

VMC: con presencia de fenómenos significativos.

VMC: CAVOK SKC NSC

MENDOZA

Aeropuerto Internacional - El Plumerillo.



INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

_*

*Sin información que afecte la capacidad.

***El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.**

Viernes 29/08/2025

MEDIDAS ATFM aplicadas por la FMU EZE



FIR
 MENDOZA

ORIGINADOR	AFECTADO	MEDIDAS	INICIO (UTC)	FIN (UTC)	MOTIVO
FMU EZE	SAMF-SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC/INT DESDE SAMF HACIA SARR VÍA PAMAL – SOLER/MUBLU	22-08-2025 23:59	29-08-2025 23:59	CNS LIMITATION
FMU EZE	SAMF	MINIT 3 MIN VIA UMKAL/ASIMO HACIA SCEL	27-08-2025 00:00 15:00	29-08-2025 06:00 21:00	PASSBACK DEMANDA SCEL
FMU EZE	SAMF - SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE SAMF HACIA TMA BAIRES VÍA LOLAS/SINAL - ELABO/RAXUR	23:00	03:00	DEMANDA

MEDIDAS ATFM externas – Cross Border

Originador	Afectado	MEDIDA	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SCEL	MINIT 5 MIN DESDE SCEL HACIA SARR VÍA GUVOL – NEBEG/ALBAL	22-08-2025 23:59	29-08-2025 23:59	CNS LIMITATION
FMU CHILE	FMU EZE	MINIT 3 MIN VIA UMKAL/ASIMO HACIA SCEL	27-08-2025 00:00 15:00	29-08-2025 06:00 21:00	SVC FMU ANM (SCEZ)



Viernes 29/08/2025

Información NOTAM



FIR
RESISTENCIA

Restricciones del espacio aéreo:


-

CNS:


-

Otras informaciones | Eventos especiales:

-



Información Gráfica de Demanda desde 250829 02:59 UTC./ 250830 02:59 UTC. Av. Com. Reg.
Fuente: Aeropuertos Argentina.




INFORMACION METEOROLOGIA

TAF IGUAZU: 290500Z 2906/3006 VRB02KT
CAVOK TX27/2918Z TN11/2909Z PROB30
2909/2913 3000 BR NSC BECMG 2914/2916
02010KT TEMPO 2917/2921 9999 SCT025 =

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 02:59
PRONOSTICO	BR		
DEMANDA PREVISTA	N/D	N/D	N/D



METEOROLOGÍA

SIN PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES..

IMC: Fenómenos Meteorológicos adversos.

VMC: con presencia de fenómenos significativos.

VMC: CAVOK SKC NSC

IGUAZU



Aeropuerto Internacional - Cataratas del Iguazú.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

_*

*Sin información que afecte la capacidad.

***El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.**

Viernes 29/08/2025

MEDIDAS ATFM aplicadas por la FMU EZE




FIR
RESISTENCIA

ORIGINADOR	AFECTADO	MEDIDAS	INICIO (UTC)	FIN (UTC)	MOTIVO
FMU EZE	SAEF	MIT 40 NM DESDE SAEF HACIA SARR VÍA OPNIN/GEGUS – TODES/RIOKA/KORTA	22-08-2025 23:59	29-08-2025 23:59	CNS LIMITATION
FMU EZE	SACF-SARR	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC /INT DESDE SACF HACIA SARR VÍA SARNA/IREKA - SIKOB	22-08-2025 23:59	29-08-2025 23:59	CNS LIMITATION

Medias ATFM externas – Cross Border

Originador	Afectado	MEDIDA	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SCEL	MINIT 5 MIN DESDE SCEL HACIA SARR VÍA GUVOL – NEBEG/ALBAL	22-08-2025 23:59	29-08-2025 23:59	CNS LIMITATION



Viernes 29/08/2025

Información NOTAM



FIR
COMODORO

Restricciones del espacio aéreo:

-

CNS:

(NOTAM A3209/2025) COMODORO RIVADAVIA ACC SURVEILLANCE RADAR N CTL SER IS NOT PROVIDED BTN COORD GEO 404601S/0681326W-430124S/0690944W-445954S/0674551W- 450010S/0713258W- 412656S/0715043W-412000S/0702700W AFFECTS AWY W33 W38 W39 W40 W41 T657 W50 T658 L775UW33 UW38 UW39 UW40 UW41 UW44 UZ108 UW50 UT657 UT658 F) GND G) UNL FM 2025-08-06 00:00 TO 2025-10-11 23:59.

Otras informaciones | Eventos especiales:

-




Información Gráfica de Demanda desde 250829 02:59 UTC./ 250830 02:59 UTC. Av. Com. Reg.
Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR



ARRIBOS Y DESPEGUES

11




INFORMACION METEOROLOGIA

TAF USHUAIA: 290500Z 2906/3006 VRB05KT
CAVOK TX09/2919Z TN01/2910Z BECMG
2920/2922 30010KT =

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 02:59
PRONOSTICO			
DEMANDA PREVISTA			

DEMANDA



METEOROLOGÍA

SIN PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES..
IMC: Fenómenos Meteorológicos adversos.
VMC: con presencia de fenómenos significativos.
VMC: CAVOK SKC NSC

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

USHUAIA

Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas.



INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

_*

*Sin información que afecte la capacidad.

*El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.


Viernes 29/08/2025

MEDIDAS ATFM aplicadas por la FMU EZE



FIR
COMODORO

ORIGINADOR	AFECTADO	MEDIDAS	INICIO (UTC)	FIN (UTC)	MOTIVO
-	-	-	-	-	-



- **TELEFONOS:** +54 (011) 4480 2318 / RTI 57318
+54 (011) 15 7024 5542
- **EMAIL:** fmueze@eana.com.ar
- **PUBLICACIONES:** <https://eana.com.ar/servicios#mensaje-atfm>
- **SUSCRIPCION A NEWSLETTER MSG ATFM:** publicaciones-atfm@eana.com.ar
- **WEB CADENA OIS CANSO:** <https://www.cadenaois.org/index.html>