

PLAN DIARIO ATFM

FMU EZEIZA

Fecha: 28 Noviembre de 2025 a las 07:00 Hs UTC

Vigencia: 07:00 Hs UTC del día 28 de Noviembre de 2025

03:00 Hs UTC del día 29 de Noviembre de 2025



Secretaría
de Transporte
Ministerio de Economía

EANA | NAVEGACIÓN
AÉREA ARGENTINA

FMU EZE | Gestión de Afluencia
Área de gestión pre-táctica

**FIR
EZEIZA****Restricciones del espacio aéreo:**

(NOTAM A5035/2025) PJE WILL TAKE PLACE IN AD LOBOS -BUENOS AIRES- COORD GEO 351239S/0590812W RDO 2NM AFFECTS TMA BAIRESECT S II AND AWY T654 ACT SUBJ TO TFC IN DEVELOPMENT F) GND G) FL120 17-20 24-29 1100-2100. FM 2025-11-17 11:00 TO 2025-11-29 21:00.

(NOTAM A5165/2025) TEMPO RESTRICTED AREA ACT ROCKET LAUNCH IN LAGUNA LA MALACARA-BUENOS AIRES COORD GEO 382315S/0582601W - 374149S/0511416W - 384725S/0494321W - 383330S/0582504W. AFFECTS W33, UW33, UL211F, LIMIT S TMA MAR DEL PLATA, CTA EZEIZA IV SECT S AND SRR/FIR EZEIZA - OCEANIC SECT F) MSL G) UNL DLY 1200-2100. FM 2025-11-27 12:00 TO 2025-11-30 21:00.

CNS:

(NOTAM A4688/2025) CONTINGENCIA PROC ATS ACT ACC EZEIZA NO PROVEE DEBIDO A FALLA DE COMUNICACION EN W29 BTN GBE-VOTRA FM FL50-FL100 1 ACFT EV 10 MIN MISMO FL Y KTS FM. W31 BTN PULPA-TENIL FM FL50-FL100 1 ACFT EV 10 MIN MISMO FL Y KTS FM PULPA. . W59 BTN TEDAR-MUDNO FM FL50-FL100 1 ACFT EV 10 MIN MISMO FL Y KTS FM . W18 BTN GBE-KALIM FM FL50-FL100 1 ACFT EV 10 MIN MISMO FL Y KTS FM GBE. W18 BTN KALIM-GBE FM FL50-FL100 1 ACFT EV 10 MIN MISMO FL Y KTS FM KALIM. W27 BTN SORSI-ISTER FM FL50-FL100 1 ACFT EV 10 MIN MISMO FL Y KTS FM SORSI. W27 BTN ISTER-SORSI FM FL50-FL100 1 ACFT EV 10 MIN MISMO FL Y KTS FM ISTER.. PROC OPERACIONAL PARA PILOTOS, EN SECTOR WO ATS, LOS PROC DE FLT BCST EN FREQ 123.45MHZ (ENR 1.15-10 ANEXO III, APENDICE I)

Otras informaciones | Eventos especiales:

-




BAIRES CONTROL

DESPEGUES - ARRIBOS

MOVIENTOS/HR




Capacidad declarada 63, Practicable 49.



- Demanda Prevista.

MAÑANA 09:00 a 14:59 UTC	TARDE 15:00 a 20:59 UTC	NOCHE 21:00 a 02:59 UTC

DEMANDA



INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA- RESTRICCIONES DEL ESPACIO AÉREO - CNS - OTRAS INFORMACIONES

(NOTAM A5035/2025) PJE SE REALIZARA EN AD LOBOS - BUENOS AIRES- RDO 2NM AFECTA TMA BAIRES SECT S II Y AWY T654 GND-FL120 24-29 1100-2100.

*Sin información que afecte la capacidad.

MEDIDAS ATFM PREVISTAS


APTO. SECTOR	MEDIDA	DESDE	HASTA	MOTIVO
TMA BAIRES	MDI 10 MIN HACIA SARR	26-11-2025 23:00	27-11-2025 08:59	CNS LIMITATIONS
TMA BAIRES	MDI 5 MIN HACIA SARR	27-11-2025 09:00	02-12-2025 23:59	CNS LIMITATIONS
TMA BAIRES	MDI 7 MIN HACIA SCEL	26-11-2025 14:00 22:00	02-12-2025 17:00 02:00	PASSBACK DEMANDA SCEL
TMA BAIRES	MDI 10 MIN HACIA SCFA VIA GEKAL	02:00	11:00	PASSBACK SCFA
SABE	MDI 3 MIN	08:00 20:00	17:00 23:00	DEMANDA
SABE	MDI 5 MIN EZE19 MISMA SALIDA	17:00	20:00	DEMANDA
SADF	MDI 5 MIN	09:00	23:00	DEMANDA
SAEZ	MDI 5 MIN	09:00	11:00	DEMANDA

medidas ATFM previstas.

Información Gráfica de Demanda desde 251128 02:59 UTC./251129 02:59 UTC.

Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR



EZEIZA



Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

(NOTAM A5158/2025) RWY 11/29 CLSD WIP MAINT D)24, 26, 28 AND 29 1130-1530 24, 26, 28 AND 29 1130-1530.

*Sin información que afecte la capacidad.

MEDIDAS ATFM PREVISTAS

MEDIDA	DESDE	HASTA	MOTIVO
MDI 10 MIN DESDE TMA BAIRE HACIA SARR	26-11-2025 23:00	27-11-2025 08:59	CNS LIMITATIONS
MDI 5 MIN DESDE TMA BAIRE HACIA SARR	27-11-2025 09:00	02-12-2025 23:59	CNS LIMITATIONS
MDI 10 MIN DESDE TMA BAIRE HACIA SCFA VIA GEKAL	02:00	11:00	PASSBACK SCFA
MDI 7 MIN DESDE TMA BAIRE HACIA SCEL	26-11-2025 14:00 22:00	02-12-2025 17:00 02:00	PASSBACK DEMANDA SCEL
MDI 5 MIN	09:00	11:00	DEMANDA

*El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF EZEIZA: 280500Z 2806/2906 VRB03KT
CAVOK TX27/2818Z TN17/2810Z BECMG
2812/2814 18010KT BECMG 2818/2820
14015KT 9999 SCT025

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA


	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 02:59
PRONOSTICO			
DEMANDA PREVISTA			

DEMANDA	METEOROLOGÍA
MUY ALTA: Mayor que la capacidad.	SIN PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES..
ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad.	IMC: Fenómenos Meteorológicos adversos.
MEDIA: Entre el 51% y el 79% de la capacidad.	VMC: con presencia de fenómenos significativos.
BAJA: Menor al 50% de la capacidad.	VMC: CAVOK SKC NSC

Información Gráfica de Demanda desde 251128 02:59 UTC./251129 02:59 UTC.
Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR

39



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF AEROPARQUE: 280500Z 2806/2906
VRB03KT CAVOK TX27/2818Z TN21/2809Z
BECMG 2807/2809 16010KT SCT030 BECMG
2817/2819 10015G25KT

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 02:59
PRONOSTICO			
DEMANDA PREVISTA			

DEMANDA	METEOROLOGÍA
MUY ALTA: Mayor que la capacidad.	SIN PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES..
ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad.	IMC: Fenómenos Meteorológicos adversos.
MEDIA: Entre el 51% y el 79% de la capacidad.	VMC: con presencia de fenómenos significativos.
BAJA: Menor al 50% de la capacidad.	VMC: CAVOK SKC NSC

AEROPARQUE

Aeropuerto Internacional Jorge Newbery.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

(NOTAM A5251/2025) RWY 13/31 CLSD WIP MAINT 27 0450-0700 AND 29 0400-0700.


*Sin información que afecte la capacidad.

MEDIDAS ATFM PREVISTAS

MEDIDA	DESDE	HASTA	MOTIVO
MDI 10 MIN DESDE TMA BAIRE HACIA SARR	26-11-2025 23:00	27-11-2025 08:59	CNS LIMITATIONS
MDI 5 MIN DESDE TMA BAIRE HACIA SARR	27-11-2025 09:00	02-12-2025 23:59	CNS LIMITATIONS
MDI 10 MIN DESDE TMA BAIRE HACIA SCFA VIA GEKAL	02:00	11:00	PASSBACK SCFA
MDI 7 MIN DESDE TMA BAIRE HACIA SCEL	26-11-2025 14:00 22:00	02-12-2025 17:00 02:00	PASSBACK DEMANDA SCEL
MDI 3 MIN	08:00 20:00	17:00 23:00	DEMANDA
MDI 5 MIN EZE19 MISMA SALIDA	17:00	20:00	DEMANDA

Información Gráfica de Demanda desde 251128 02:59 UTC./251129 02:59 UTC. Av. Gral. Inferencia estadística
Fuente: EANA

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR



INFORMACION METEOROLOGIA

TAF SAN FERNANDO:280530Z 2806/2906
VRB03KT 4000 BR NSC TX28/2818Z
TN20/2809Z TEMPO 2806/2810 0500 MIFG
BECMG 2810/2812 16010KT SCT030
BECMG 2817/2819 10015G25KT

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 02:59
PRONOSTICO	MIFG		
DEMANDA PREVISTA			

DEMANDA
MUY ALTA: Mayor que la capacidad.
ALTA: Entre el 80% y el 100% de la capacidad.
MEDIA: Entre el 51% y el 79% de la capacidad.
BAJA: Menor al 50% de la capacidad.

METEOROLOGÍA
SIN PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES..
IMC: Fenómenos Meteorológicos adversos.
VMC: con presencia de fenómenos significativos.
VMC: CAVOK SKC NSC

SAN FERNANDO

Aeropuerto Internacional.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

(NOTAM A5176/25) RWY 05/23 CLSD POR MANTENIMIENTO
26 Y 28 0430-0830.

*Sin información que afecte la capacidad.

MEDIDAS ATFM PREVISTAS

MEDIDA	DESDE	HASTA	MOTIVO
MDI 10 MIN DESDE TMA BAIRE HACIA SARR	26-11-2025 23:00	27-11-2025 08:59	CNS LIMITATIONS
MDI 5 MIN DESDE TMA BAIRE HACIA SARR	27-11-2025 09:00	02-12-2025 23:59	CNS LIMITATIONS
MDI 10 MIN DESDE TMA BAIRE HACIA SCFA VIA GEKAL	02:00	11:00	PASSBACK SCFA
MDI 7 MIN DESDE TMA BAIRE HACIA SCEL	26-11-2025 14:00 22:00	02-12-2025 17:00 02:00	PASSBACK DEMANDA SCEL
MDI 5 MIN	09:00	23:00	DEMANDA

*El ACC asignará horas de despegue para
ajustarse a las medidas ATFM previstas.


Información Gráfica de Demanda desde 251128 02:59 UTC./251129 02:59 UTC. Av. Com. Reg.
Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR

29



ARRIBOS Y DESPEGUES




INFORMACION METEOROLOGIA

TAF BARILOCHE: 280500Z 2806/2906
18005KT 9999 SCT020 BKN100 TX20/2819Z
TN10/2809Z BECMG 2807/2809 07010G25KT
BECMG 2822/2824 36010KT 7000 SHRA
SCT020 BKN045 FEW050TCU

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 02:59
PRONOSTICO			SHRA
DEMANDA PREVISTA			



METEOROLOGÍA

SIN PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES..

IMC: Fenómenos Meteorológicos adversos.

VMC: con presencia de fenómenos significativos.

VMC: CAVOK SKC NSC

BARILOCHE



Aeropuerto Internacional Tte. Luis Candelaria.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

_*

*Sin información que afecte la capacidad.

*El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.

Viernes 28/11/2025

MEDIDAS ATFM aplicadas por la FMU EZE

Originador	Afectado	MEDIDA	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SABE	MDI 3 MIN	08:00 20:00	17:00 23:00	DEMANDA
FMU EZE	SABE	MDI 5 MIN EZE19 MISMA SALIDA	17:00	20:00	DEMANDA
FMU EZE	SAEZ	MDI 5 MIN	09:00	11:00	DEMANDA
FMU EZE	SADF	MDI 5 MIN	09:00	23:00	DEMANDA
FMU EZE	SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC VIA ROS MIT 20 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC VIA ROS MIT 30 NM DESDE SACF HACIA TMA BAIREZ VIA MJZ	09:00	19:00	DEMANDA
FMU EZE	SACF	MIT 60 NM ENTRE VUELOS NAC VIA ROS MIT 25 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC VIA ROS MIT 40 NM DESDE SACF HACIA TMA BAIREZ VIA MJZ	22:00	03:00	DEMANDA
FMU EZE	SAMF - SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE SAMF HACIA TMA BAIREZ VÍA LOLAS/SINAL - ELABO/RAXUR	11:00 16:00 01:00	13:00 21:00 03:00	DEMANDA
FMU EZE	SARR	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC DESDE SARR HACIA TMA BAIREZ VÍA TODES/RIOKA/KORTA – GEGUS	16:00 22:00	20:00 23:59	DEMANDA
FMU EZE	SAVF	MIT 40 NM DESDE SAVF HACIA TMA BAIREZ VIA KIMID/SANBU - PUGLI/PULNA	15:00 21:00	19:00 02:00	DEMANDA
FMU EZE	SUEO	MIT 30 NM DESDE SUEO HACIA TMA BAIREZ VÍA PAPIX/KUKEN	10:30 13:30 22:30	12:00 17:00 02:00	DEMANDA

Viernes 28/11/2025

MEDIDAS ATFM aplicadas por la FMU EZE

Originador	Afectado	MEDIDA	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SAEF	MIT 50 NM DESDE SAEF HACIA SARR VÍA OPNIN/EGUS – TODES/RIOKA/KORTA	26-11-2025 23:00	27-11-2025 08:59	CNS LIMITATION SARR
FMU EZE	SAEF	MIT 40 NM DESDE SAEF HACIA SARR VÍA OPNIN/EGUS – TODES/RIOKA/KORTA	27-11-2025 09:00	02-12-2025 23:59	CNS LIMITATION SARR
FMU EZE	SAEF	MINIT 7 MIN DESDE SAEF HACIA SCEL VÍA TOSOR	26-11-2025 14:30 22:30	02-12-2025 17:30 02:30	PASSBACK DEMANDA SCEL
FMU EZE	TMA BAIRE	MDI 10 MIN DESDE TMA BAIRE HACIA SCFA VÍA GEKAL	27-11-2025 02:00	27-11-2025 11:00	PASSBACK DEMANDA SCFA
FMU EZE	TMA BAIRE	MDI 7 MIN DESDE TMA BAIRE HACIA SCEL	26-11-2025 14:00 22:00	02-12-2025 17:00 02:00	PASSBACK DEMANDA SCEL

Medias ATFM externas – Cross Border

Originador	Afectado	MEDIDA	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU CHILE	FMU EZE	MINIT 3 MIN VIA UMKAL/ASIMO HACIA SCEL	26-11-2025 23:00 15:00	02-12-2025 03:00 18:00	SVC FMU ANM (SCEZ)



FIR CORDOBA

Restricciones del espacio aéreo:

-

CNS:

(NOTAM A4239/2025) CONTINGENCIA PROC ATS ACT CORDOBA ACC NO PROVEE DEBIDO A FALLA DE COMUNICACION. AFECTA AWY KONRI, UL550, ALGAR, ARMOS, UM543, MUMUK, KADAT, UM789 JUJUY. PUNTO DE ENTRADA (CORDOBA FIR) LOA UM789 KADAT-JUJUY UT672 ROS, LOA UM789 KADAT-JUJUY UT675 UL550 ROS: 1 ACFT EV 10 MIN MISMO FL Y MACH FM KADAT, 1 ACFT EV 5 MIN DIFERENTE FL FM KADAT. UN543 ARMOS-MUMUK-CAT UW15/UM543 CBA UW24 SNT: 1 ACFT EV 10 MIN MISMO FL Y MACH FM ARMOS, 1 ACFT EV 5 MIN DIFERENTE FL Y MACH FM ARMOS,. PUNTOS DE SALIDA (CORDOBA FIR) FM PAR UW8 ERE UT680 TUC UL550 LOA Y ROS UT672 ERE UT680 TUC UL550 LOA: 1 ACFT EV 10 MIN MISMO FL Y MACH, 1 ACFT EV 5 MIN DIFERENTE FL. OPERACIONES PROC PARA PILOTOS, EN SECT WO ATS,LOS BCST PROC DE FLT INFORMACION EN FREQ 123.45MHZ (ENR 1.15-10 ANEXO III, APENDICE I). FM 2025-10-03 16:20 TO 2025-12-31 23:59.

(NOTAM A5117/2025) CORDOBA ACC SURVEILLANCE RADAR N CTL SER IS NOT PROVIDED COORD GEO 235900S/0653348W 235833S/0643959W 245736S/0642944W 250619S/0631749W 255328S/0633927W 254227S/0655622W AFFECTS AWY UL322 UM776 UM789 UN525 UT672 UT675 UW5 UT677. FM 2025-11-26 11:00 TO 2026-01-26 15:00.

Otras informaciones | Eventos especiales:


(NOTAM A4460/2025) RESTRICTED AREA ANTI HAIL CAMPAIGN ACT IN THE PROVINCES OF JUJUY AND SALTA ESTABLISHED RULES AIP ENR 3.3-18 3.3-19 3.3-20 WEF 28 NOV 2024 GND FL305. FM 2025-10-16 17:17 TO 2026-01-13 23:59.



Información Gráfica de Demanda desde 251128 02:59 UTC./251129 02:59 UTC. Av. Com. Reg.

Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR




INFORMACION METEOROLOGIA

TAF CORDOBA: 280500Z 2806/2906 32005KT
CAVOK TX33/2818Z TN17/2809Z BECMG
2812/2815 14005KT 9999 SCT035
FEW040TCU PROB30 TEMPO 2818/2823 8000
SHRA TS BKN030 FEW040CB BECMG
2902/2905 21015KT 4000 +TSRA SCT020
OVC030 FEW040CB

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 02:59
PRONOSTICO		SHRA TS	TSRA
DEMANDA PREVISTA			



METEOROLOGÍA

SIN PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES..

IMC: Fenómenos Meteorológicos adversos.

VMC: con presencia de fenómenos significativos.

VMC: CAVOK SKC NSC

CORDOBA

Aeropuerto Internacional
Ing. Aeronáutico Ambrosio Taravella.



INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

(NOTAM A5194/2025) RWY 01/19 LTD ONLY TAX 28 1100-1700 1830-2230 29 1200-1600 1800-2230 AND 30 1100-1700 1800-2230

*Sin información que afecte la capacidad.

Durante Cierre, y/o Limitaciones en RWY 01/19, SACO
estará exceptuado de las medidas ATFM vía MJZ

*El ACC asignará horas de despegue para
ajustarse a las medidas ATFM previstas.

Información Gráfica de Demanda desde 251128 02:59 UTC./251129 02:59 UTC. Av. Com. Reg.


Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR

23



ARRIBOS Y DESPEGUES




INFORMACION METEOROLOGIA

TAF SALTA: 280500Z 2806/2906 05005KT
9999 SCT040 FEW045CB TX35/2818Z
TN18/2810Z BECMG 2807/2810 CAVOK
BECMG 2814/2817 05005KT 9999 SCT040
FEW045TCU PROB40 TEMPO 2821/2901 7000
-TSRA BKN035 FEW040CB

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 02:59
PRONOSTICO			TSRA
DEMANDA PREVISTA			



METEOROLOGÍA

SIN PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES..

IMC: Fenómenos Meteorológicos adversos.

VMC: con presencia de fenómenos significativos.

VMC: CAVOK SKC NSC

SALTA



Aeropuerto Internacional
General Martín Miguel de Güemes.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

*.

*Sin información que afecte la capacidad.

*El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.

Viernes 28/11/2025

MEDIDAS ATFM aplicadas por la FMU EZE



Originador	Destinatario	FMU EZE	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SACF	MIT 15 NM VIA SOLER/ORABA/PAMAL HACIA SCEL	26-11-2025 14:30 22:30	02-12-2025 17:00 02:30	PASSBACK DEMANDA SCEL
FMU EZE	SACF	MINIT 5 MIN HACIA SCFA VÍA GEKAL	03:00	12:00	PASSBACK SCFA
FMU EZE	SACF	MIT 40 NM DESDE SACF HACIA SARR ENTRE VUELOS INT/NAC VÍA SARNA/IREKA – SIKOB	27-11-2025 09:00	02-12-2025 23:59	CNS LIMITATION SARR
FMU EZE	SACF	MIT 50 NM DESDE SACF HACIA SARR ENTRE VUELOS INT/NAC VÍA SARNA/IREKA – SIKOB	26-11-2025 23:00	27-11-2025 08:59	CNS LIMITATION SARR
FMU EZE	SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC VIA ROS MIT 20 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC VIA ROS MIT 30 NM DESDE SACF HACIA TMA BAIREN VIA MJZ	09:00	19:00	DEMANDA
FMU EZE	SACF	MIT 60 NM ENTRE VUELOS NAC VIA ROS MIT 25 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC VIA ROS MIT 40 NM DESDE SACF HACIA TMA BAIREN VIA MJZ	22:00	03:00	DEMANDA
FMU EZE	SAMF - SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE SAMF HACIA TMA BAIREN VÍA LOLAS/SINAL - ELABO/RAXUR	11:00 16:00 01:00	13:00 21:00 03:00	DEMANDA

Medias ATFM externas – Cross Border

Originador	Afectado	MEDIDA	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU CHILE	FMU EZE	MINIT 3 MIN VIA UMKAL/ASIMO HACIA SCEL	26-11-2025 23:00 15:00	02-12-2025 03:00 18:00	SVC FMU ANM (SCEZ)



FIR MENDOZA

Restricciones del espacio aéreo:

-

CNS:

(NOTAM A4726/2025) ATS CONTINGENCY PROC ACT ACC MENDOZA ATS IS NOT PROVIDED DUE TO COMMUNICATION FAILURE IN COORD GEO 342642S/0674809W 342226S/0654232W 344622S/0643846W FOLLOWING BDRY FIR MENDOZA/EZEIZA 371514S/0675037W 342642S/0674809W AFFECTS AWY M424 BTN BOBAP-SINAL FM FL70-FL160 1 ACFT EV 10 MIN SAME FL AND KT FM BOBAP, BOBAP LEAVE FREQ MENDOZA FIR AND AT SINAL CONTACT FREQ EZEIZA FIRM424 BTN SINAL-BOBAP FM FL70-FL160 1 ACFT EV 10 MIN SAME FL AND KT FM SINAL, AT SINAL LEAVE FREQ EZEIZA FIR AND AT BOBAP CONTACT FREQ MENDOZA FIRW65 BTN ENTOS-KIMIS FL180 1 ACFT EV 10 MIN SAME FL AND KT FM ENTOS, AT ENTOS LEAVE FREQ MENDOZA FIR AND AT KIMIS CONTACT FREQ EZEIZA FIRW65 BTN AT KIMIS-ENTOS FL180 1 ACFT EV 10 MIN SAME FL AND KT FM ENTOS, AT KIMIS LEAVE FREQ EZEIZA FIR AND AT ENTOS CONTACT FREQ MENDOZA FIRW68 BTN SATRA-UTRET FL70-FL160 1 ACFT EV 10 MIN SAME FL AND KT FM SATRA, AT SATRA LEAVE FREQ MENDOZA FIR AND CONTACT AT UTRET FREQ EZEIZA FIRW68 BTN UTRET-SATRA FL70-FL160 1 ACFT EV 10 MIN SAME FL AND KT FM UTRET, AT UTRET LEAVE FREQ EZEIZA FIR AND AT SATRA CONTACT FREQ MENDOZA FIRB684 BTN LOLAS-353432S/0675022W FL160 1 ACFT EV 10 MIN SAME FL AND KT FM LOLAS, AT LOLAS LEAVE FREQ EZEIZA FIR AND CONTACT AT 353432S/0675022W FREQ MENDOZA FIRB684 BTN 353432S/0675022W-LOLAS FL160 1 ACFT EV 10 MIN SAME FL AND KT FM 353432S/0675022W, AT 353432S/0675022W LEAVE FREQ MENDOZA FIR AND AT LOLAS CONTACT FREQ EZEIZA FIOPS PROC TO PILOTS, AT SECT WO ATS, BCST PROC FLT INFORMATION IN FREQ 123.45 MHZ (ENR 1.15-10 ANNEX III, APPENDIX 1) GND FL180. FM 2025-10-31 17:21 TO 2026-01-28 19:00.

(NOTAM A4728/2025) ATS CONTINGENCY PROC ATC MENDOZA ACC IS NOT PROVIDED DUE TO COMMUNICATION FAILURE IN COORD GEO 322230S/0701330W 320639S/0693736W 311105S/0691848W 310220S/0694134W 293314S/0683653W, FOLLOWING BDRY FIR MENDOZA/CORDOBA TO INTERNATIONAL BDRY ARGENTINA/CHILE TO 304700S/0701730W CONT 322230S/0701330W AFFECTS AWYUT671 BTN MIBAS-EGIKA FM FL250-FL350 1 ACFT EV 10 MIN SAME FL AND MACH FM MIBAS, 1 ACFT EV 5 MIN DIFFERENT FL FM MIBAS, AT MIBAS LEAVE FREQ FIR SANTIAGO AND CONTACT FREQ CORDOBA FIR AT EGIKAUL322 BTN ILSUR-ASIMO FM FL250-FL350 1 ACFT EV 10 MIN SAME FL AND MACH FM ILSUR, 1 ACFT EV 5 MIN DIFFERENT FL FM ILSUR, LEAVE FREQ FIR MENDOZA AND CONTACT FREQ SANTIAGO FIR AT ASIMOUM799 BTN REPEV-ASIMO FM FL260-FL350 1 ACFT EV 10 MIN SAME FL AND MACH FM REPEV, 1 ACFT EV 5 MIN DIFFERENT FL FM REPEV, AT REPEV LEAVE FREQ FIR MENDOZA AND CONTACT FREQ SANTIAGO FIR, AT ASIMOUL416 BTN ILSUR-MIBAS FM FL250-FL350 1 ACFT EV 10 MIN SAME FL AND MACH FM ILSUR, AT ILSUR LEAVE FREQ FIR MENDOZA AND CONTACT FREQ SANTIAGO FIR AT MIBASUL416 BTN MIBAS-ILSUR FM FL250-FL350 1 ACFT EV 10 MIN SAME FL AND MACH FM MIBAS, AT MIBAS LEAVE FREQ FIR SANTIAGO AND CONTACT FREQ MENDOZA FIR AT ILSURUN527 BTN GUVOL-320639S/0693736W FM FL250-FL350 1 ACFT EV 10 MIN SAME FL AND MACH FM GUVOL, 1 ACFT EV 5 MIN DIFFERENT FL FM GUVOL, AT GUVOL LEAVE FREQ FIR SANTIAGO AND CONTACT FREQ MENDOZA FIR AT 320639S/0693736WUM529 BTN 314600S/0693611W - ASIMO FM FL250-FL350 1 ACFT EV 10 MIN SAME FL AND MACH FM 314600S/0693611W, 1 ACFT EV 5 MIN DIFFERENT FL FM 314600S/0693611W, AT 320639S/0693736W LEAVE FREQ FIR MENDOZA AND CONTACT FREQ SANTIAGO FIR AT ASIMOB560 BTN MIBAS-EDRAR FM FL200-FL250 1 ACFT EV 10 MIN SAME FL AND MACH FM MIBAS, AT MIBAS LEAVE FREQ FIR SANTIAGO AND CONTACT FREQ MENDOZA FIR AT EDARB560 BTN EDRAR-MIBAS FM FL200-FL250 1 ACFT EV 10 MIN SAME FL AND MACH FM EDRAR, AT EDRAR LEAVE FREQ FIR MENDOZA AND CONTACT FREQ SANTIAGO FIR AT MIBASOPS PROC TO PILOTS, AT SECT WO ATS, BCST PROC FLT INFORMACION IN FREQ 123.45 MHZ (ENR 1.15-10 ANEXX III, APPENDIX I) F) FL200 G) FL350). FM 2025-10-31 17:29 TO 2026-01-28 19:00.

Otras informaciones | Eventos especiales:

-



Información Gráfica de Demanda desde 251128 02:59 UTC./251129 02:59 UTC. Av. Com. Reg.


Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR



ARRIBOS Y DESPEGUES

29




INFORMACION METEOROLOGIA

TAF MENDOZA: 280500Z 2806/2906 23005KT
9999 FEW040 TX32/2820Z TN16/2810Z
BECMG 2810/2812 18010KT BECMG
2815/2817 SCT030 FEW040CB BECMG
2823/2901 14010KT 7000 TSRA SCT035
FEW045CB BECMG 2903/2905 18005KT 9999
NSW BKN035

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 02:59
PRONOSTICO			TSRA
DEMANDA PREVISTA			

DEMANDA



METEOROLOGÍA

SIN PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES..
IMC: Fenómenos Meteorológicos adversos.
VMC: con presencia de fenómenos significativos.
VMC: CAVOK SKC NSC

MENDOZA

Aeropuerto Internacional - El Plumerillo.



INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

_*

*Sin información que afecte la capacidad.

***El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.**

Viernes 28/11/2025

MEDIDAS ATFM aplicadas por la FMU EZE



FIR
MENDOZA

Originador	Afectado	Medida ATFM	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU EZE	SACF	MIT 15 NM VIA SOLER/ORABA/PAMAL HACIA SCEL	26-11-2025 14:30 22:30	02-12-2025 17:30 02:30	PASSBACK DEMANDA SCEL
FMU EZE	SAEF	MINIT 7 MIN DESDE SAEF HACIA SCEL VÍA TOSOR	26-11-2025 14:30 22:30	02-12-2025 17:00 02:30	PASSBACK DEMANDA SCEL
FMU EZE	SAMF-SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC/INT DESDE SAMF HACIA SARR VÍA PAMAL – SOLER/MUBLU	27-11-2025 09:00	02-12-2025 23:59	CNS LIMITATIONS SARR
FMU EZE	SAMF-SACF	MIT 50 NM ENTRE VUELOS NAC/INT DESDE SAMF HACIA SARR VÍA PAMAL – SOLER/MUBLU	26-11-2025 23:00	27-11-2025 08:59	CNS LIMITATIONS SARR
FMU EZE	SAMF - SACF	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC MIT 15 NM ENTRE VUELOS INT Y ENTRE VUELOS INT/NAC DESDE SAMF HACIA TMA BAIREs VÍA LOLAS/SINAL - ELABO/RAXUR	11:00 16:00 01:00	13:00 21:00 03:00	DEMANDA

MEDIDAS ATFM externas – Cross Border

Originador	Afectado	MEDIDA	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
FMU CHILE	FMU EZE	MINIT 3 MIN VIA UMKAL/ASIMO HACIA SCEL	26-11-2025 23:00 15:00	02-12-2025 03:00 18:00	SVC FMU ANM (SCEZ)

Viernes 28/11/2025

Información NOTAM



Restricciones del espacio aéreo:

-

CNS:

-

Otras informaciones | Eventos especiales:

-




Información Gráfica de Demanda desde 251128 02:59 UTC./251129 02:59 UTC. Av. Com. Reg.
Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD NO
DECLARADA.



ARRIBOS Y DESPEGUES




INFORMACION METEOROLOGIA

TAF IGUAZU: 280500Z 2806/2906 05005KT
CAVOK TX34/2819Z TN19/2810Z

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 02:59
PRONOSTICO			
DEMANDA PREVISTA	N/D	N/D	N/D



METEOROLOGÍA

SIN PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES..

IMC: Fenómenos Meteorológicos adversos.

VMC: con presencia de fenómenos significativos.

VMC: CAVOK SKC NSC

IGUAZU



Aeropuerto Internacional - Cataratas del Iguazú.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

_*

*Sin información que afecte la capacidad.

*El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.

Viernes 28/11/2025

MEDIDAS ATFM aplicadas por la FMU EZE



FIR

 RESISTENCIA

ORIGINADOR	AFECTADO	MEDIDAS	INICIO (UTC)	FIN (UTC)	MOTIVO
FMU EZE	SAEF	MIT 50 NM DESDE SAEF HACIA SARR VÍA OPNIN/EGUS – TODES/RIOKA/KORTA	27-11-2025 23:00	02-12-2025 08:59	CNS LIMITATION SARR
FMU EZE	SAEF	MIT 40 NM DESDE SAEF HACIA SARR VÍA OPNIN/EGUS – TODES/RIOKA/KORTA	27-11-2025 09:00	02-12-2025 23:59	CNS LIMITATION SARR
FMU EZE	SACF	MIT 40 NM DESDE SACF HACIA SARR ENTRE VUELOS INT/NAC VÍA SARNA/IREKA – SIKOB	27-11-2025 09:00	02-12-2025 23:59	CNS LIMITATION SARR
FMU EZE	SACF	MIT 50 NM DESDE SACF HACIA SARR ENTRE VUELOS INT/NAC VÍA SARNA/IREKA – SIKOB	27-11-2025 23:00	02-12-2025 08:59	CNS LIMITATION SARR
FMU EZE	SARR	MIT 40 NM ENTRE VUELOS NAC DESDE SARR HACIA TMA BAIRES VÍA TODES/RIOKA/KORTA – EGUS	16:00 22:00	20:00 23:59	DEMANDA

Medias ATFM externas – Cross Border

Originador	Afectado	MEDIDA	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Motivo
-	-	-	-	-	-



Viernes 28/11/2025

Información NOTAM



FIR
COMODORO

Restricciones del espacio aéreo:


-

CNS:

-

Otras informaciones | Eventos especiales:

-




Información Gráfica de Demanda desde 251128 02:59 UTC./251129 02:59 UTC. Av. Com. Reg.
Fuente: Aeropuertos Argentina.

CAPACIDAD DECLARADA.
MOVIENTOS/HR



ARRIBOS Y DESPEGUES

11




INFORMACION METEOROLOGIA

TAF USHUAIA: 272300Z 2800/2824 29008KT
9999 SCT040 BKN100 TX08/2818Z
TN03/2806Z BECMG 2806/2808 23020G30KT
SCT020 BKN035 OVC050 BECMG 2816/2818
23025G40KT

DATOS ESTIMADOS PARA EL DIA DE LA FECHA

	MAÑANA 09:00 - 14:59	TARDE 15:00 - 20:59	NOCHE 21:00 - 02:59
PRONOSTICO			
DEMANDA PREVISTA			

DEMANDA



METEOROLOGÍA

SIN PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES..
IMC: Fenómenos Meteorológicos adversos.
VMC: con presencia de fenómenos significativos.
VMC: CAVOK SKC NSC

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional

USHUAIA



Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas.

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - CNS

_*

*Sin información que afecte la capacidad.

***El ACC asignará horas de despegue para ajustarse a las medidas ATFM previstas.**


Viernes 28/11/2025

MEDIDAS ATFM aplicadas por la FMU EZE



FIR
COMODORO

ORIGINADOR	AFECTADO	MEDIDAS	INICIO (UTC)	FIN (UTC)	MOTIVO
FMU EZE	SAVF	MIT 40 NM DESDE SAVF HACIA TMA BAIRES VIA KIMID/SANBU - PUGLI/PULNA	15:00 21:00	19:00 02:00	DEMANDA



- **TELEFONOS:** +54 (011) 4480 2318 / RTI 57318
+54 (011) 15 7024 5542
- **EMAIL:** fmueze@eana.com.ar
- **PUBLICACIONES:** <https://eana.com.ar/servicios#mensaje-atfm>
- **SUSCRIPCION A NEWSLETTER MSG ATFM:** publicaciones-atfm@eana.com.ar
- **WEB CADENA OIS CANSO:** <https://www.cadenaois.org/index.html>



**Secretaría
de Transporte**
Ministerio de Economía

EANA | NAVEGACIÓN
AÉREA ARGENTINA

**FMU EZE | Gestión de Afluencia
Área de Gestión Pre-Táctica**